



# EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES

ER ACTUALIZADA

FUNDACION UNIVERSIDAD-SOCIEDAD DE LA UEX

SIN CENTRO

6001 BADAJOZ (BADAJOZ)

640102302016

12/12/2024 QP\_14612214\_640102302016\_20241212\_1509\_Maria Jose\_Naranjo\_Molina

 **quirónprevención**

**Nuestro trabajo es cuidar del tuyo**

 [www.quironprevencion.com](http://www.quironprevencion.com)

 91 122 14 52

Firmado electronicamente por OTP  
12/12/2024 15:18:52 por  
mariajose.naranjo@quironprevencion.com  
María Jose Naranjo Molina

<b>1</b>	<b>INTRODUCCIÓN .....</b>	<b>5</b>
1.1	DATOS BÁSICOS DE LA EMPRESA.....	5
1.2	OBJETO DE ESTUDIO .....	5
<b>2</b>	<b>CONTROL DE CAMBIOS .....</b>	<b>6</b>
<b>3</b>	<b>INFORME EJECUTIVO .....</b>	<b>9</b>
3.1	RELACIÓN DE ENTIDADES .....	9
3.2	MEDIDAS DE ACTIVIDAD ESPECÍFICA .....	9
3.3	CURSOS .....	10
<b>4</b>	<b>DATOS GENERALES .....</b>	<b>11</b>
4.1	DATOS DE LAS VISITAS .....	11
4.2	DESCRIPCIÓN DEL CENTRO DE TRABAJO .....	11
4.3	PUESTOS DE TRABAJO Y OCUPACIÓN .....	11
4.4	HORARIO DE TRABAJO .....	12
4.5	DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO.....	12
4.6	PERSONAS TRABAJADORAS ESPECIALMENTE PROTEGIDAS .....	14
4.6.1	Mujeres en situación de embarazo, que hayan dado a luz (parto reciente) o en periodo de lactancia .....	14
<b>5</b>	<b>METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS .....</b>	<b>14</b>
<b>6</b>	<b>CRITERIOS PARA LA PROTECCIÓN DE LA TRABAJADORA EMBARAZADA, QUE HAYA DADO A LUZ O EN PERIODO DE LACTANCIA .....</b>	<b>14</b>
<b>7</b>	<b>IDENTIFICACIÓN Y RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE RIESGOS.....</b>	<b>14</b>
7.1	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.....	15
7.2	INTEGRACIÓN DE LA PREVENCIÓN .....	17
7.3	RELACIÓN ENTRE ENTIDADES .....	21
7.4	PUESTOS DE TRABAJO.....	24
	Personal administrativo.....	24

Personal de podología .....	32
Personal de dirección de proyectos .....	41
Personal técnico de proyectos .....	46
Personal veterinario .....	50
Personal técnico de laboratorio .....	73
Personal de diseño gráfico y producción audiovisual.....	93
Personal de comercio merchandising.....	103
Personal docente: monitores y profesores .....	114
<b>7.5 ACTIVIDADES.....</b>	<b>119</b>
USO DE EQUIPOS OFIMATICOS .....	119
TRABAJOS EN CENTROS AJENOS .....	120
USO DE ESCALERA DE MANO .....	122
<b>7.6 EQUIPOS DE TRABAJO.....</b>	<b>122</b>
Equipos propios de veterinaria.....	122
Carretilla elevadora eléctrica.....	123
Camión dumper .....	123
Equipo Escalera de Mano .....	123
Equipos propios de podología .....	125
Equipos informáticos.....	125
<b>7.7 LUGARES DE TRABAJO .....</b>	<b>126</b>
Integración de la PRL .....	126
<b>8 IDENTIFICACIÓN Y RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA TRABAJADORAS EN SITUACIÓN DE EMBARAZO, QUE HAYAN DADO A LUZ (PARTO RECIENTE) O EN PERIODO DE LACTANCIA.....</b>	<b>130</b>
<b>9 PUESTOS EXENTOS DE RIESGO DURANTE EL EMBARAZO, PARTO RECIENTE O LACTANCIA</b>	<b>150</b>
<b>10 FORMACIÓN .....</b>	<b>150</b>

<b>11</b>	<b>CONSIDERACIONES</b> .....	<b>152</b>
<b>12</b>	<b>ANEXOS</b> .....	<b>153</b>
12.1	ANEXO RELACIÓN DE PERSONAS TRABAJADORAS AFECTADAS .....	154
12.2	ANEXO LISTADO DE EQUIPOS DE TRABAJO .....	155
12.3	ANEXO LISTADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS .....	156
12.4	ANEXO LISTADO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL POR PUESTO DE TRABAJO. 159	

# 1 INTRODUCCIÓN

## 1.1 DATOS BÁSICOS DE LA EMPRESA

RAZÓN SOCIAL:	FUNDACION UNIVERSIDAD-SOCIEDAD DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADUR
DOMICILIO SOCIAL:	AV DE ELVAS S/N, 6001, BADAJOZ (BADAJOZ)
Nº CONTRATO:	640102302016
IDENTIFICADOR:	ER ACTUALIZADA
CENTRO DE TRABAJO:	SIN CENTRO, 6001, BADAJOZ (BADAJOZ)

## 1.2 OBJETO DE ESTUDIO

El presente informe se ha elaborado con la finalidad de realizar la evaluación de riesgos laborales de los puestos de trabajo, lugares, equipos de trabajo e instalaciones, según proceda, en cumplimiento de los requerimientos de la vigente Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales.

El presente informe se ha elaborado con la finalidad de realizar la evaluación de riesgos laborales inherentes a las especialidades concertadas por la empresa (SEGURIDAD EN EL TRABAJO, HIGIENE INDUSTRIAL, ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA) en cumplimiento de los requerimientos de la vigente Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, debiéndose complementar con la evaluación de riesgos laborales cuyo origen esté relacionado con el resto de especialidades preventivas establecidas en la normativa vigente.

La Ley 31/1995 establece en su artículo 16 apartado 2 “el deber del empresario de realizar una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores, teniendo en cuenta, con carácter general, la naturaleza de la actividad, las características de los puestos de trabajo existentes y de los trabajadores que deban desempeñarlos”. El R.D. 39/1997, Reglamento de los Servicios de Prevención, regula en su Capítulo II, sección 1ª, (artículos del 3 al 7), la evaluación de riesgos como el proceso dirigido a estimar la magnitud de los riesgos y a ofrecer la información necesaria para establecer las prioridades en las acciones de reducción o eliminación y control de los propios riesgos.

## 2 CONTROL DE CAMBIOS

Para cada una de estas condiciones incluidas en la evaluación se hace mención a su denominación, referencia, fecha de realización, personal técnico y estado.

INTEGRACIÓN DE LA PREVENCIÓN				
DENOMINACIÓN	REFERENCIA	FECHA	PERSONAL TÉCNICO	ESTADO
INTEGRACIÓN DE LA PREVENCIÓN	8a1984a4-7551-47d4-bcff-9b7a8c9fdf98_20240131_140242_Carlos Alberto_Carmona_De_Pires	03/10/2024	CARLOS ALBERTO CARMONA DE PIRES	Vigente

PUESTOS				
DENOMINACIÓN	REFERENCIA	FECHA	PERSONAL TÉCNICO	ESTADO
Personal administrativo (E)	aae2323b-3b62-4041-838c-a9dbf5d984e5_20241003_124910_Maria Jose_Naranjo_Molina	03/10/2024	MARIA JOSE NARANJO MOLINA	Vigente
Personal de podología (E)	1b0f914e-e0a1-4129-8c19-7d32000af612_20241212_140933_Maria Jose_Naranjo_Molina	12/12/2024	MARIA JOSE NARANJO MOLINA	Modificado
Personal de dirección de proyectos (E)	7c25a51b-1140-4791-bd5e-60e9547c9d9b_20241212_140933_Maria Jose_Naranjo_Molina	12/12/2024	MARIA JOSE NARANJO MOLINA	Modificado
Personal técnico de proyectos (E)	7cfb09fb-124b-4e8c-b39d-c3af78416bac_20241212_140933_Maria Jose_Naranjo_Molina	12/12/2024	MARIA JOSE NARANJO MOLINA	Modificado
Personal veterinario (E)	a1d79536-cce4-4108-b98c-5b23db18e57d_20241212_140933_Maria Jose_Naranjo_Molina	12/12/2024	MARIA JOSE NARANJO MOLINA	Modificado
Personal técnico de laboratorio (E)	88cc024a-6b6b-465a-b1c4-b2738771cbfa_20241212_140933_Maria Jose_Naranjo_Molina	12/12/2024	MARIA JOSE NARANJO MOLINA	Modificado
Personal de diseño gráfico y producción audiovisual (E)	1cc658a3-2f3c-49df-b926-b5fde573e3e7_20241003_124910_Maria Jose_Naranjo_Molina	03/10/2024	MARIA JOSE NARANJO MOLINA	Vigente
Personal de comercio merchandising (E)	7a65e529-fef5-4bbb-b0ca-dc9259bf8edd_20241003_124910_Maria Jose_Naranjo_Molina	03/10/2024	MARIA JOSE NARANJO MOLINA	Vigente
Personal docente: monitores y profesores (E)	f8041232-322e-4ee8-a16d-10dbfb37ee1d_20241003_124910_Maria Jose_Naranjo_Molina	03/10/2024	MARIA JOSE NARANJO MOLINA	Vigente

Nota: Tipos de puestos de trabajo: E: Estable V: Variable FC: Fuera de centro

ACTIVIDADES				
DENOMINACIÓN	REFERENCIA	FECHA	PERSONAL TÉCNICO	ESTADO
USO DE EQUIPOS OFIMATICOS	17c06892-7ffb-421a-b90a-17f72f73ef79_20241212_091807_Maria Jose_Naranjo_Molina	12/12/2024	MARIA JOSE NARANJO MOLINA	Vigente
TRABAJOS EN CENTROS AJENOS	6c118533-80c7-4b6c-9377-2d725b3e3465_20241003_124910_Maria Jose_Naranjo_Molina	03/10/2024	MARIA JOSE NARANJO MOLINA	Vigente
USO DE ESCALERA DE MANO	c20f77ce-780d-4aad-a623-e622b051398c_20241212_091807_Maria Jose_Naranjo_Molina	12/12/2024	MARIA JOSE NARANJO MOLINA	Vigente

LUGARES				
DENOMINACIÓN	REFERENCIA	FECHA	PERSONAL TÉCNICO	ESTADO
Integración de la PRL	9fab2b59-ecc0-422d-9197-d496798a00dc_20241003_124910_Maria Jose_Naranjo_Molina	03/10/2024	MARIA JOSE NARANJO MOLINA	Vigente


EQUIPOS DE TRABAJO				
DENOMINACIÓN	REFERENCIA	FECHA	PERSONAL TÉCNICO	ESTADO
Equipos propios de veterinaria	QP_10365233_64010230_2016_20220526_JOSE ANTONIO_MENESES_CADENAS	26/05/2022	JOSE ANTONIO MENESES CADENAS	Vigente
Carretilla elevadora eléctrica	QP_10365233_64010230_2016_20220526_JOSE ANTONIO_MENESES_CADENAS	26/05/2022	JOSE ANTONIO MENESES CADENAS	Vigente
Camión dumper	QP_10365233_64010230_2016_20220526_JOSE ANTONIO_MENESES_CADENAS	26/05/2022	JOSE ANTONIO MENESES CADENAS	Vigente
Equipo Escalera de Mano	30fab884-3dbd-42d1-bbdc-1b9d07142515_20241003_124910_Maria Jose_Naranjo_Molina	03/10/2024	MARIA JOSE NARANJO MOLINA	Vigente
Equipos propios de podología	b1ded9dd-e9cd-4b5f-b9d1-228e0c288195_20241003_124910_Maria Jose_Naranjo_Molina	03/10/2024	MARIA JOSE NARANJO MOLINA	Vigente
Equipos informáticos	d4cb3577-1861-4c5f-a044-fe983f41a838_20241003_124910_Maria Jose_Naranjo_Molina	03/10/2024	MARIA JOSE NARANJO MOLINA	Vigente



### 3 INFORME EJECUTIVO


#### 3.1 RELACIÓN DE ENTIDADES

A continuación, se detalla la relación entre las distintas entidades definidas en el informe:



#### 3.2 MEDIDAS DE ACTIVIDAD ESPECÍFICA

Medidas que requieren la realización de estudios adicionales:

TIPO DE MEDIDA	REGISTROS	PENDIENTES	REALIZADAS
 ACTIVIDAD ESPECÍFICA	64	64	0

### 3.3 CURSOS

CURSOS
PREVENCIÓN DE RIESGOS EN EL PUESTO DE Personal administrativo
PREVENCIÓN DE RIESGOS EN EL PUESTO DE Personal de podología
PREVENCIÓN DE RIESGOS EN EL PUESTO DE Personal de diseño gráfico y producción audiovisual
PREVENCIÓN DE RIESGOS EN EL PUESTO DE Personal docente: monitores y profesores
PREVENCIÓN DE RIESGOS EN EL PUESTO DE Personal de dirección de proyectos
PREVENCIÓN DE RIESGOS EN EL PUESTO DE Personal técnico de proyectos
PREVENCIÓN DE RIESGOS EN EL PUESTO DE Personal de comercio merchandising
PREVENCIÓN DE RIESGOS EN EL PUESTO DE Personal veterinario
PREVENCIÓN DE RIESGOS EN EL PUESTO DE Personal técnico de laboratorio
PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y NORMAS DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
PRIMEROS AUXILIOS

## 4 DATOS GENERALES

### 4.1 DATOS DE LAS VISITAS

FECHA VISITA:	23/09/2024
PERSONAL TÉCNICO:	Maria Jose Naranjo Molina
PERSONAS ENTREVISTADAS:	Roberto Marín (Interlocutor PRL)

### 4.2 DESCRIPCIÓN DEL CENTRO DE TRABAJO

No disponen de centro de trabajo propio, ya que realizan sus tareas en centros propiedad de la Universidad de Extremadura (Cáceres, Badajoz y Plasencia), como son:

- Clínica Podológica Universitaria en Plasencia
- Hospital Clínico Veterinario en Cáceres
- Área de diseño gráfico y producción audiovisual en Badajoz
- Área tienda UEx en Badajoz

Área de formación y divulgación científica en Badajoz y Cáceres

### 4.3 PUESTOS DE TRABAJO Y OCUPACIÓN

Los puestos de trabajo que se evalúan en este informe son:

- **Puestos estables:** Puestos que desarrollan su actividad en centros de trabajo propios.

87 trabajadores repartidos en distintas instalaciones de la UEx.

Personal de administración

Personal de podología

Mozo

Personal veterinario

Personal técnico veterinario

Personal técnico de laboratorio

Personal de diseño gráfico y producción audiovisual

Personal de tienda

Personal docente.

#### 4.4 HORARIO DE TRABAJO

El horario laboral es de 9:00 a 18:00, dependiendo del puesto.

#### 4.5 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO

Las actividades desarrolladas por la Fundación Universidad-Sociedad de la Universidad de Extremadura son las siguientes:

- Financiar en la Universidad de Extremadura cátedras, seminarios, laboratorios y enseñanzas especializadas.

- Promover la creación y dotación de cátedras específicas por parte de las empresas.

- Concertar con la Universidad la realización de cursos, seminarios y conferencias y, en general, las actividades de perfeccionamiento y actualización de los conocimientos del personal de las empresas fundadas o asentadas en la Comunidad Autónoma de Extremadura, y demás entidades públicas o privadas.

- Concertar con la Universidad la realización de programas de investigación que sean de interés para el sector empresarial y para las diferentes entidades o instituciones, y establecer las condiciones en que dichos programas se llevarán a cabo.

- Participar en los programas de acción concertada financiados por la Administración Pública y en cualesquiera otros apoyados por entidades públicas o privadas.

- Financiar programas específicos de becas de estudio o de investigación.

- Convocar premios para trabajos sobre temas previamente determinados.

- Facilitar el acceso al mercado laboral de los titulados en la Universidad de Extremadura.

- Impulsar la formación y la puesta al día de profesionales.

- Organizar conferencias, reuniones, visitas e intercambios que contribuyan a la colaboración entre la Universidad, las empresas y la sociedad extremeñas.

- Procurar la colaboración y la presencia de la empresa en las actividades

universitarias.

- Colaborar con la Universidad de Extremadura en el desarrollo y la gestión de cuantas actividades contribuyan al progreso de la comunidad universitaria.

La información para la elaboración de evaluación de riesgos laborales se basa en la toma de datos de la visita realizada y los datos que el personal de la empresa aporta al técnico de prevención. Dicha información se utilizará para la evaluación de riesgos laborales. Cualquier dato no recogido en esta información puede no ser objeto de análisis y, por lo tanto, los resultados de la evaluación no garantizarán que se identifiquen y evalúen riesgos (y por lo tanto no se podrán proponer medidas de prevención al respecto) que tengan relación con datos omitidos o no recogidos en dicha información.

Se comprobará por la empresa, una vez recibida la Evaluación de Riesgos Laborales, que la evaluación incluye toda la información suficiente y adecuada de la misma, para la correcta evaluación de los riesgos: descripción de la actividad, número de trabajadores, equipos de trabajo o instalaciones, que se incluyen todos los puestos de trabajo y todas las tareas realizadas en cada uno de ellos; u otros aspectos como, productos químicos, trabajadores especialmente sensibles (discapacidad física, psíquica o sensorial; mujeres embarazadas, en periodo de lactancia o parto reciente; menores de edad), posibilidad de concurrencia de actividades (con otras empresas o entidades), necesidad de recurso preventivo... En caso contrario, se comunicará formalmente al Servicio de Prevención Ajeno (SPA) para realizar las actuaciones oportunas. En caso de no realizar ninguna notificación al SPA en el plazo de 30 días, se entenderá que la empresa da por aprobada la Evaluación de Riesgos Laborales y procederá a implantar la Planificación de la Actividad Preventiva.

En el caso de que se produzca cualquier cambio respecto a lo contenido en la evaluación, la empresa informará formalmente al Servicio de Prevención, con el fin de proceder a las actuaciones que sean necesarias.

La empresa comunicará al Servicio de Prevención los posibles cambios o modificaciones sustanciales en las condiciones de trabajo que puedan requerir la actualización de la evaluación, por ejemplo, cambios en las tareas de los puestos de trabajo o introducción de nuevos puestos, o nuevos equipos, productos, zonas de trabajo, instalaciones, así como la ocurrencia de daños a la salud de los trabajadores. También comunicará al Servicio de Prevención, en caso de contratación o disponibilidad en la plantilla de personal especialmente sensible tales como, menores de edad, trabajadoras embarazadas o en lactancia maternidad, personal con discapacidad física/psíquica/sensorial u otro tipo de sensibilidad o situación especial.

## 4.6 PERSONAS TRABAJADORAS ESPECIALMENTE PROTEGIDAS

### 4.6.1 Mujeres en situación de embarazo, que hayan dado a luz (parto reciente) o en periodo de lactancia

La presente evaluación de riesgos se ajusta a lo especificado en el artículo 26 de la Ley 31/1995 en cuanto a que comprende la determinación de la naturaleza, el grado y la duración de la exposición de las trabajadoras en situación de embarazo, parto reciente o lactancia a los procedimientos o condiciones de trabajo que pueden influir negativamente en su salud o en la del feto para aquellas actividades que sean susceptibles de presentar un riesgo específico.

## 5 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

La metodología aplicada está disponible en el vínculo

[https://areaclientes.quironprevencion.com/MetodologiasEVR\\_RA/Metodologias](https://areaclientes.quironprevencion.com/MetodologiasEVR_RA/Metodologias)

## 6 CRITERIOS PARA LA PROTECCIÓN DE LA TRABAJADORA EMBARAZADA, QUE HAYA DADO A LUZ O EN PERIODO DE LACTANCIA

Los criterios establecidos están disponibles en el vínculo

[https://areaclientes.quironprevencion.com/MetodologiasEVR\\_RA/Metodologias](https://areaclientes.quironprevencion.com/MetodologiasEVR_RA/Metodologias)

## 7 IDENTIFICACIÓN Y RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE RIESGOS

A continuación, se presentan las tablas con los resultados de la "Evaluación de Riesgos Laborales", correspondientes a las entidades identificadas.



LUGARES	TIPOS DE RIESGOS																																										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39				
Integración de la PRL																																											X

EQUIPOS DE TRABAJO	TIPOS DE RIESGOS																																											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39					
Equipos propios de veterinaria																																												
Carretilla elevadora eléctrica																																												
Camión dumper																																												
Equipo Escalera de Mano	X																																										X	
Equipos propios de podología																																												
Equipos informáticos																																												

TIPOS DE RIESGOS													
1	Caídas de personas a distinto nivel	7	Golpes contra objetos inmóviles	13	Contactos térmicos	19	Agresiones físicas	25	Inhalación, contacto o ingestión de sustancias nocivas	31	Fatiga por uso de PVD	37	Fatiga derivada de la ordenación del tiempo de trabajo
2	Caídas de personas en el mismo nivel	8	Golpes o contactos con elementos móviles de máquinas	14	Contactos eléctricos	20	Atracos y robos con violencia	26	Exposición a radiaciones	32	Condiciones de iluminación	38	Violencia en el trabajo
3	Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento	9	Golpes o cortes por objetos o herramientas	15	Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas	21	Atropellos, golpes o choques contra o con vehículos	27	Exposición a agentes químicos	33	Condiciones termohigrométricas	39	Otros
4	Caídas de objetos en manipulación	10	Proyección de fragmentos o partículas	16	Explosiones	22	Accidentes de tráfico y/o en desplazamiento	28	Exposición a agentes físicos	34	Disconfort ambiental		
5	Caídas de objetos desprendidos	11	Atrapamientos por o entre objetos	17	Incendios	23	Estrés Térmico	29	Exposición a agentes biológicos	35	Sobreesfuerzos vocales		
6	Pisadas sobre objetos	12	Atrapamientos por vuelco de máquinas o vehículos	18	Accidentes causados por seres vivos	24	Condiciones climatológicas adversas	30	Carga Física	36	Estrés laboral		



## 7.2 INTEGRACIÓN DE LA PREVENCIÓN

INTEGRACIÓN DE LA PREVENCIÓN						REFERENCIA	8a1984a4-7551-47d4-bcff-9b7a8c9fdf98_20240131_140242_Carlos Alberto_Carmona_De_Pires
CONDICIÓN DETECTADA	VALORACIÓN			MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	P	C	VR				
MODALIDAD ORGANIZATIVA			D.N	Ley 31/1995	P	Continuar con la modalidad preventiva adoptada por la empresa.	
PLAN DE PREVENCIÓN			D.N	Ley 31/1995	C	<b>Adaptar e implantar el plan de prevención de riesgos laborales (estructura organizativa, asunción de responsabilidades y funciones, prácticas y procedimientos, objetivos, recursos necesarios, ....) con perspectiva de género.</b>	
CONSULTA Y PARTICIPACIÓN			D.N	Ley 31/1995	C	<b>Realizar acciones de consulta a las personas trabajadoras en los aspectos relacionados con la prevención de riesgos laborales, dejando constancia documental por escrito.</b>	
<b>Observaciones:</b> Se recomienda promover una representación equilibrada entre hombres y mujeres.							
EVALUACIÓN DE RIESGOS			D.N	Ley 31/1995	C	<b>Realizar los estudios específicos requeridos con la periodicidad establecida.</b>	
PLANIFICACIÓN			D.N	Ley 31/1995	C	<b>Establecer y cumplir los plazos de ejecución, responsables y recursos humanos y materiales para la implantación de las medidas preventivas establecidas en la planificación de la actividad preventiva. Se deberá dejar constancia documental.</b>	
CONTROL PERIÓDICO			D.N	Ley 31/1995	C	<b>Realizar los controles periódicos de las condiciones de trabajo, dejando constancia documental.</b>	

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

D.N.: Disposición Normativa

INTEGRACIÓN DE LA PREVENCIÓN						REFERENCIA	8a1984a4-7551-47d4-bcff-9b7a8c9fdf98_20240131_140242_Carlos Alberto_Carmona_De_Pires
CONDICIÓN DETECTADA	VALORACIÓN			MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	P	C	VR				
INFORMACIÓN			D.N	Ley 31/1995	C	Informar a las personas trabajadoras de los riesgos y medidas preventivas en su trabajo, dejando constancia documental de su entrega.	
FORMACIÓN			D.N	Ley 31/1995	C	Implantar el Plan Formativo.	
MEDIDAS DE EMERGENCIA			D.N	Ley 31/1995	C	Elaborar e implantar las normas de actuación en caso de emergencia, realizar la formación del personal designado e informar a todo el personal sobre las mismas.	
ADQUISICIONES - IMPLANTACIÓN			D.N	Ley 31/1995	C	Implantar el procedimiento para la adquisición de equipos de trabajo y productos químicos.	
<b>Observaciones:</b> Tener en cuenta los riesgos que afectan tanto a hombres como a mujeres.							
ADQUISICIONES - IMPLANTACIÓN			D.N	Ley 31/1995	C	Implantar el procedimiento para la adquisición de equipos de trabajo y productos químicos.	
<b>Observaciones:</b> Tener en cuenta los riesgos que afectan tanto a hombres como a mujeres.							
EPIS - IMPLANTACIÓN			D.N	RD 773/1997	C	Implantar el procedimiento de equipos de protección individual, atendiendo a las diferencias existentes en las condiciones anatómicas y fisiológicas y el estado de salud de las personas trabajadoras.	
EPIS - IMPLANTACIÓN			D.N	RD 773/1997	C	Implantar el procedimiento de equipos de protección individual, atendiendo a las diferencias existentes en las condiciones anatómicas y fisiológicas y el estado de salud de las personas trabajadoras.	
CAE			D.N	RD 171/2004	P	Continuar con la implantación del procedimiento de Coordinación de actividades empresariales.	

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

D.N.: Disposición Normativa

INTEGRACIÓN DE LA PREVENCIÓN					REFERENCIA	8a1984a4-7551-47d4-bcff-9b7a8c9fdf98_20240131_140242_Carlos Alberto_Carmona_De_Pires
CONDICIÓN DETECTADA	VALORACIÓN			MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	P	C	VR			
DAÑOS A LA SALUD			D.N	Ley 31/1995	P	Continuar con la investigación de accidentes, incidentes y/o enfermedades profesionales que hayan ocasionado daños a las personas trabajadoras, dejando constancia documental.
VIGILANCIA SALUD			D.N	Ley 31/1995	C	<b>Ofrecer el reconocimiento médico a las personas trabajadoras anualmente por escrito, de manera que puedan manifestar su consentimiento o renuncia de forma individual, según el registro de ofrecimiento para el reconocimiento médico laboral establecido en el Plan de Prevención. Dejar constancia documental.</b>
PERSPECTIVA DE GÉNERO			D.N	LO 10/2022, CT ITSS 69/2009 y CT ITSS 104/2021; NTP 507, NTP 823, NTP 854, NTP 891, NTP 892	P	Continuar con la integración de la perspectiva de género en la organización y en los centros de trabajo con el fin de que resulten seguros y accesibles para todas las personas trabajadoras.
PROTOCOLO DE ACOSO			D.N	RD 901/2020, LO 10/2022	C	<b>Elaborar e implantar un procedimiento específico para la prevención de situaciones de acoso laboral, incluyendo el acoso psicológico y el acoso sexual y por razón de sexo, y para dar cauce a las denuncias o reclamaciones que puedan formular quienes hayan sido víctimas de estas conductas, incluyendo específicamente las sufridas en el ámbito digital.</b>

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

D.N.: Disposición Normativa

INTEGRACIÓN DE LA PREVENCIÓN					REFERENCIA	8a1984a4-7551-47d4-bcff-9b7a8c9fdf98_20240131_140242_Carlos Alberto_Carmona_De_Pires
CONDICIÓN DETECTADA	VALORACIÓN			MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	P	C	VR			
DESCONEXIÓN DIGITAL			D.N	Art. 88 LO 3/2018	C	Realizar e implantar un Protocolo que garantice el derecho a la desconexión digital de las personas trabajadoras de la empresa.

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

D.N.: Disposición Normativa

### 7.3 RELACIÓN ENTRE ENTIDADES

Se detalla la relación entre las distintas entidades definidas en el presente informe.

- **Entidad: Puesto de trabajo**

Personal administrativo	
Actividades relacionados con puesto	Equipos relacionados con la actividad
USO DE EQUIPOS OFIMATICOS	
TRABAJOS EN CENTROS AJENOS	
Lugares de Trabajo relacionados con puesto	Instalaciones relacionadas con lugar
Integración de la PRL	
Equipos relacionados con puesto	
Equipos informáticos	

Personal de podología	
Actividades relacionados con puesto	Equipos relacionados con la actividad
USO DE EQUIPOS OFIMATICOS	
TRABAJOS EN CENTROS AJENOS	
Lugares de Trabajo relacionados con puesto	Instalaciones relacionadas con lugar
Integración de la PRL	
Equipos relacionados con puesto	
Equipo Escalera de Mano	
Equipos propios de podología	
Equipos informáticos	

Personal de dirección de proyectos	
Actividades relacionados con puesto	Equipos relacionados con la actividad
USO DE EQUIPOS OFIMATICOS	
TRABAJOS EN CENTROS AJENOS	
Lugares de Trabajo relacionados con puesto	Instalaciones relacionadas con lugar
Integración de la PRL	
Equipos relacionados con puesto	
Equipos informáticos	

## Personal técnico de proyectos

Actividades relacionados con puesto	Equipos relacionados con la actividad
USO DE EQUIPOS OFIMATICOS	
TRABAJOS EN CENTROS AJENOS	
Lugares de Trabajo relacionados con puesto	Instalaciones relacionadas con lugar
Integración de la PRL	
Equipos relacionados con puesto	
Equipo Escalera de Mano	

## Personal veterinario

Actividades relacionados con puesto	Equipos relacionados con la actividad
USO DE EQUIPOS OFIMATICOS	
TRABAJOS EN CENTROS AJENOS	
Lugares de Trabajo relacionados con puesto	Instalaciones relacionadas con lugar
Integración de la PRL	
Equipos relacionados con puesto	
Carretilla elevadora eléctrica	
Camión dumper	
Equipo Escalera de Mano	
Equipos informáticos	

## Personal técnico de laboratorio

Actividades relacionados con puesto	Equipos relacionados con la actividad
USO DE EQUIPOS OFIMATICOS	
TRABAJOS EN CENTROS AJENOS	
Lugares de Trabajo relacionados con puesto	Instalaciones relacionadas con lugar
Integración de la PRL	
Equipos relacionados con puesto	
Equipos propios de veterinaria	
Equipo Escalera de Mano	
Equipos informáticos	

## Personal de diseño gráfico y producción audiovisual

Actividades relacionados con puesto	Equipos relacionados con la actividad
USO DE EQUIPOS OFIMATICOS	
TRABAJOS EN CENTROS AJENOS	
USO DE ESCALERA DE MANO	
Lugares de Trabajo relacionados con puesto	Instalaciones relacionadas con lugar
Integración de la PRL	
Equipos relacionados con puesto	
Equipo Escalera de Mano	
Equipos informáticos	

## Personal de comercio merchandising

Actividades relacionados con puesto	Equipos relacionados con la actividad
TRABAJOS EN CENTROS AJENOS	
USO DE ESCALERA DE MANO	
Lugares de Trabajo relacionados con puesto	Instalaciones relacionadas con lugar
Integración de la PRL	
Equipos relacionados con puesto	
Equipo Escalera de Mano	
Equipos informáticos	

## Personal docente: monitores y profesores

Actividades relacionados con puesto	Equipos relacionados con la actividad
USO DE EQUIPOS OFIMATICOS	
TRABAJOS EN CENTROS AJENOS	
Lugares de Trabajo relacionados con puesto	Instalaciones relacionadas con lugar
Integración de la PRL	
Equipos relacionados con puesto	
Equipo Escalera de Mano	
Equipos informáticos	

## 7.4 PUESTOS DE TRABAJO

### Personal administrativo

<b>PUESTO DE TRABAJO</b>	<b>Personal administrativo</b>
<b>Trabajos habituales y esporádicos</b>	
<p>En general realizan trabajos de gestión del personal, recepción de clientes, arqueos de caja, contabilidad, facturación, gestión y justificación de proyectos, gestión de becas, contacto con proveedores, etc.</p> <p>Utilizan útiles propios de oficina y PVD.</p> <p>Existen administrativos en el edificio de antigua ITI (Badajoz), hospital veterinario de Cáceres, antiguo Instituto de Lenguas Modernas y en la clínica podológica (UEX Plasencia)</p>	
<b>Actividades</b>	
USO DE EQUIPOS OFIMATICOS, TRABAJOS EN CENTROS AJENOS	
<b>Lugares</b>	
Integración de la PRL	
<b>Equipos de trabajo</b>	
Equipos informáticos	
<b>Observaciones:</b>	

#### Probabilidad

**B:** Baja **M:** Media **A:** Alta **LD:** Ligeramente dañino **D:** Dañino **ED:** Extremadamente dañino  
**MP/MC:** Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

#### Consecuencia

#### (VR) Valoración del Riesgo

**T:** Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

**(D.N.) Disposición normativa**



<b>PUESTO:</b>		Personal administrativo				<b>REFERENCIA</b>	aae2323b-3b62-4041-838c-a9dbf5d984e5_20241003_124910_Maria Jose_Naranjo_Molina
<b>RIESGO 1: Caídas de personas a distinto nivel</b>							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Uso de escalera de mano					RD 2177/2004	P	Información sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar en el uso de pequeñas escaleras manuales.
					RD 2177/2004	P	Comprobar el correcto estado de las escaleras antes de su uso: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peldaños flojos, mal ensamblados, rotos, con grietas, o indebidamente sustituidos por barras o sujetos con alambres o cuerdas.</li> <li>• Mal estado de los sistemas de sujeción y apoyo.</li> <li>• Retirar la escalera si presenta cualquier defecto de los descritos.</li> <li>• Reparar la escalera por personal especializado o retirarla definitivamente.</li> </ul>
					RD 2177/2004	P	Formación en el correcto uso de escaleras de mano.

<b>PUESTO:</b>		Personal administrativo				<b>REFERENCIA</b>	aae2323b-3b62-4041-838c-a9dbf5d984e5_20241003_124910_Maria Jose_Naranjo_Molina
<b>RIESGO 2: Caídas de personas en el mismo nivel</b>							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad	M	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	LD					
Orden y limpieza					Ley 31/1995	P	Información sobre los riesgos y recomendaciones básicas de seguridad, orden y limpieza. Dejar constancia documental de su entrega.
					Ley 31/1995	P	Formación en riesgos y recomendaciones básicas de seguridad sobre orden y limpieza.

**Probabilidad**

B: Baja M: Media A: Alta

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

**Consecuencia**

LD: Ligeramente dañino D: Dañino ED: Extremadamente dañino

**(VR) Valoración del Riesgo**

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

**(D.N.) Disposición normativa**

<b>PUESTO:</b>	Personal administrativo					<b>REFERENCIA</b>	aae2323b-3b62-4041-838c-a9dbf5d984e5_20241003_124910_Maria Jose_Naranjo_Molina
<b>RIESGO 3: Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento</b>							
<b>CONDICIÓN DETECTADA</b>	<b>Probabilidad</b>	B	VR	MO	<b>MARCO LEGAL</b>	<b>MP/MC (P/C)</b>	<b>MEDIDA</b>
	<b>Consecuencia</b>	ED					
Almacenamiento					RD 486/1997	P	Información sobre los correctos criterios de almacenamiento. Dejar constancia documental de su entrega.
<b>CONDICIÓN DETECTADA</b>	<b>Probabilidad</b>	B	VR	TO	<b>MARCO LEGAL</b>	<b>MP/MC (P/C)</b>	<b>MEDIDA</b>
	<b>Consecuencia</b>	D					
Almacenamiento en estanterías o armarios					RD 486/1997	P	Información sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar en el almacenamiento de material en estanterías y armarios. Dejar constancia documental de su entrega.

<b>PUESTO:</b>	Personal administrativo					<b>REFERENCIA</b>	aae2323b-3b62-4041-838c-a9dbf5d984e5_20241003_124910_Maria Jose_Naranjo_Molina
<b>RIESGO 4: Caídas de objetos en manipulación</b>							
<b>CONDICIÓN DETECTADA</b>	<b>Probabilidad</b>	B	VR	TO	<b>MARCO LEGAL</b>	<b>MP/MC (P/C)</b>	<b>MEDIDA</b>
	<b>Consecuencia</b>	D					
Manipulación manual de cargas					Ley 31/1995, RD 487/1997	P	Información sobre manejo manual de cargas por manipulación. Dejar constancia documental de su entrega.

**Probabilidad**

B: Baja M: Media A: Alta LD: Ligeramente dañino D: Dañino ED: Extremadamente dañino  
 MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

**Consecuencia**

**(VR) Valoración del Riesgo**

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

**(D.N.) Disposición normativa**

<b>PUESTO:</b>	Personal administrativo					<b>REFERENCIA</b>	aae2323b-3b62-4041-838c-a9dbf5d984e5_20241003_124910_Maria Jose_Naranjo_Molina
<b>RIESGO 7: Golpes contra objetos inmóviles</b>							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Espacio insuficiente al acceder o transitar					Ley 31/1995, RD 488/1997	P	Información al personal del puesto de trabajo que deberá tener una dimensión suficiente y estar acondicionado de tal manera que haya espacio suficiente para permitir los cambios de postura y movimientos de trabajo que garantice la seguridad. Dejar constancia documental de su entrega.

<b>PUESTO:</b>	Personal administrativo					<b>REFERENCIA</b>	aae2323b-3b62-4041-838c-a9dbf5d984e5_20241003_124910_Maria Jose_Naranjo_Molina
<b>RIESGO 9: Golpes o cortes por objetos o herramientas</b>							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Herramientas manuales o útiles					Ley 31/1995	P	Información sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar en el uso de material de oficina. Dejar constancia documental de su entrega.

<b>PUESTO:</b>	Personal administrativo					<b>REFERENCIA</b>	aae2323b-3b62-4041-838c-a9dbf5d984e5_20241003_124910_Maria Jose_Naranjo_Molina
<b>RIESGO 11: Atrapamientos por o entre objetos</b>							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Ausencia o deficiente formación de la persona operadora del equipo de trabajo					Ley 31/1995	P	Información de las operaciones requeridas por el fabricante del mantenimiento de los equipos de trabajo. Dejar constancia documental de su entrega.

**Probabilidad**

B: Baja M: Media A: Alta LD: Ligeramente dañino D: Dañino ED: Extremadamente dañino

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

**Consecuencia**

LD: Ligeramente dañino D: Dañino ED: Extremadamente dañino

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

**(VR) Valoración del Riesgo**

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

**(D.N.) Disposición normativa**

<b>PUESTO:</b>		Personal administrativo				<b>REFERENCIA</b>	aae2323b-3b62-4041-838c-a9dbf5d984e5_20241003_124910_Maria Jose_Naranjo_Molina
<b>RIESGO 22: Accidentes de tráfico y/o en desplazamiento</b>							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
In misión					Ley 31/1995	P	Formación sobre las normas de seguridad vial, conducción segura y la ergonomía postural al volante.
					Ley 31/1995	P	Información sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar en los desplazamientos fuera del centro de trabajo en vehículo. Dejar constancia documental de su entrega.
					Ley 31/1995	P	Información sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar en los desplazamientos fuera del centro de trabajo a pie y/o en transporte público. Dejar constancia documental de su entrega.
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
In itínere					Ley 31/1995	P	Formación sobre seguridad en los desplazamientos con el objeto de prevenir accidentes in itínere.
					Ley 31/1995	P	Información sobre seguridad en los desplazamientos con el objeto de prevenir accidentes in itínere. Dejar constancia documental de su entrega.

**Probabilidad**

B: Baja M: Media A: Alta LD: Ligeramente dañino D: Dañino ED: Extremadamente dañino

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

**Consecuencia**

**(VR) Valoración del Riesgo**

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

**(D.N.) Disposición normativa**

<b>PUESTO:</b>	Personal administrativo					<b>REFERENCIA</b>	aae2323b-3b62-4041-838c-a9dbf5d984e5_20241003_124910_Maria Jose_Naranjo_Molina
<b>RIESGO 30: Carga Física</b>							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Manipulación manual de cargas de más de 3 KG.					RD 487/1997	P	Información sobre el riesgo y medidas preventivas en tareas de manipulación manual de cargas. Dejar constancia documental de su entrega.
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Exposición a posturas estáticas de pie o sentado durante 1 hora o más por jornada					Ley 31/1995	P	Información sobre ejercicios Posturales de Espalda. Posición de trabajo sentado y de pie. Dejar constancia documental de su entrega.

<b>PUESTO:</b>	Personal administrativo					<b>REFERENCIA</b>	aae2323b-3b62-4041-838c-a9dbf5d984e5_20241003_124910_Maria Jose_Naranjo_Molina
<b>RIESGO 31: Fatiga por uso de PVD</b>							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Personas usuarias de PVD					RD 488/1997	P	Formación sobre los riesgos y medidas preventivas derivados del trabajo con Pantallas de Visualización de datos.
					RD 488/1997	P	Información sobre los riesgos y medidas preventivas derivados del trabajo con Pantallas de Visualización de datos. Dejar constancia documental de su entrega.

**Probabilidad**

B: Baja M: Media A: Alta

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

**Consecuencia**

LD: Ligeramente dañino D: Dañino ED: Extremadamente dañino

**(VR) Valoración del Riesgo**

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

**(D.N.) Disposición normativa**

<b>PUESTO:</b>	Personal administrativo					<b>REFERENCIA</b>	aae2323b-3b62-4041-838c-a9dbf5d984e5_20241003_124910_Maria Jose_Naranjo_Molina
<b>RIESGO 34: Discomfort ambiental</b>							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad	M	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	LD					
Condiciones acústicas					Ley 31/1995, NTP 503	P	Información sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar en caso de discomfort acústico. Dejar constancia documental de su entrega.

<b>PUESTO:</b>	Personal administrativo					<b>REFERENCIA</b>	aae2323b-3b62-4041-838c-a9dbf5d984e5_20241003_124910_Maria Jose_Naranjo_Molina
<b>RIESGO 36: Estrés laboral</b>							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Factores organizacionales: Carga y ritmo de trabajo					Ley 31/1995, CT ITSS 104/2021	P	Formación sobre el riesgo de estrés laboral vinculado a la fatiga mental.
					CT ITSS 104/2021; NTP 534, NTP 544, NTP 575, NTP 659	P	Información sobre el riesgo de estrés laboral vinculado a la fatiga mental. Dejar constancia documental de su entrega.

<b>PUESTO:</b>	Personal administrativo					<b>REFERENCIA</b>	aae2323b-3b62-4041-838c-a9dbf5d984e5_20241003_124910_Maria Jose_Naranjo_Molina
<b>RIESGO 37: Fatiga derivada de la ordenación del tiempo de trabajo</b>							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Factores organizacionales: Carga y ritmo de trabajo					CT ITSS 104/2021; NTP 534, NTP 544, NTP 575, NTP 659	P	Información sobre el riesgo de fatiga mental en el trabajo. Dejar constancia documental de su entrega.

**Probabilidad**

B: Baja M: Media A: Alta LD: Ligeramente dañino D: Dañino ED: Extremadamente dañino

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

**Consecuencia**

**(VR) Valoración del Riesgo**

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

**(D.N.) Disposición normativa**

<b>PUESTO:</b>		Personal administrativo				<b>REFERENCIA</b>	aae2323b-3b62-4041-838c-a9dbf5d984e5_20241003_124910_Maria Jose_Naranjo_Molina
<b>RIESGO 38: Violencia en el trabajo</b>							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Factores interpersonales: Relaciones personales					LO 10/2022, RD 901/2020, CT ITSS 69/2009, CT ITSS 104/2021, NTP 507, NTP 823, NTP 854, NTP 891, NTP 892	P	Información sobre el riesgo de violencia (física, psicológica y sexual) en el lugar de trabajo. Dejar constancia documental de su entrega.
					LO 10/2022, RD 901/2020, CT ITSS 69/2009 y CT ITSS 104/2021	P	Formación y concienciación sobre los riesgos específicos de su puesto de trabajo asociados a la violencia laboral (acoso psicológico, sexual, por razón de sexo, discriminatorio, violencias sexuales, etc.), así como de las medidas de protección y prevención aplicables.
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Factores organizacionales: Violencia física generada por terceras personas					LO 10/2022, CT ITSS 69/2009 y CT ITSS 104/2021; NTP 507, NTP 823, NTP 854, NTP 891, NTP 892	P	Información sobre los riesgos y medidas preventivas derivados de trabajos de atención al público, incluido el riesgo de violencia sexual. Dejar constancia documental de su entrega.
					LO 10/2022, RD 901/2020, CT ITSS 69/2009 y CT ITSS 104/2021	P	Formación sobre los riesgos específicos de su puesto de trabajo asociados a la violencia por parte de terceros, así como de las medidas de protección y prevención aplicables.

**Probabilidad**

B: Baja M: Media A: Alta LD: Ligeramente dañino D: Dañino ED: Extremadamente dañino

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

**Consecuencia**

**(VR) Valoración del Riesgo**

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

**(D.N.) Disposición normativa**

## Personal de podología

<b>PUESTO DE TRABAJO</b>	<b>Personal de podología</b>
<b>Trabajos habituales y esporádicos</b>	
<p>Es el único profesional sanitario instruido, entrenado y formado, con el objetivo de ocuparse de la salud de los pies de la población. Para ello diagnostica, trata, previene y educa al público acerca de sus afecciones y deformidades.</p> <p>Es el profesional sanitario que se ocupa de la salud de los pies. Para ello diagnostica, trata, previene y educa al público acerca de sus afecciones y deformidades (callosidades, enfermedades de las uñas, juanetes, papilomas, fascitis, pies planos, etc.).</p> <p>Para tratar estas y otras molestias, el podólogo utiliza fármacos, terapia física, realiza cirugía, fija fracturas, confecciona plantillas personalizadas, diseña y asesora sobre el tipo de calzado más adecuado ante una molestia o actividad física o laboral concreta.</p> <p>Para diagnosticar una enfermedad utiliza Rx, resonancias, TAC, pruebas de laboratorio, etc.</p> <p>Utiliza diferentes herramientas de podológicas como: martillos de reflejos podológicos, pinzas, punzones, espátulas, tijeras, cucharillas, alicates, etc.</p> <p>Uso de autoclave para la esterilización.</p>	
<b>Actividades</b>	
USO DE EQUIPOS OFIMATICOS, TRABAJOS EN CENTROS AJENOS	
<b>Lugares</b>	
Integración de la PRL	
<b>Equipos de trabajo</b>	
Equipo Escalera de Mano, Equipos propios de podología, Equipos informáticos	
<b>Observaciones:</b>	

### Probabilidad

**B:** Baja **M:** Media **A:** Alta **LD:** Ligeramente dañino **D:** Dañino **ED:** Extremadamente dañino  
**MP/MC:** Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

### Consecuencia

### (VR) Valoración del Riesgo

**T:** Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

**(D.N.) Disposición normativa**



<b>PUESTO:</b>	Personal de podología					<b>REFERENCIA</b>	1b0f914e-e0a1-4129-8c19-7d32000af612_20241212_140933_Maria Jose_Naranjo_Molina
<b>RIESGO 4: Caídas de objetos en manipulación</b>							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Uso de útiles, herramientas y equipos de trabajo					Ley 31/1995	P	Informar al personal sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar para evitar la caída de útiles, herramientas, etc. en manipulación. Dejar constancia documental de su entrega.

<b>PUESTO:</b>	Personal de podología					<b>REFERENCIA</b>	1b0f914e-e0a1-4129-8c19-7d32000af612_20241212_140933_Maria Jose_Naranjo_Molina
<b>RIESGO 9: Golpes o cortes por objetos o herramientas</b>							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Instrumentos sanitarios cortopunzantes					Ley 31/1995, Orden ESS/1451/2013	P	Información sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar en el uso de instrumentos sanitarios cortopunzantes. Dejar constancia documental de su entrega.
					RD 664/1997, Orden ESS/1451/2013	P	Comprobar el cumplimiento del protocolo de actuación para hacer frente a accidentes de los que puedan derivarse exposiciones a agentes biológicos, como pinchazos con agujas o cortes.
					RD 664/1997, Orden ESS/1451/2013	P	Comprobar el cumplimiento por parte de las personas trabajadoras de colocar en contenedores o recipientes de plástico resistentes e impermeables, las agujas de anestesia, sutura, hojas de bisturí, escobillas de profilaxia, eyectores de saliva, limas, escareadores de endodoncia, y cualquier material desechable cortante o punzante.

**Probabilidad**

B: Baja M: Media A: Alta LD: Ligeramente dañino D: Dañino ED: Extremadamente dañino

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

**Consecuencia**

LD: Ligeramente dañino D: Dañino ED: Extremadamente dañino

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

**(VR) Valoración del Riesgo**

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

**(D.N.) Disposición normativa**

<b>PUESTO:</b>	Personal de podología					<b>REFERENCIA</b>	1b0f914e-e0a1-4129-8c19-7d32000af612_20241212_140933_Maria Jose_Naranjo_Molina
<b>RIESGO 10: Proyección de fragmentos o partículas</b>							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Proyección de partículas sólidas por prácticas inadecuadas					Ley 31/1995	P	Información sobre la obligatoriedad del uso de las protecciones y sistema de seguridad de los equipos de trabajo. Dejar constancia documental de su entrega.

<b>PUESTO:</b>	Personal de podología					<b>REFERENCIA</b>	1b0f914e-e0a1-4129-8c19-7d32000af612_20241212_140933_Maria Jose_Naranjo_Molina
<b>RIESGO 11: Atrapamientos por o entre objetos</b>							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Uso de equipos de trabajo					Ley 31/1995	P	Información de las operaciones requeridas por el fabricante del mantenimiento de los equipos de trabajo. Dejar constancia documental de su entrega.
					Ley 31/1995	P	Formación de los riesgos y medidas preventivas en el uso de los equipos de trabajo.

**Probabilidad**

B: Baja M: Media A: Alta LD: Ligeramente dañino D: Dañino ED: Extremadamente dañino

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

**Consecuencia**

**(VR) Valoración del Riesgo**

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

**(D.N.) Disposición normativa**

<b>PUESTO:</b>		Personal de podología				<b>REFERENCIA</b>	1b0f914e-e0a1-4129-8c19-7d32000af612_20241212_140933_Maria Jose_Naranjo_Molina
<b>RIESGO 13: Contactos térmicos</b>							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Superficies calientes en la manipulación de piezas o elementos					Ley 31/1995	C	<b>Proporcionar a los trabajadores Guantes de protección contra riesgos térmicos: calor y/o fuego (UNE-EN 407), que deben utilizar y dar las instrucciones adecuadas para que los utilicen correctamente. Velar por su utilización.</b>
					Ley 31/1995	P	Información sobre la correcta realización de las labores para evitar sufrir quemaduras en la manipulación de piezas calientes. Dejar constancia documental de su entrega.

**Probabilidad**

**B:** Baja **M:** Media **A:** Alta **LD:** Ligeramente dañino **D:** Dañino **ED:** Extremadamente dañino

**MP/MC:** Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

**Consecuencia**

**(VR) Valoración del Riesgo**

**T:** Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

**(D.N.) Disposición normativa**

<b>PUESTO:</b>		Personal de podología				<b>REFERENCIA</b>	1b0f914e-e0a1-4129-8c19-7d32000af612_20241212_140933_Maria Jose_Naranjo_Molina
<b>RIESGO 14: Contactos eléctricos</b>							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Uso de equipos y herramientas eléctricas					RD 614/2001, RD 1215/1997	P	Información sobre la forma de comunicar cualquier anomalía que sea detectada en la instalación eléctrica y equipos eléctricos, así como la prohibición de realizar cualquier tipo de manipulación en las instalaciones y equipos eléctricos a no ser que estén expresamente autorizados por la empresa. Dejar constancia documental de su entrega.
					RD 614/2001	P	Información sobre los riesgos derivados de la existencia de cableado, conexiones, alargadores en zonas de limpieza y de las medidas preventivas a adoptar. Dejar constancia documental de su entrega.
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Mantenimiento de instalación eléctrica BT					RD 614/2001	P	Información sobre la forma de comunicación a la persona responsable de anomalías detectadas en la instalación eléctrica y equipos eléctricos, así como la prohibición de realizar cualquier tipo de manipulación en las instalaciones y equipos eléctrico a no ser que estén expresamente autorizados por la empresa.

<b>PUESTO:</b>		Personal de podología				<b>REFERENCIA</b>	1b0f914e-e0a1-4129-8c19-7d32000af612_20241212_140933_Maria Jose_Naranjo_Molina
<b>RIESGO 16: Explosiones</b>							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Por el uso del autoclave					RD 1215/1997	P	Realizar el mantenimiento preventivo de la autoclave, teniendo en cuenta los dispositivos de seguridad de los que esta dotada: válvula de seguridad, termostato, presostato, dispositivo independiente de apertura de la tapa con seguridad, etc.

**Probabilidad**

B: Baja M: Media A: Alta

**Consecuencia**

LD: Ligeramente dañino D: Dañino ED: Extremadamente dañino

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

**(VR) Valoración del Riesgo**

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

**(D.N.) Disposición normativa**

<b>PUESTO:</b>		Personal de podología				<b>REFERENCIA</b>	1b0f914e-e0a1-4129-8c19-7d32000af612_20241212_140933_Maria Jose_Naranjo_Molina
<b>RIESGO 22: Accidentes de tráfico y/o en desplazamiento</b>							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
In itinere					Ley 31/1995	P	Información sobre seguridad en los desplazamientos con el objeto de prevenir accidentes in itinere. Dejar constancia documental de su entrega.
					Ley 31/1995	P	Formación sobre seguridad en los desplazamientos con el objeto de prevenir accidentes in itinere.
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
In misión					Ley 31/1995	P	Información sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar en los desplazamientos fuera del centro de trabajo a pie y/o en transporte público. Dejar constancia documental de su entrega.
					Ley 31/1995	P	Información sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar en los desplazamientos fuera del centro de trabajo en vehículo. Dejar constancia documental de su entrega.
					Ley 31/1995	P	Información sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar en zonas con tránsito de vehículos. Dejar constancia documental de su entrega.
					Ley 31/1995	P	Formación sobre las normas de seguridad vial, conducción segura y la ergonomía postural al volante.

**Probabilidad**

B: Baja M: Media A: Alta LD: Ligeramente dañino D: Dañino ED: Extremadamente dañino  
 MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

**Consecuencia**

**(VR) Valoración del Riesgo**

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

**(D.N.) Disposición normativa**

<b>PUESTO:</b>		Personal de podología				<b>REFERENCIA</b>	1b0f914e-e0a1-4129-8c19-7d32000af612_20241212_140933_Maria Jose_Naranjo_Molina
<b>RIESGO 27: Exposición a agentes químicos</b>							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Por cualquier vía de entrada					RD 374/2001	P	Información sobre los riesgos y medidas preventivas de exposición a agentes químicos. Dejar constancia documental de su entrega.
					RD 374/2001	P	Comprobar el correcto estado de las etiquetas y la actualización de las Fichas de Seguridad de los productos químicos.
					RD 374/2001	P	Comprobar el listado de productos químicos.
					Ley 31/1995	P	Proporcionar a los trabajadores Guantes de protección frente al riesgo químico (UNE EN 374-1,4), que deben utilizar y dar las instrucciones adecuadas para que los utilicen correctamente. Velar por su utilización.

**Probabilidad**

**B:** Baja **M:** Media **A:** Alta **LD:** Ligeramente dañino **D:** Dañino **ED:** Extremadamente dañino

**MP/MC:** Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

**Consecuencia**

**(VR) Valoración del Riesgo**

**T:** Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

**(D.N.) Disposición normativa**

<b>PUESTO:</b>		Personal de podología				<b>REFERENCIA</b>	1b0f914e-e0a1-4129-8c19-7d32000af612_20241212_140933_Maria Jose_Naranjo_Molina
<b>RIESGO 29: Exposición a agentes biológicos</b>							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Posible exposición a agentes biológicos de los Grupos 2 y 3 por diferentes vías de entrada sin intención deliberada de manipularlos					Ley 7/2022	C	Disponer de contenedores diferenciados según el tipo de residuo.
					RD 664/1997	C	Disponer de medidas específicas para evitar que las personas trabajadoras puedan sufrir cortes, pinchazos, arañazos, mordeduras o picaduras.
					RD 664/1997	C	Disponer de instrucciones escritas en el lugar de trabajo que contemplen la actuación en caso de accidente o incidente que pueda suponer una exposición a agentes biológicos.
					RD 664/1997	C	Establecer pautas para el lavado de manos y disponer de jabón desinfectante y toallas desechables.
					RD 664/1997	C	Disponer de ropa de trabajo adecuada.
					RD 664/1997	P	Comprobar que las condiciones de exposición a agentes biológicos permanecen constantes.
					RD 664/1997	P	Información sobre los riesgos y medidas preventivas de la exposición a Agentes Biológicos. Dejar constancia documental de su entrega.

**Probabilidad**

B: Baja M: Media A: Alta LD: Ligeramente dañino D: Dañino ED: Extremadamente dañino

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

**Consecuencia**

**(VR) Valoración del Riesgo**

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

**(D.N.) Disposición normativa**

<b>PUESTO:</b>	Personal de podología					<b>REFERENCIA</b>	1b0f914e-e0a1-4129-8c19-7d32000af612_20241212_140933_Maria Jose_Naranjo_Molina
<b>RIESGO 30: Carga Física</b>							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Aplicación de fuerzas durante el uso de herramientas manuales					Ley 31/1995	P	Información sobre el manejo de herramientas manuales. Dejar constancia documental de su entrega.
					UNE EN 1005-3	P	Comprobar el mantenimiento periódico adecuado de las herramientas manuales para evitar aumentos en los requisitos de fuerza.
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Exposición de movimientos repetitivos con las extremidades superiores durante 1 hora o más por jornada					Ley 31/1995	P	Información sobre las medidas preventivas durante el manejo de herramientas manuales y portátiles desde el punto de vista ergonómico. Dejar constancia documental de su entrega.
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Exposición a posturas estáticas de pie o sentado durante 1 hora o más por jornada					Ley 31/1995	P	Información sobre ejercicios Posturales de Espalda. Posición de trabajo sentado y de pie. Dejar constancia documental de su entrega.
					Ley 31/1995	P	Información sobre los riesgos y medidas preventivas derivados de la postura mantenida en posición sentado. Dejar constancia documental de su entrega.
					Ley 31/1995	P	Información sobre los riesgos y medidas preventivas derivados de trabajos con exposición a posturas forzadas. Dejar constancia documental de su entrega.
					Ley 31/1995	P	Formación sobre ejercicios posturales de espalda, posición de trabajo sentado y de pie.

**Probabilidad**

B: Baja M: Media A: Alta

LD: Ligeramente dañino D: Dañino ED: Extremadamente dañino

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

**Consecuencia**

**(VR) Valoración del Riesgo**

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

**(D.N.) Disposición normativa**



<b>PUESTO:</b>	Personal de podología					<b>REFERENCIA</b>	1b0f914e-e0a1-4129-8c19-7d32000af612_20241212_140933_Maria Jose_Naranjo_Molina
<b>RIESGO 36: Estrés laboral</b>							
<b>CONDICIÓN DETECTADA</b>	<b>Probabilidad</b>	B	VR	TO	<b>MARCO LEGAL</b>	<b>MP/MC (P/C)</b>	<b>MEDIDA</b>
	<b>Consecuencia</b>	D					
Factores organizacionales: Carga y ritmo de trabajo					CT ITSS 104/2021; NTP 534, NTP 544, NTP 575, NTP 659	P	Información sobre el riesgo de estrés laboral vinculado a la fatiga mental. Dejar constancia documental de su entrega.
					Ley 31/1995, CT ITSS 104/2021	P	Formación a las personas trabajadoras sobre el riesgo de estrés laboral vinculado a la fatiga mental.

### Personal de dirección de proyectos

<b>PUESTO DE TRABAJO</b>	<b>Personal de dirección de proyectos</b>
<b>Trabajos habituales y esporádicos</b>	
Realiza la dirección y supervisión de proyectos, coordinación entre distintas entidades públicas o privadas, asistencia a reuniones o grupos de trabajo, congresos, etc. Aunque tiene su despacho, realiza gran parte de su trabajo fuera de él, en centros de la propia universidad o terceros. Se desplaza por toda la región mediante vehículo propio.	
<b>Actividades</b>	
USO DE EQUIPOS OFIMATICOS, TRABAJOS EN CENTROS AJENOS	
<b>Lugares</b>	
Integración de la PRL	
<b>Equipos de trabajo</b>	
Equipos informáticos	
<b>Observaciones:</b>	

**Probabilidad**

B: Baja M: Media A: Alta LD: Ligeramente dañino D: Dañino ED: Extremadamente dañino

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

**Consecuencia**

**(VR) Valoración del Riesgo**

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

**(D.N.) Disposición normativa**

<b>PUESTO:</b>		Personal de dirección de proyectos				<b>REFERENCIA</b>	7c25a51b-1140-4791-bd5e-60e9547c9d9b_20241212_140933_Maria Jose_Naranjo_Molina
<b>RIESGO 4: Caídas de objetos en manipulación</b>							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Uso de útiles, herramientas y equipos de trabajo					Ley 31/1995	P	Informar al personal sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar para evitar la caída de útiles, herramientas, etc. en manipulación. Dejar constancia documental de su entrega.

<b>PUESTO:</b>		Personal de dirección de proyectos				<b>REFERENCIA</b>	7c25a51b-1140-4791-bd5e-60e9547c9d9b_20241212_140933_Maria Jose_Naranjo_Molina
<b>RIESGO 9: Golpes o cortes por objetos o herramientas</b>							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Utilización de equipos de oficina					RD 1215/1997	P	Información en el uso de equipos ofimáticos y material de oficina.
					RD 1215/1997	P	Formación en el uso de equipos ofimáticos y material de oficina.

**Probabilidad**                      **Consecuencia**  
**B:** Baja   **M:** Media   **A:** Alta   **LD:** Ligeramente dañino   **D:** Dañino   **ED:** Extremadamente dañino  
**MP/MC:** Medida Preventiva/Correctiva   **P:** Preventiva   **C:** Correctiva

**(VR) Valoración del Riesgo**  
**T:** Trivial   **TO:** Tolerable   **MO:** Moderado   **I:** Importante   **IN:** Intolerable  
**(D.N.) Disposición normativa**

<b>PUESTO:</b>		Personal de dirección de proyectos				<b>REFERENCIA</b>	7c25a51b-1140-4791-bd5e-60e9547c9d9b_20241212_140933_Maria Jose_Naranjo_Molina
<b>RIESGO 14: Contactos eléctricos</b>							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Uso de equipos y herramientas eléctricas					RD 614/2001, RD 1215/1997	P	Información sobre la forma de comunicar cualquier anomalía que sea detectada en la instalación eléctrica y equipos eléctricos, así como la prohibición de realizar cualquier tipo de manipulación en las instalaciones y equipos eléctricos a no ser que estén expresamente autorizados por la empresa. Dejar constancia documental de su entrega.
					RD 1215/1997, RD 614/2001	P	Comprobar que se respetan las normas de seguridad básicas en el uso de equipos eléctricos.

**Probabilidad**

**B:** Baja **M:** Media **A:** Alta **LD:** Ligeramente dañino **D:** Dañino **ED:** Extremadamente dañino

**MP/MC:** Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

**Consecuencia**

**(VR) Valoración del Riesgo**

**T:** Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

**(D.N.) Disposición normativa**

<b>PUESTO:</b>		Personal de dirección de proyectos				<b>REFERENCIA</b>	7c25a51b-1140-4791-bd5e-60e9547c9d9b_20241212_140933_Maria Jose_Naranjo_Molina
<b>RIESGO 22: Accidentes de tráfico y/o en desplazamiento</b>							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
In itinere					Ley 31/1995	P	Información sobre seguridad en los desplazamientos con el objeto de prevenir accidentes in itinere. Dejar constancia documental de su entrega.
					Ley 31/1995	P	Formación sobre seguridad en los desplazamientos con el objeto de prevenir accidentes in itinere.
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
In misión					Ley 31/1995	P	Información sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar en los desplazamientos fuera del centro de trabajo a pie y/o en transporte público. Dejar constancia documental de su entrega.
					Ley 31/1995	P	Información sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar en los desplazamientos fuera del centro de trabajo en vehículo. Dejar constancia documental de su entrega.
					Ley 31/1995	P	Información sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar en zonas con tránsito de vehículos. Dejar constancia documental de su entrega.
					Ley 31/1995	P	Formación sobre las normas de seguridad vial, conducción segura y la ergonomía postural al volante.

**Probabilidad**

B: Baja M: Media A: Alta LD: Ligeramente dañino D: Dañino ED: Extremadamente dañino  
 MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

**Consecuencia**

**(VR) Valoración del Riesgo**

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable  
**(D.N.) Disposición normativa**

<b>PUESTO:</b>	Personal de dirección de proyectos					<b>REFERENCIA</b>	7c25a51b-1140-4791-bd5e-60e9547c9d9b_20241212_140933_Maria Jose_Naranjo_Molina
<b>RIESGO 31: Fatiga por uso de PVD</b>							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Personas usuarias de PVD					Ley 31/1995	P	Información sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar en el uso de PVDs de manera esporádica. Dejar constancia documental de su entrega.
					RD 488/1997	P	Formación sobre los riesgos y medidas preventivas derivados del trabajo con Pantallas de Visualización de datos.

<b>PUESTO:</b>	Personal de dirección de proyectos					<b>REFERENCIA</b>	7c25a51b-1140-4791-bd5e-60e9547c9d9b_20241212_140933_Maria Jose_Naranjo_Molina
<b>RIESGO 36: Estrés laboral</b>							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Factores organizacionales: Carga y ritmo de trabajo					CT ITSS 104/2021; NTP 534, NTP 544, NTP 575, NTP 659	P	Información sobre el riesgo de estrés laboral vinculado a la fatiga mental. Dejar constancia documental de su entrega.
					Ley 31/1995, CT ITSS 104/2021	P	Formación sobre el riesgo de estrés laboral vinculado a la fatiga mental.
					Ley 31/1995, CT ITSS 104/2021	P	Formación a las personas trabajadoras sobre el riesgo de estrés laboral vinculado a la fatiga mental.

**Probabilidad**

B: Baja M: Media A: Alta LD: Ligeramente dañino D: Dañino ED: Extremadamente dañino  
 MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

**Consecuencia**

LD: Ligeramente dañino D: Dañino ED: Extremadamente dañino

**(VR) Valoración del Riesgo**

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

**(D.N.) Disposición normativa**

## Personal técnico de proyectos

<b>PUESTO DE TRABAJO</b>	Personal técnico de proyectos
<b>Trabajos habituales y esporádicos</b>	
Realiza la dirección y supervisión de proyectos, coordinación entre distintas entidades públicas o privadas, asistencia a reuniones o grupos de trabajo, congresos, etc. Aunque tiene su despacho, realiza gran parte de su trabajo fuera de él, en centros de la propia universidad o terceros. Se desplaza por toda la región mediante vehículo propio.	
<b>Actividades</b>	
USO DE EQUIPOS OFIMATICOS, TRABAJOS EN CENTROS AJENOS	
<b>Lugares</b>	
Integración de la PRL	
<b>Equipos de trabajo</b>	
Equipo Escalera de Mano	
<b>Observaciones:</b>	

<b>PUESTO:</b>	Personal técnico de proyectos	<b>REFERENCIA</b>	7cfb09fb-124b-4e8c-b39d-c3af78416bac_20241212_140933_Maria Jose_Naranjo_Molina				
<b>RIESGO 4: Caídas de objetos en manipulación</b>							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Uso de útiles, herramientas y equipos de trabajo					Ley 31/1995	P	Informar al personal sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar para evitar la caída de útiles, herramientas, etc. en manipulación. Dejar constancia documental de su entrega.

### Probabilidad

B: Baja M: Media A: Alta LD: Ligeramente dañino D: Dañino ED: Extremadamente dañino  
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

### Consecuencia

LD: Ligeramente dañino D: Dañino ED: Extremadamente dañino

### (VR) Valoración del Riesgo

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

### (D.N.) Disposición normativa

<b>PUESTO:</b>		Personal técnico de proyectos				<b>REFERENCIA</b>	7cfb09fb-124b-4e8c-b39d-c3af78416bac_20241212_140933_Maria Jose_Naranjo_Molina
<b>RIESGO 9: Golpes o cortes por objetos o herramientas</b>							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Utilización de equipos de oficina					RD 1215/1997	P	Información en el uso de equipos ofimáticos y material de oficina.
					RD 1215/1997	P	Formación en el uso de equipos ofimáticos y material de oficina.

<b>PUESTO:</b>		Personal técnico de proyectos				<b>REFERENCIA</b>	7cfb09fb-124b-4e8c-b39d-c3af78416bac_20241212_140933_Maria Jose_Naranjo_Molina
<b>RIESGO 14: Contactos eléctricos</b>							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Uso de equipos y herramientas eléctricas					RD 614/2001, RD 1215/1997	P	Información sobre la forma de comunicar cualquier anomalía que sea detectada en la instalación eléctrica y equipos eléctricos, así como la prohibición de realizar cualquier tipo de manipulación en las instalaciones y equipos eléctricos a no ser que estén expresamente autorizados por la empresa. Dejar constancia documental de su entrega.
					RD 1215/1997, RD 614/2001	P	Comprobar que se respetan las normas de seguridad básicas en el uso de equipos eléctricos.

**Probabilidad**

B: Baja M: Media A: Alta LD: Ligeramente dañino D: Dañino ED: Extremadamente dañino

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

**Consecuencia**

**(VR) Valoración del Riesgo**

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

**(D.N.) Disposición normativa**

<b>PUESTO:</b>		Personal técnico de proyectos				<b>REFERENCIA</b>	7cfb09fb-124b-4e8c-b39d-c3af78416bac_20241212_140933_Maria Jose_Naranjo_Molina
<b>RIESGO 22: Accidentes de tráfico y/o en desplazamiento</b>							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
In itinere					Ley 31/1995	P	Información sobre seguridad en los desplazamientos con el objeto de prevenir accidentes en itinere. Dejar constancia documental de su entrega.
					Ley 31/1995	P	Formación sobre seguridad en los desplazamientos con el objeto de prevenir accidentes en itinere.
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
In misión					Ley 31/1995	P	Información sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar en los desplazamientos fuera del centro de trabajo a pie y/o en transporte público. Dejar constancia documental de su entrega.
					Ley 31/1995	P	Información sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar en los desplazamientos fuera del centro de trabajo en vehículo. Dejar constancia documental de su entrega.
					Ley 31/1995	P	Información sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar en zonas con tránsito de vehículos. Dejar constancia documental de su entrega.
					Ley 31/1995	P	Formación sobre las normas de seguridad vial, conducción segura y la ergonomía postural al volante.

**Probabilidad**

B: Baja M: Media A: Alta LD: Ligeramente dañino D: Dañino ED: Extremadamente dañino

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

**Consecuencia**

**(VR) Valoración del Riesgo**

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

**(D.N.) Disposición normativa**



<b>PUESTO:</b>		Personal técnico de proyectos				<b>REFERENCIA</b>	7cfb09fb-124b-4e8c-b39d-c3af78416bac_20241212_140933_Maria Jose_Naranjo_Molina
<b>RIESGO 31: Fatiga por uso de PVD</b>							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Personas usuarias de PVD					Ley 31/1995	P	Información sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar en el uso de PVDs de manera esporádica. Dejar constancia documental de su entrega.
					RD 488/1997	P	Formación sobre los riesgos y medidas preventivas derivados del trabajo con Pantallas de Visualización de datos.

<b>PUESTO:</b>		Personal técnico de proyectos				<b>REFERENCIA</b>	7cfb09fb-124b-4e8c-b39d-c3af78416bac_20241212_140933_Maria Jose_Naranjo_Molina
<b>RIESGO 36: Estrés laboral</b>							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Factores organizacionales: Carga y ritmo de trabajo					CT ITSS 104/2021; NTP 534, NTP 544, NTP 575, NTP 659	P	Información sobre el riesgo de estrés laboral vinculado a la fatiga mental. Dejar constancia documental de su entrega.
					Ley 31/1995, CT ITSS 104/2021	P	Formación sobre el riesgo de estrés laboral vinculado a la fatiga mental.
					Ley 31/1995, CT ITSS 104/2021	P	Formación a las personas trabajadoras sobre el riesgo de estrés laboral vinculado a la fatiga mental.

**Probabilidad**

B: Baja M: Media A: Alta LD: Ligeramente dañino D: Dañino ED: Extremadamente dañino  
 MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

**Consecuencia**

**(VR) Valoración del Riesgo**

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable  
**(D.N.) Disposición normativa**

## Personal veterinario

PUESTO DE TRABAJO	Personal veterinario
<b>Trabajos habituales y esporádicos</b>	
<p>Dentro de este puesto se incluyen los trabajadores realizan sus tareas en el Hospital Clínico Universitario dentro del Campus Universitario de Cáceres. Diferenciamos varios puestos dentro del personal de veterinaria (algunas funciones son compartidas entre diferentes puestos):</p> <p>Veterinarios (Grande y pequeños animales): Realizan trabajos encaminados a la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades, trastornos y lesiones en los animales, cubriendo todas las especies, principalmente domésticas y/o las especies que custodian y estudian en la facultad (perros, roedores, caballos, etc.). Colaboran en trabajos de docencia e investigación con personal de la Universidad, además de atender a animales (propiedad de público general). De forma general realizan las siguientes tareas: *Colaboración en trabajos de docencia e investigación con personal de la Universidad. *Limpieza de paramentos verticales de las instalaciones y horizontales (mesas de disección y encimeras) y del material utilizado en el laboratorio. *Procesado de diversas muestras biológicas de animales (tejidos, vísceras, fluidos biológicos etc.), de índole parasitario, infeccioso o toxicológico. *Limpieza y desinfección-desinsectación de salas. Trabajos específicos según los ensayos realizados: *Manejo y preparación de disoluciones de productos químicos diversos (alcoholes, cetonas, sales, aldehídos, etc.) *Realización de siembras, tinciones, etc., para análisis microbiológicos. *Manejo de animales vivos, inoculación de sustancias, principios activos. *Almacenamiento, conservación y custodia de muestras en cámaras u otras dependencias específicas. *Manejo de equipos e instrumental para análisis o procesos diversos: auto-analizadores, espectrofotómetros, estufas, microtomos, agitadores, autoclaves, etc. *Realización de pedidos y control de stocks de materiales fungibles y productos necesarios en laboratorio. *Manejo de datos, trabajo de oficina, uso de PVD.</p> <p>Auxiliar técnico veterinario: Realiza principalmente la función de apoyo a los veterinarios, tanto en consulta, en la zona de hospitalización o en el quirófano, entre sus tareas están: *Limpieza de paramentos verticales de las instalaciones y horizontales (mesas, encimeras, etc.) y del material utilizado tanto en las consultas como en los quirófanos. *Limpieza y desinfección-desinsectación de salas. *Trabajos en laboratorio. *Manejo y limpieza de equipos e instrumental para consultas y quirófanos o procesos diversos: (autoclaves, selladoras, etc.) *Realización de pedidos y control de stocks de materiales fungibles y productos necesarios para consultas y quirófanos.</p> <p>- Mozos de cuadra: Realizan principalmente las siguientes funciones: *Limpieza y desinfección de cuadras y pados. *Manutención de los animales, principalmente caballos. *Carga y descarga de animales, principalmente caballos. *Descarga de camiones (pienso, heno, paja..) *Manejo y conducción de dúmper y carretilla elevadora.</p>	
<b>Actividades</b>	
USO DE EQUIPOS OFIMATICOS, TRABAJOS EN CENTROS AJENOS	

### Probabilidad

B: Baja M: Media A: Alta LD: Ligeramente dañino D: Dañino ED: Extremadamente dañino  
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

### Consecuencia

### (VR) Valoración del Riesgo

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

### (D.N.) Disposición normativa

<b>Lugares</b>
Integración de la PRL
<b>Equipos de trabajo</b>
Carretilla elevadora eléctrica, Camión dumper, Equipo Escalera de Mano, Equipos informáticos
<b>Productos químicos</b>
Fijador para tinción rápida (Panóptico N° 1), Fenol ≥99 %, Ph. Eur., cristalinas, Fucsina (C.I. 42510) básico, para microscopía, Violeta cristal (C.I. 42555), p.a., Solución de formaldehído ≥37 %, Ph. Eur., USP, BP, Solución de azul de lactofenol para microbiología
<b>EPIs a proporcionar</b>
Guantes de protección frente al riesgo químico (UNE EN 374-1), Gafas de protección ocular de montura integral (UNE-EN 166), Gafas de protección ocular de montura universal (UNE-EN 166), Mascarilla (UNE-EN 140) y filtros contra partículas (UNE-EN 143). Protección P (partículas)., Ropa de protección contra la contaminación radiactiva (UNE-EN 1073), Collar protector de tiroides contra la radiación X de diagnóstico médico (UNE-EN 61331-3), Guantes de protección contra la radiación X de diagnóstico médico (UNE-EN 61331-3), Guantes de protección contra microorganismos: bacterias y hongos (UNE EN 374-5), Calzado de seguridad (UNE-EN ISO 20345), Máscara completa (UNE-EN 136) y filtros contra gases y filtros combinados (UNE-EN 14387). Protección A (Gases y vapores orgánicos de punto de ebullición > 65°C)., Ropa de protección contra productos químicos gaseosos o vapores (trajes tipo 1 y tipo 2) (UNE-EN 943), Máscara completa (UNE-EN 136) y filtros contra partículas (UNE-EN 143). Protección P (partículas)., Mascarilla filtrante con válvula contra gases (UNE-EN 405). Protección FFSX (Gases específicos)
<b>Observaciones:</b>

<b>PUESTO:</b>	Personal veterinario	<b>REFERENCIA</b>	a1d79536-cce4-4108-b98c-5b23db18e57d_20241212_140933_Maria Jose_Naranjo_Molina
<b>RIESGO 1: Caídas de personas a distinto nivel</b>			
<b>CONDICIÓN DETECTADA</b>	<b>Probabilidad</b> Consecuencia	M D	VR MO
			<b>MARCO LEGAL</b>
			<b>MP/MC (P/C)</b>
			<b>MEDIDA</b>
Accesos >> Cabina del vehículo			Ley 31/1995
			P
			Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar para subir o bajar de la cabina del vehículo. Dejar constancia documental de su entrega.

**Probabilidad**

B: Baja M: Media A: Alta LD: Ligeramente dañino D: Dañino ED: Extremadamente dañino  
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

**Consecuencia**

**(VR) Valoración del Riesgo**

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable  
**(D.N.) Disposición normativa**

<b>PUESTO:</b>	Personal veterinario					<b>REFERENCIA</b>	a1d79536-cce4-4108-b98c-5b23db18e57d_20241212_140933_Maria Jose_Naranjo_Molina
<b>RIESGO 2: Caídas de personas en el mismo nivel</b>							
<b>CONDICIÓN DETECTADA</b>	<b>Probabilidad</b>	M	VR	MO	<b>MARCO LEGAL</b>	<b>MP/MC (P/C)</b>	<b>MEDIDA</b>
	<b>Consecuencia</b>	D					
Tránsito >> Pavimento irregular o resbaladizo >> Uso de carretilla elevadora en superficies inadecuadas					RD 486/1997	P	Informar a los trabajadores de los riesgos derivados del uso de equipos de trabajo en superficies inadecuadas y de las medidas preventivas a adoptar. Dejar constancia documental de su entrega.

<b>PUESTO:</b>	Personal veterinario					<b>REFERENCIA</b>	a1d79536-cce4-4108-b98c-5b23db18e57d_20241212_140933_Maria Jose_Naranjo_Molina
<b>RIESGO 4: Caídas de objetos en manipulación</b>							
<b>CONDICIÓN DETECTADA</b>	<b>Probabilidad</b>	B	VR	TO	<b>MARCO LEGAL</b>	<b>MP/MC (P/C)</b>	<b>MEDIDA</b>
	<b>Consecuencia</b>	D					
Uso de útiles, herramientas y equipos de trabajo					RD 485/1997	P	Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar para evitar la caída de útiles, herramientas, etc. en manipulación. Dejar constancia documental de su entrega.
<b>CONDICIÓN DETECTADA</b>	<b>Probabilidad</b>	M	VR	MO	<b>MARCO LEGAL</b>	<b>MP/MC (P/C)</b>	<b>MEDIDA</b>
	<b>Consecuencia</b>	D					
Manipulación de cargas por medios mecánicos >> Uso de carretilla elevadora					Ley 31/1995	P	Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar en el uso de los equipos de manipulación mecánica de cargas. Dejar constancia documental de su entrega.
					RD 773/1997	P	Proporcionar a los trabajadores Calzado de seguridad (UNE-EN ISO 20345), que deben utilizar y dar las instrucciones adecuadas para que lo utilicen correctamente. Velar por su utilización.

**Probabilidad**

B: Baja M: Media A: Alta LD: Ligeramente dañino D: Dañino ED: Extremadamente dañino

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

**Consecuencia**

LD: Ligeramente dañino D: Dañino ED: Extremadamente dañino

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

**(VR) Valoración del Riesgo**

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

**(D.N.) Disposición normativa**

<b>PUESTO:</b>	Personal veterinario					<b>REFERENCIA</b>	a1d79536-cce4-4108-b98c-5b23db18e57d_20241212_140933_Maria Jose_Naranjo_Molina
<b>RIESGO 8: Golpes o contactos con elementos móviles de máquinas</b>							
<b>CONDICIÓN DETECTADA</b>	<b>Probabilidad</b>	M	VR	MO	<b>MARCO LEGAL</b>	<b>MP/MC (P/C)</b>	<b>MEDIDA</b>
	<b>Consecuencia</b>	D					
Uso de equipos de trabajo >> Prácticas inadecuadas >> Mantenimiento del dúmper					RD 1215/1997	P	Informar a los trabajadores del programa de mantenimiento preventivo del equipo y las condiciones seguras de realizarlo. Dejar constancia documental de su entrega.

<b>PUESTO:</b>	Personal veterinario					<b>REFERENCIA</b>	a1d79536-cce4-4108-b98c-5b23db18e57d_20241212_140933_Maria Jose_Naranjo_Molina
<b>RIESGO 9: Golpes o cortes por objetos o herramientas</b>							
<b>CONDICIÓN DETECTADA</b>	<b>Probabilidad</b>	B	VR	TO	<b>MARCO LEGAL</b>	<b>MP/MC (P/C)</b>	<b>MEDIDA</b>
	<b>Consecuencia</b>	D					
Utilización de herramientas manuales o útiles >> Prácticas inadecuadas					Ley 31/1995	P	Formar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas a aplicar en el manejo de los equipos de corte.
					Ley 31/1995	P	Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas a aplicar en el manejo de los equipos de corte. Dejar constancia documental de su entrega.
					Ley 31/1995	P	Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar para el buen uso de herramientas manuales. Dejar constancia documental de su entrega.
<b>CONDICIÓN DETECTADA</b>	<b>Probabilidad</b>	M	VR	MO	<b>MARCO LEGAL</b>	<b>MP/MC (P/C)</b>	<b>MEDIDA</b>
	<b>Consecuencia</b>	D					
Manipulación de objetos cortantes o punzantes >> Uso de instrumentos sanitarios cortopunzantes						P	Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar en el uso de instrumentos sanitarios cortopunzantes. Dejar constancia documental de su entrega.
					RD 773/1997	P	Proporcionar a los trabajadores Guantes de protección contra microorganismos: bacterias y hongos (UNE EN 374-5,2), que deben utilizar y dar las instrucciones adecuadas para que los utilicen correctamente. Velar por su utilización.

**Probabilidad**

B: Baja M: Media A: Alta LD: Ligeramente dañino D: Dañino ED: Extremadamente dañino

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

**Consecuencia**

LD: Ligeramente dañino D: Dañino ED: Extremadamente dañino

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

**(VR) Valoración del Riesgo**

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

**(D.N.) Disposición normativa**

<b>PUESTO:</b>	Personal veterinario					<b>REFERENCIA</b>	a1d79536-cce4-4108-b98c-5b23db18e57d_20241212_140933_Maria Jose_Naranjo_Molina
<b>RIESGO 10: Proyección de fragmentos o partículas</b>							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Proyección de líquidos >> Ausencia de protección					Criterio Técnico	P	Prohibir comer y beber durante la realización de tareas con posible exposición a agentes biológicos
					RD 773/1997	P	Proporcionar a los trabajadores Gafas de protección ocular de montura universal (UNE-EN 166), que deben utilizar y dar las instrucciones adecuadas para que las utilicen correctamente. Velar por su utilización.
					RD 773/1997	P	Proporcionar a los trabajadores Mascarilla (UNE-EN 140) y filtros contra partículas (UNE-EN 143). Protección P (partículas), que deben utilizar y dar las instrucciones adecuadas para que lo utilicen correctamente. Velar por su utilización.

<b>PUESTO:</b>	Personal veterinario					<b>REFERENCIA</b>	a1d79536-cce4-4108-b98c-5b23db18e57d_20241212_140933_Maria Jose_Naranjo_Molina
<b>RIESGO 11: Atrapamientos por o entre objetos</b>							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Uso de equipos de trabajo					Ley 31/1995	P	Formar a los trabajadores sobre los riesgos asociados al uso de los equipos de trabajo y a las medidas preventivas existentes para evitar, en particular, los atrapamientos.
					Ley 31/1995	P	Informar y dar a conocer las normas de utilización de los equipos de trabajo según lo establecido por el fabricante. Dejar constancia documental de su entrega.
					Ley 31/1995	P	Informar y aplicar de forma correcta las operaciones de mantenimiento de los equipos de trabajo. Dejar constancia documental de su entrega.

**Probabilidad**

B: Baja M: Media A: Alta LD: Ligeramente dañino D: Dañino ED: Extremadamente dañino

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

**Consecuencia**

LD: Ligeramente dañino D: Dañino ED: Extremadamente dañino

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

**(VR) Valoración del Riesgo**

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

**(D.N.) Disposición normativa**

<b>PUESTO:</b>		Personal veterinario				<b>REFERENCIA</b>	a1d79536-cce4-4108-b98c-5b23db18e57d_20241212_140933_Maria Jose_Naranjo_Molina
<b>RIESGO 12: Atrapamientos por vuelco de máquinas o vehículos</b>							
<b>CONDICIÓN DETECTADA</b>	<b>Probabilidad</b>	M	<b>VR</b>	<b>MO</b>	<b>MARCO LEGAL</b>	<b>MP/MC (P/C)</b>	<b>MEDIDA</b>
	<b>Consecuencia</b>	D					
Prácticas inadecuadas >> Uso de maquinaria y equipos de trabajo >> Uso de carretilla elevadora					Ley 31/1995	P	Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar en el uso de carretilla elevadora eléctrica. Dejar constancia documental de su entrega.
<b>CONDICIÓN DETECTADA</b>	<b>Probabilidad</b>	M	<b>VR</b>	<b>MO</b>	<b>MARCO LEGAL</b>	<b>MP/MC (P/C)</b>	<b>MEDIDA</b>
	<b>Consecuencia</b>	D					
Prácticas inadecuadas >> Uso de maquinaria y equipos de trabajo >> Uso del dúmper					Ley 31/1995	P	Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar en el uso del vehículo. Dejar constancia documental de su entrega.

**Probabilidad**

**B:** Baja **M:** Media **A:** Alta **LD:** Ligeramente dañino **D:** Dañino **ED:** Extremadamente dañino  
**MP/MC:** Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

**Consecuencia**

**(VR) Valoración del Riesgo**

**T:** Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

**(D.N.) Disposición normativa**

<b>PUESTO:</b>		Personal veterinario				<b>REFERENCIA</b>	a1d79536-cce4-4108-b98c-5b23db18e57d_20241212_140933_Maria Jose_Naranjo_Molina
<b>RIESGO 14: Contactos eléctricos</b>							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Uso de equipos y herramientas eléctricas					RD 1215/1997	P	Informar a los trabajadores sobre la forma de comunicar cualquier anomalía que sea detectada en la instalación eléctrica y equipos eléctricos, así como la prohibición de realizar cualquier tipo de manipulación en las instalaciones y equipos eléctricos a no ser que estén expresamente autorizados por la empresa. Dejar constancia documental de su entrega.
					RD 1215/1997	P	Formar a los trabajadores sobre los riesgos derivados del uso de equipos eléctricos, así como de las medidas de protección y prevención aplicables.
					RD 1215/1997	P	Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar en el uso de equipos eléctricos. Dejar constancia documental de su entrega.
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Uso de equipos y herramientas eléctricas >> Tareas de mantenimiento del dúmper					RD 1215/1997	P	Informar a los trabajadores sobre la forma de comunicar cualquier anomalía que sea detectada en la instalación eléctrica y equipos eléctricos, así como la prohibición de realizar cualquier tipo de manipulación en las instalaciones y equipos eléctricos a no ser que estén expresamente autorizados por la empresa. Dejar constancia documental de su entrega.

**Probabilidad**

B: Baja M: Media A: Alta LD: Ligeramente dañino D: Dañino ED: Extremadamente dañino

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

**Consecuencia**

**(VR) Valoración del Riesgo**

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

**(D.N.) Disposición normativa**



<b>PUESTO:</b>		Personal veterinario				<b>REFERENCIA</b>	a1d79536-cce4-4108-b98c-5b23db18e57d_20241212_140933_Maria Jose_Naranjo_Molina
<b>RIESGO 15: Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas</b>							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Derrames o fugas de productos químicos >> Manipulación >> + Uso de productos veterinarios, desinfección, limpieza, etc					RD 773/1997	C	Proporcionar a los trabajadores los epis indicados en la FDS para cada producto utilizado. Dejar constancia documental.
					RD 374/2001	P	Formar a los trabajadores sobre riesgos y medidas preventivas en la manipulación de productos químicos.
					RD 374/2001	P	Informar sobre instrucciones contempladas en fichas de datos de seguridad sobre manipulación de productos químicos. Dejar constancia documental de su entrega.
					RD 773/1997	P	Proporcionar a los trabajadores Guantes de protección frente al riesgo químico (UNE EN 374-1,4), que deben utilizar y dar las instrucciones adecuadas para que los utilicen correctamente. Velar por su utilización.
					RD 773/1997	P	Proporcionar a los trabajadores Gafas de protección ocular de montura integral (UNE-EN 166), que deben utilizar y dar las instrucciones adecuadas para que las utilicen correctamente. Velar por su utilización.
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Derrames o fugas de productos químicos >> Almacenamiento					RD 374/2001	P	Informar sobre instrucciones contempladas en fichas de datos de seguridad sobre almacenamiento de productos químicos. Dejar constancia documental de su entrega.
					RD 374/2001	P	Formar a los trabajadores sobre riesgos y medidas preventivas en almacenamiento de productos químicos.
					RD 374/2001	P	Proceder a almacenar como establecen las fichas de datos de seguridad aquellos productos químicos incompatibles.

**Probabilidad**

B: Baja M: Media A: Alta

**Consecuencia**

LD: Ligeramente dañino D: Dañino ED: Extremadamente dañino

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

**(VR) Valoración del Riesgo**

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

**(D.N.) Disposición normativa**

<b>PUESTO:</b>		Personal veterinario				<b>REFERENCIA</b>	a1d79536-cce4-4108-b98c-5b23db18e57d_20241212_140933_Maria Jose_Naranjo_Molina
<b>RIESGO 18: Accidentes causados por seres vivos</b>							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Control de plagas					RD 1054/2002	P	Desinsectar, dejar constancia documental.
					Ley 31/1995	P	Informar a los trabajadores sobre los posibles accidentes causados por animales y medidas preventivas a adoptar. Dejar constancia documental de su entrega.
					RD 1054/2002	P	Desratizar, dejar constancia documental.
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Picaduras de insectos					Ley 31/1995	P	Informar a los trabajadores sobre los posibles accidentes causados por animales y medidas preventivas a adoptar. Dejar constancia documental de su entrega.
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Asistencia sanitaria >> Ataque de animales					Criterio Técnico	P	Elaboración de normas de seguridad para la atención a animales agresivos.
					Criterio Técnico	P	Emplear medios de contención para sujetar a los animales durante su manipulación.

**Probabilidad**

B: Baja M: Media A: Alta LD: Ligeramente dañino D: Dañino ED: Extremadamente dañino

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

**Consecuencia**

LD: Ligeramente dañino D: Dañino ED: Extremadamente dañino

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

**(VR) Valoración del Riesgo**

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

**(D.N.) Disposición normativa**

<b>PUESTO:</b>		Personal veterinario				<b>REFERENCIA</b>	a1d79536-cce4-4108-b98c-5b23db18e57d_20241212_140933_Maria Jose_Naranjo_Molina
<b>RIESGO 21: Atropellos, golpes o choques contra o con vehículos</b>							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Uso del vehículo >> Prácticas inadecuadas >> Ausencia de formación del uso de carretilla elevadora eléctrica					Ley 31/1995	P	Formar a los trabajadores encargados del manejo del vehículo de los riesgos derivados del uso, así como sobre las medidas de prevención y protección.
					NORMA UNE 58451	P	Realizar formación teórico-práctica sobre el manejo de la carretilla elevadora.
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Uso del vehículo >> Prácticas inadecuadas >> Autorización y condiciones del operador de la carretilla elevadora eléctrica					RD 1215/1997	P	Autorizar por parte de la empresa a los trabajadores que pueden hacer uso del vehículo. Dejar constancia documental. <b>Observaciones:</b> Los operarios deberán ser personas mayores de 18 años, con las aptitudes psico-físicas y sensoriales adecuadas.
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Uso del vehículo >> Prácticas inadecuadas >> Uso del dúmper					Ley 31/1995	P	Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar durante el uso del camión. Dejar constancia documental de su entrega.

**Probabilidad**

B: Baja M: Media A: Alta LD: Ligeramente dañino D: Dañino ED: Extremadamente dañino

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

**Consecuencia**

**(VR) Valoración del Riesgo**

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

**(D.N.) Disposición normativa**

<b>PUESTO:</b>	Personal veterinario					<b>REFERENCIA</b>	a1d79536-cce4-4108-b98c-5b23db18e57d_20241212_140933_Maria Jose_Naranjo_Molina
<b>RIESGO 22: Accidentes de tráfico y/o en desplazamiento</b>							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad	B	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	ED					
In Itínere					Ley 31/1995	P	Formar a los trabajadores sobre la seguridad en los desplazamientos con el objeto de prevenir accidentes in-itinere.
					Ley 31/1995	P	Informar a los trabajadores sobre la seguridad en los desplazamientos con el objeto de prevenir accidentes in-itinere. Dejar constancia documental de su entrega.

<b>PUESTO:</b>	Personal veterinario					<b>REFERENCIA</b>	a1d79536-cce4-4108-b98c-5b23db18e57d_20241212_140933_Maria Jose_Naranjo_Molina
<b>RIESGO 25: Inhalación, contacto o ingestión de sustancias nocivas</b>							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Uso de productos veterinarios, desinfección, limpieza, etc.					Ley 31/1995	C	<b>Proporcionar a los trabajadores los epis indicados en la FDS para cada producto utilizado. Dejar constancia documental.</b>
					RD 374/2001	P	Formar a los trabajadores sobre riesgos y medidas preventivas en la manipulación de productos químicos.
					RD 374/2001	P	Informar sobre riesgos y medidas preventivas en la manipulación de productos químicos. Dejar constancia documental de su entrega.
					RD 773/1997	P	Proporcionar a los trabajadores Guantes de protección frente al riesgo químico (UNE EN 374-1,4), que deben utilizar y dar las instrucciones adecuadas para que los utilicen correctamente. Velar por su utilización.

**Probabilidad**

B: Baja M: Media A: Alta LD: Ligeramente dañino D: Dañino ED: Extremadamente dañino

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

**Consecuencia**

**(VR) Valoración del Riesgo**

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

**(D.N.) Disposición normativa**

<b>PUESTO:</b>	Personal veterinario				<b>REFERENCIA</b>	a1d79536-cce4-4108-b98c-5b23db18e57d_20241212_140933_Maria Jose_Naranjo_Molina	
<b>RIESGO 26: Exposición a radiaciones</b>							
<b>CONDICIÓN DETECTADA</b>	<b>Probabilidad</b>	B	VR	MO	<b>MARCO LEGAL</b>	<b>MP/MC (P/C)</b>	<b>MEDIDA</b>
	<b>Consecuencia</b>	ED					

**Probabilidad**

**B:** Baja **M:** Media **A:** Alta

**LD:** Ligeramente dañino **D:** Dañino **ED:** Extremadamente dañino

**MP/MC:** Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

**Consecuencia**

**(VR) Valoración del Riesgo**

**T:** Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

**(D.N.) Disposición normativa**

Utilización de equipos de rayos X para animales	RD 783/2001	P	Realizar la vigilancia dosimétrica y el control sanitario de los trabajadores expuestos de la instalación, manteniendo actualizados sus historiales dosimétricos y médicos respectivamente.
	RD 783/2001	P	Utilizar los equipos de rayos X personal titulado que posea tanto los conocimientos adecuados sobre el diseño y uso de los equipos, como el riesgo radiológico asociado, protección radiológica, adiestramiento y experiencia. El personal deberá contar con la acreditación de la capacitación para el uso de instalaciones de rayos X con fines de diagnóstico médico emitido por el Consejo de Seguridad Nuclear.
	RD 783/2001	P	Las exposiciones radiográficas se efectuarán a una distancia mínima de 2 m del tubo emisor de rayos X. Si se realizan dentro de la sala el pulsador para efectuar las exposiciones dispondrá de un cable extensible de al menos 2 m de longitud y el operador se protegerá mediante un delantal plomado o cualquier otro dispositivo similar.
	RD 783/2001	P	Formar a los trabajadores en materia de protección radiológica a un nivel adecuado a su responsabilidad y al riesgo de exposición a las radiaciones ionizantes en su puesto.
	RD 783/2001	P	Informar a los trabajadores sobre las normas y procedimientos, establecidos en el programa radiológico. Dejar constancia documental de su entrega.
	RD 773/1997	P	Proporcionar a los trabajadores Ropa de protección contra la contaminación radiactiva (UNE-EN 1073), que deben utilizar y dar las instrucciones adecuadas para que la utilicen correctamente. Velar por su utilización.
	RD 773/1997	P	Proporcionar a los trabajadores Collar protector de tiroides contra la radiación X de diagnóstico médico (UNE-EN 61331-3), que deben utilizar y dar las instrucciones adecuadas para que lo utilicen correctamente. Velar por su utilización.
	RD 773/1997	P	Proporcionar a los trabajadores Guantes de protección contra la radiación X de diagnóstico médico (UNE-EN 61331-3), que deben utilizar y dar las instrucciones adecuadas para que los utilicen correctamente. Velar por su utilización.

**Probabilidad**

**B:** Baja **M:** Media **A:** Alta **LD:** Ligeramente dañino **D:** Dañino **ED:** Extremadamente dañino

**MP/MC:** Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

**Consecuencia**

**(VR) Valoración del Riesgo**

**T:** Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

**(D.N.) Disposición normativa**

<b>PUESTO:</b>		Personal veterinario				<b>REFERENCIA</b>	a1d79536-cce4-4108-b98c-5b23db18e57d_20241212_140933_Maria Jose_Naranjo_Molina		
<b>RIESGO 27: Exposición a agentes químicos</b>									
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	D							
Uso de agentes desinfectantes/esterilizantes/productos veterinarios químicos					RD 773/1997	C	<b>Proporcionar a los trabajadores los epis indicados en la FDS para cada producto utilizado. Dejar constancia documental.</b>		
					Ley 31/1995	P	Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar durante el uso de productos químicos desinfectantes/esterilizantes. Dejar constancia documental de su entrega. <b>Observaciones:</b> La información específica de los productos químicos utilizados, se obtendrá de la etiqueta del envase del producto, que deberá estar en zona visible, siendo la primera información básica que recibe el usuario		
					RD 363/1995, RD 255/2003	P	Disponer de las fichas de datos de seguridad FDS en castellano de los productos químicos existentes en el centro de trabajo. Los trabajadores deberán conocer su ubicación para su posible consulta.		
					RD 773/1997	P	Proporcionar a los trabajadores Guantes de protección frente al riesgo químico (UNE EN 374-1,4), que deben utilizar y dar las instrucciones adecuadas para que los utilicen correctamente. Velar por su utilización.		
					RD 374/2001	P	Formar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas de exposición a agentes químicos.		
					RD 773/1997	P	Proporcionar a los trabajadores Gafas de protección ocular de montura integral (UNE-EN 166), que deben utilizar y dar las instrucciones adecuadas para que las utilicen correctamente. Velar por su utilización.		
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
Consecuencia	D								

**Probabilidad**

B: Baja M: Media A: Alta

**Consecuencia**

LD: Ligeramente dañino D: Dañino ED: Extremadamente dañino

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

**(VR) Valoración del Riesgo**

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

**(D.N.) Disposición normativa**

Presencia y/o manipulación del producto Fijador para tinción rápida (Panóptico N° 1)					RD 773/1997	C	<p><b>Proporcionar a los trabajadores: Máscara completa (UNE-EN 136) y filtros contra gases y filtros combinados (UNE-EN 14387). Protección A (Gases y vapores orgánicos de punto de ebullición &gt; 65°C).</b></p> <p><b>Observaciones:</b> Protección respiratoria: Filtro AX Si la exposición va a ser breve o de poca intensidad, colocarse una máscara respiratoria. Para una exposición más intensa o de mayor duración, usar un aparato de respiración autónomo. Protección respiratoria sólo en el caso de formación de aerosoles o neblinas.</p>
					RD 773/1997	C	<p><b>Proporcionar a los trabajadores: Guantes de protección frente al riesgo químico (UNE EN 374-1)</b></p> <p><b>Observaciones:</b> Guante de protección: El material del guante deberá ser impermeable y resistente al producto / sustancia / preparado. Selección del material de los guantes en función de los tiempos de rotura, grado de permeabilidad y degradación</p>
					RD 773/1997	C	<p><b>Proporcionar a los trabajadores: Gafas de protección ocular de montura integral (UNE-EN 166)</b></p> <p><b>Observaciones:</b> Gafas de protección herméticas</p>
					RD 773/1997	C	<p><b>Proporcionar a los trabajadores: Ropa de protección contra productos químicos gaseosos o vapores (trajes tipo 1 y tipo 2) (UNE-EN 943)</b></p> <p><b>Observaciones:</b> Protección del cuerpo: Ropa protectora resistente a los disolventes. Utilizar traje de protección con protección total de la cabeza, la cara y la nuca. Vestimenta protectora antiestática retardante de la flama</p>
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad Consecuencia	M D	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA

**Probabilidad**

**B:** Baja **M:** Media **A:** Alta **LD:** Ligeramente dañino **D:** Dañino **ED:** Extremadamente dañino  
**MP/MC:** Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

**Consecuencia**

**(VR) Valoración del Riesgo**

**T:** Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable  
**(D.N.) Disposición normativa**



Presencia y/o manipulación del producto Fucsina (C.I. 42510) básico, para microscopía					RD 773/1997	C	<b>Proporcionar a los trabajadores: Gafas de protección ocular de montura integral (UNE-EN 166)</b> <b>Observaciones:</b> Utilizar gafas de protección con protección a los costados.
					RD 773/1997	C	<b>Proporcionar a los trabajadores: Guantes de protección frente al riesgo químico (UNE EN 374-1)</b> <b>Observaciones:</b> Guantes de protección de goma de nitrilo
					RD 773/1997	C	<b>Proporcionar a los trabajadores: Máscara completa (UNE-EN 136) y filtros contra partículas (UNE-EN 143). Protección P (partículas).</b> <b>Observaciones:</b> Protección respiratoria: Por formación de polvo. Filtro de partículas (EN 143). P2 (filtra al menos 94 % de las partículas atmosféricas, código de color: blanco).
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad Consecuencia	M D	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
Presencia y/o manipulación del producto Fenol ≥99 %, Ph. Eur., cristalinas					RD 773/1997	C	<b>Proporcionar a los trabajadores: Gafas de protección ocular de montura integral (UNE-EN 166)</b> <b>Observaciones:</b> Utilizar gafas de protección con protección a los costados. Llevar máscara de protección.
					RD 773/1997	C	<b>Proporcionar a los trabajadores: Guantes de protección frente al riesgo químico (UNE EN 374-1)</b> <b>Observaciones:</b> Guantes de Caucho de butilo
					RD 773/1997	C	<b>Proporcionar a los trabajadores: Máscara completa (UNE-EN 136) y filtros contra partículas (UNE-EN 143). Protección P (partículas).</b> <b>Observaciones:</b> Protección respiratoria es necesaria para: Formación de polvo. Filtro de partículas (EN 143). P3 (filtra al menos 99,95 % de las partículas atmosféricas, código de color: blanco).
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad Consecuencia	M D	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA

**Probabilidad**

B: Baja M: Media A: Alta

**Consecuencia**

LD: Ligeramente dañino D: Dañino ED: Extremadamente dañino

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

**(VR) Valoración del Riesgo**

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

**(D.N.) Disposición normativa**

Presencia y/o manipulación del producto Violeta cristal (C.I. 42555), p.a.					RD 773/1997	C	<b>Proporcionar a los trabajadores: Máscara completa (UNE-EN 136) y filtros contra partículas (UNE-EN 143). Protección P (partículas).</b> <b>Observaciones:</b> Protección respiratoria es necesaria para: Formación de polvo. Filtro de partículas (EN 143). P2 (filtra al menos 94 % de las partículas atmosféricas, código de color: blanco).
					RD 773/1997	C	<b>Proporcionar a los trabajadores: Guantes de protección frente al riesgo químico (UNE EN 374-1)</b> <b>Observaciones:</b> Guantes de protección de goma de nitrilo
					RD 773/1997	C	<b>Proporcionar a los trabajadores: Gafas de protección ocular de montura integral (UNE-EN 166)</b> <b>Observaciones:</b> Protección de los ojos/la cara: Utilizar gafas de protección con protección a los costados.
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad Consecuencia	M D	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
Presencia y/o manipulación del producto Solución de formaldehido ≥37 %, Ph. Eur., USP, BP					RD 773/1997	C	<b>Proporcionar a los trabajadores: Gafas de protección ocular de montura integral (UNE-EN 166)</b> <b>Observaciones:</b> Utilizar gafas de protección con protección a los costados. Llevar máscara de protección.
					RD 773/1997	C	<b>Proporcionar a los trabajadores: Mascarilla filtrante con válvula contra gases (UNE-EN 405). Protección FFSX (Gases específicos)</b> <b>Observaciones:</b> Protección respiratoria es necesaria para: Formación de aerosol y niebla. Tipo: ABEK (filtros combinados contra gases y vapores, código de color: marrón/gris/amarillo/verde).
					RD 773/1997	C	<b>Proporcionar a los trabajadores: Guantes de protección frente al riesgo químico (UNE EN 374-1)</b> <b>Observaciones:</b> Guantes de protección de caucho de butilo
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad Consecuencia	M D	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA

**Probabilidad**

B: Baja M: Media A: Alta

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

**Consecuencia**

LD: Ligeramente dañino D: Dañino ED: Extremadamente dañino

**(VR) Valoración del Riesgo**

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

**(D.N.) Disposición normativa**

Presencia y/o manipulación del producto Solución de azul de lactofenol para microbiología	RD 773/1997	C	<b>Proporcionar a los trabajadores: Mascarilla filtrante con válvula contra gases (UNE-EN 405). Protección FFSX (Gases específicos)</b> <b>Observaciones:</b> Protección respiratoria es necesaria para: Formación de aerosol y niebla. Tipo: A-P2 (filtros combinados contra partículas, gases y vapores orgánicos, código de color: marrón/blanco).
	RD 773/1997	C	<b>Proporcionar a los trabajadores: Guantes de protección frente al riesgo químico (UNE EN 374-1)</b> <b>Observaciones:</b> Protección de las manos
	RD 773/1997	C	<b>Proporcionar a los trabajadores: Gafas de protección ocular de montura integral (UNE-EN 166)</b> <b>Observaciones:</b> Protección ocular: Utilizar gafas de protección con protección a los costados. Llevar máscara de protección.

<b>PUESTO:</b>	Personal veterinario				<b>REFERENCIA</b>	a1d79536-cce4-4108-b98c-5b23db18e57d_20241212_140933_Maria Jose_Naranjo_Molina	
<b>RIESGO 28: Exposición a agentes físicos</b>							
<b>CONDICIÓN DETECTADA</b>	<b>Probabilidad Consecuencia</b>	B D	VR	TO	<b>MARCO LEGAL</b>	<b>MP/MC (P/C)</b>	<b>MEDIDA</b>
Vibraciones >> Cuerpo entero					RD 1311/2005	P	Formar a los trabajadores sobre riesgos y medidas preventivas de la exposición a vibraciones cuerpo entero.
					RD 1311/2005	P	Informar a los trabajadores sobre riesgos y medidas preventivas de la exposición a vibraciones cuerpo entero. Dejar constancia documental de su entrega.

**Probabilidad**

B: Baja M: Media A: Alta LD: Ligeramente dañino D: Dañino ED: Extremadamente dañino  
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

**Consecuencia**

**(VR) Valoración del Riesgo**

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable  
**(D.N.) Disposición normativa**

<b>PUESTO:</b>		Personal veterinario				<b>REFERENCIA</b>		a1d79536-cce4-4108-b98c-5b23db18e57d_20241212_140933_Maria Jose_Naranjo_Molina	
<b>RIESGO 29: Exposición a agentes biológicos</b>									
<b>CONDICIÓN DETECTADA</b>	<b>Probabilidad</b>	M	<b>VR</b>	<b>MO</b>	<b>MARCO LEGAL</b>	<b>MP/MC (P/C)</b>	<b>MEDIDA</b>		
	<b>Consecuencia</b>	D							

**Probabilidad**

**B:** Baja **M:** Media **A:** Alta

**LD:** Ligeramente dañino **D:** Dañino **ED:** Extremadamente dañino

**MP/MC:** Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

**Consecuencia**

**(VR) Valoración del Riesgo**

**T:** Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

**(D.N.) Disposición normativa**

Grupos 2 y 3 por diferentes vías de entrada >> Sin intención deliberada de manipularlos	RD 664/1997	P	Disponer de medidas específicas para evitar que los trabajadores puedan sufrir cortes, pinchazos, arañazos, mordeduras o picaduras.
	RD 664/1997	P	Disponer de instrucciones que contemplen la actuación en caso de accidente o incidente de riesgo biológico.
	RD 664/1997	P	Realizar e implantar un procedimiento sobre limpieza y desinfección de los equipos, instalaciones y/o herramientas susceptibles de estar contaminadas por agentes biológicos.
	RD 664/1997	P	Proporcionar medios que impidan mezclar la ropa de trabajo con la ropa de calle.
	RD 664/1997	P	La empresa se responsabilizará del lavado de la ropa de trabajo o facilitará ropa desechable.
	RD 664/1997	P	Disponer del tiempo suficiente para el aseo personal, según recoge el RD 664/1997, después de la realización de tareas en contacto con medios que puedan vehicular agentes biológicos y siempre antes de la comida y/o antes de abandonar el trabajo.
	RD 664/1997	P	Realizar evaluación específica sobre exposición a agentes biológicos según RD 664/1997.
	RD 664/1997	P	Formar a los trabajadores sobre riesgos y medidas preventivas de la exposición a agentes biológicos
	RD 664/1997	P	Informar a los trabajadores sobre riesgos y medidas preventivas de la exposición a agentes biológicos. Dejar constancia documental de su entrega.
	RD 664/1997	P	Proteger las heridas antes de comenzar la actividad laboral.
RD 664/1997	P	Prohibir comer y beber durante la realización de tareas con posible exposición a agentes biológicos	

**Probabilidad**

**B:** Baja **M:** Media **A:** Alta **LD:** Ligeramente dañino **D:** Dañino **ED:** Extremadamente dañino  
**MP/MC:** Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

**Consecuencia**

**(VR) Valoración del Riesgo**

**T:** Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable  
**(D.N.) Disposición normativa**

<b>PUESTO:</b>		Personal veterinario				<b>REFERENCIA</b>	a1d79536-cce4-4108-b98c-5b23db18e57d_20241212_140933_Maria Jose_Naranjo_Molina
<b>RIESGO 30: Carga Física</b>							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Posturas de trabajo >> Exposición significativa a posturas forzadas (más de 1 h acumulada por jornada) de algún segmento corporal (tronco, brazos, cabeza-cuello, piernas)					ISO 11226, UNE 1005-4	P	Establecer medidas organizativas de forma que se alternen tareas en el puesto que supongan la adopción de posturas forzadas con otras que no las requieran.
					ISO 11226, UNE 1005-4	P	Formar a los trabajadores en riesgos y medidas preventivas derivados de trabajos con exposición a posturas forzadas.
					ISO 11226, UNE 1005-4	P	Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas derivados de trabajos con exposición a posturas forzadas. Dejar constancia documental de su entrega.
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Aplicación de Fuerzas >> Aplicación de fuerzas elevadas con dedos, manos, brazos, tronco, piernas o pies (palancas, accionamientos, volantes, pedales, pulsadores, herramientas, ...)					UNE EN 1005-3	P	Informar sobre los riesgos y medidas preventivas asociados a la aplicación de fuerzas. Dejar constancia documental de su entrega.
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Manipulación manual de cargas >> Manejo de cargas de más de 3 KG.					RD 487/1997	P	Informar sobre el riesgo y medidas preventivas en tareas de manipulación manual de cargas. Dejar constancia documental de su entrega.
					RD 487/1997	P	Adecuación de la carga (disminución pesos, etc.) hasta que permita una manipulación manual aceptable por la mayoría de la población trabajadora.
					RD 487/1997	P	Formar a los trabajadores sobre el riesgo y medidas preventivas en tareas de manipulación manual de cargas.

**Probabilidad**

B: Baja M: Media A: Alta

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

**Consecuencia**

LD: Ligeramente dañino D: Dañino ED: Extremadamente dañino

**(VR) Valoración del Riesgo**

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

**(D.N.) Disposición normativa**

<b>PUESTO:</b>	Personal veterinario					<b>REFERENCIA</b>	a1d79536-cce4-4108-b98c-5b23db18e57d_20241212_140933_Maria Jose_Naranjo_Molina
<b>RIESGO 31: Fatiga por uso de PVD</b>							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Uso PVDs >> Usuario PVDs					RD 488/1997	P	Formar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas derivados del trabajo con Pantallas de Visualización de datos.
					RD 488/1997	P	Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas derivados del trabajo con Pantallas de Visualización de datos. Dejar constancia documental de su entrega.

<b>PUESTO:</b>	Personal veterinario					<b>REFERENCIA</b>	a1d79536-cce4-4108-b98c-5b23db18e57d_20241212_140933_Maria Jose_Naranjo_Molina
<b>RIESGO 36: Estrés laboral</b>							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Estrés laboral						P	Formar a los trabajadores sobre el riesgo de estrés laboral.
						P	Informar sobre el riesgo de estrés laboral. Dejar constancia documental de su entrega.

**Probabilidad**

B: Baja M: Media A: Alta LD: Ligeramente dañino D: Dañino ED: Extremadamente dañino

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

**Consecuencia**

**(VR) Valoración del Riesgo**

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

**(D.N.) Disposición normativa**

<b>PUESTO:</b>		Personal veterinario				<b>REFERENCIA</b>	a1d79536-cce4-4108-b98c-5b23db18e57d_20241212_140933_Maria Jose_Naranjo_Molina
<b>RIESGO 39: Otros riesgos</b>							
<b>CONDICIÓN DETECTADA</b>	<b>Probabilidad</b>		<b>VR</b>	<b>D.N</b>	<b>MARCO LEGAL</b>	<b>MP/MC (P/C)</b>	<b>MEDIDA</b>
	<b>Consecuencia</b>						
Gestión PRL >> EPI					RD 773/1997	P	Informar a los trabajadores sobre el uso de los EPI, lugares de utilización, almacenamiento, mantenimiento y limpieza de los mismos, etc. Dejar constancia documental de su entrega.
					RD 773/1997	P	Realizar el seguimiento y control para la utilización, almacenamiento, mantenimiento, limpieza, desinfección cuando proceda y reparación de los EPI. Reponer los EPI cuando resulte necesario. Cuando se proporcionen los EPI dejar constancia mediante registro de entrega. Los EPI proporcionados deben de disponer del correspondiente marcado CE y del folleto informativo del fabricante.
<b>CONDICIÓN DETECTADA</b>	<b>Probabilidad</b>	<b>M</b>	<b>VR</b>	<b>MO</b>	<b>MARCO LEGAL</b>	<b>MP/MC (P/C)</b>	<b>MEDIDA</b>
	<b>Consecuencia</b>	<b>D</b>					
Gestión PRL >> Formación					Ley 31/1995	P	Formar a los trabajadores sobre los riesgos específicos de su puesto de trabajo así como de las medidas de protección y prevención aplicables. <b>Observaciones:</b> Ver anexo "Contenido formativo de los puestos de trabajo" del informe de Planificación de la actividad preventiva.
<b>CONDICIÓN DETECTADA</b>	<b>Probabilidad</b>	<b>M</b>	<b>VR</b>	<b>MO</b>	<b>MARCO LEGAL</b>	<b>MP/MC (P/C)</b>	<b>MEDIDA</b>
	<b>Consecuencia</b>	<b>D</b>					
Gestión PRL >> Información					Ley 31/1995	P	Informar a los trabajadores de los riesgos de seguridad y salud en su trabajo así como de las medidas de protección y prevención aplicables. Dejar constancia documental de su entrega. <b>Observaciones:</b> Ver Documento de Información de Riesgos laborales del puesto de trabajo.
<b>CONDICIÓN DETECTADA</b>	<b>Probabilidad</b>		<b>VR</b>	<b>D.N</b>	<b>MARCO LEGAL</b>	<b>MP/MC (P/C)</b>	<b>MEDIDA</b>
	<b>Consecuencia</b>						
Gestión PRL >> Vigilancia de la salud					Ley 31/1995	P	Garantizar a los trabajadores la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo.

**Probabilidad**

B: Baja M: Media A: Alta

**Consecuencia**

LD: Ligeramente dañino D: Dañino ED: Extremadamente dañino

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

**(VR) Valoración del Riesgo**

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

**(D.N.) Disposición normativa**



## Personal técnico de laboratorio

<b>PUESTO DE TRABAJO</b>	<b>Personal técnico de laboratorio</b>
<b>Trabajos habituales y esporádicos</b>	
<p>Dentro de este puesto se incluyen los trabajadores realizan sus tareas en el Hospital Clínico Veterinario dentro del Campus Universitario de Cáceres. Realizan principalmente la función técnicos de laboratorio así como otras tareas evaluadas en el puesto de personal veterinario, según las necesidades de la entidad (apoyo):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Limpieza de paramentos verticales de las instalaciones y horizontales (mesas, encimeras, etc.) y del material utilizado tanto en las consultas como en los quirófanos.</li> <li>*Limpieza y desinfección-desinsectación de salas.</li> <li>*Trabajos en laboratorio (análisis).</li> <li>*Manejo y limpieza de equipos e instrumental para consultas y quirófanos o procesos diversos: (autoclaves, selladoras, etc.)</li> <li>*Realización de pedidos y control de stocks de materiales fungibles y productos necesarios para consultas y quirófanos.</li> </ul>	
<b>Actividades</b>	
USO DE EQUIPOS OFIMATICOS, TRABAJOS EN CENTROS AJENOS	
<b>Lugares</b>	
Integración de la PRL	
<b>Equipos de trabajo</b>	
Equipos propios de veterinaria, Equipo Escalera de Mano, Equipos informáticos	
<b>EPIs a proporcionar</b>	
Guantes de protección frente al riesgo químico (UNE EN 374-1), Gafas de protección ocular de montura integral (UNE-EN 166), Gafas de protección ocular de montura universal (UNE-EN 166), Mascarilla (UNE-EN 140) y filtros contra partículas (UNE-EN 143). Protección P (partículas)., Ropa de protección contra la contaminación radiactiva (UNE-EN 1073), Collar protector de tiroides contra la radiación X de diagnóstico médico (UNE-EN 61331-3), Guantes de protección contra la radiación X de diagnóstico médico (UNE-EN 61331-3), Guantes de protección contra microorganismos: bacterias y hongos (UNE EN 374-5), Calzado de seguridad (UNE-EN ISO 20345)	
<b>Observaciones:</b>	

### Probabilidad

**B:** Baja **M:** Media **A:** Alta **LD:** Ligeramente dañino **D:** Dañino **ED:** Extremadamente dañino  
**MP/MC:** Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

### Consecuencia

**LD:** Ligeramente dañino **D:** Dañino **ED:** Extremadamente dañino

### (VR) Valoración del Riesgo

**T:** Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

**(D.N.) Disposición normativa**

<b>PUESTO:</b>	Personal técnico de laboratorio					<b>REFERENCIA</b>	88cc024a-6b6b-465a-b1c4-b2738771cbfa_20241212_140933_Maria Jose_Naranjo_Molina
<b>RIESGO 1: Caídas de personas a distinto nivel</b>							
<b>CONDICIÓN DETECTADA</b>	<b>Probabilidad</b>	M	VR	MO	<b>MARCO LEGAL</b>	<b>MP/MC (P/C)</b>	<b>MEDIDA</b>
	<b>Consecuencia</b>	D					
Accesos >> Cabina del vehículo					Ley 31/1995	P	Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar para subir o bajar de la cabina del vehículo. Dejar constancia documental de su entrega.

<b>PUESTO:</b>	Personal técnico de laboratorio					<b>REFERENCIA</b>	88cc024a-6b6b-465a-b1c4-b2738771cbfa_20241212_140933_Maria Jose_Naranjo_Molina
<b>RIESGO 2: Caídas de personas en el mismo nivel</b>							
<b>CONDICIÓN DETECTADA</b>	<b>Probabilidad</b>	M	VR	MO	<b>MARCO LEGAL</b>	<b>MP/MC (P/C)</b>	<b>MEDIDA</b>
	<b>Consecuencia</b>	D					
Tránsito >> Pavimento irregular o resbaladizo >> Uso de carretilla elevadora en superficies inadecuadas					RD 486/1997	P	Informar a los trabajadores de los riesgos derivados del uso de equipos de trabajo en superficies inadecuadas y de las medidas preventivas a adoptar. Dejar constancia documental de su entrega.

**Probabilidad**

B: Baja M: Media A: Alta LD: Ligeramente dañino D: Dañino ED: Extremadamente dañino

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

**Consecuencia**

**(VR) Valoración del Riesgo**

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

**(D.N.) Disposición normativa**

<b>PUESTO:</b>		Personal técnico de laboratorio				<b>REFERENCIA</b>	88cc024a-6b6b-465a-b1c4-b2738771cbfa_20241212_140933_Maria Jose_Naranjo_Molina
<b>RIESGO 4: Caídas de objetos en manipulación</b>							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Uso de útiles, herramientas y equipos de trabajo					RD 485/1997	P	Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar para evitar la caída de útiles, herramientas, etc. en manipulación. Dejar constancia documental de su entrega.
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Manipulación de cargas por medios mecánicos >> Uso de carretilla elevadora					Ley 31/1995	P	Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar en el uso de los equipos de manipulación mecánica de cargas. Dejar constancia documental de su entrega.
					RD 773/1997	P	Proporcionar a los trabajadores Calzado de seguridad (UNE-EN ISO 20345), que deben utilizar y dar las instrucciones adecuadas para que lo utilicen correctamente. Velar por su utilización.

<b>PUESTO:</b>		Personal técnico de laboratorio				<b>REFERENCIA</b>	88cc024a-6b6b-465a-b1c4-b2738771cbfa_20241212_140933_Maria Jose_Naranjo_Molina
<b>RIESGO 8: Golpes o contactos con elementos móviles de máquinas</b>							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Uso de equipos de trabajo >> Prácticas inadecuadas >> Mantenimiento del dúmper					RD 1215/1997	P	Informar a los trabajadores del programa de mantenimiento preventivo del equipo y las condiciones seguras de realizarlo. Dejar constancia documental de su entrega.

**Probabilidad**                      **Consecuencia**  
**B:** Baja   **M:** Media   **A:** Alta   **LD:** Ligeramente dañino   **D:** Dañino   **ED:** Extremadamente dañino  
**MP/MC:** Medida Preventiva/Correctiva   **P:** Preventiva   **C:** Correctiva

**(VR) Valoración del Riesgo**  
**T:** Trivial   **TO:** Tolerable   **MO:** Moderado   **I:** Importante   **IN:** Intolerable  
**(D.N.) Disposición normativa**

<b>PUESTO:</b>		Personal técnico de laboratorio				<b>REFERENCIA</b>	88cc024a-6b6b-465a-b1c4-b2738771cbfa_20241212_140933_Maria Jose_Naranjo_Molina
<b>RIESGO 9: Golpes o cortes por objetos o herramientas</b>							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Utilización de herramientas manuales o útiles >> Prácticas inadecuadas					Ley 31/1995	P	Formar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas a aplicar en el manejo de los equipos de corte.
					Ley 31/1995	P	Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas a aplicar en el manejo de los equipos de corte. Dejar constancia documental de su entrega.
					Ley 31/1995	P	Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar para el buen uso de herramientas manuales. Dejar constancia documental de su entrega.
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Manipulación de objetos cortantes o punzantes >> Uso de instrumentos sanitarios cortopunzantes						P	Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar en el uso de instrumentos sanitarios cortopunzantes. Dejar constancia documental de su entrega.
					RD 773/1997	P	Proporcionar a los trabajadores Guantes de protección contra microorganismos: bacterias y hongos (UNE EN 374-5,2), que deben utilizar y dar las instrucciones adecuadas para que los utilicen correctamente. Velar por su utilización.

**Probabilidad**

B: Baja M: Media A: Alta LD: Ligeramente dañino D: Dañino ED: Extremadamente dañino

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

**Consecuencia**

LD: Ligeramente dañino D: Dañino ED: Extremadamente dañino

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

**(VR) Valoración del Riesgo**

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

**(D.N.) Disposición normativa**

<b>PUESTO:</b>	Personal técnico de laboratorio					<b>REFERENCIA</b>	88cc024a-6b6b-465a-b1c4-b2738771cbfa_20241212_140933_Maria Jose_Naranjo_Molina
<b>RIESGO 10: Proyección de fragmentos o partículas</b>							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Proyección de líquidos >> Ausencia de protección					Criterio Técnico	P	Cuando existe un riesgo de salpicaduras de sangre/ fluidos, el profesional dispondrá de gafas, mascarilla y bata.
					RD 773/1997	P	Proporcionar a los trabajadores Gafas de protección ocular de montura universal (UNE-EN 166), que deben utilizar y dar las instrucciones adecuadas para que las utilicen correctamente. Velar por su utilización.
					RD 773/1997	P	Proporcionar a los trabajadores Mascarilla (UNE-EN 140) y filtros contra partículas (UNE-EN 143). Protección P (partículas), que deben utilizar y dar las instrucciones adecuadas para que lo utilicen correctamente. Velar por su utilización.

<b>PUESTO:</b>	Personal técnico de laboratorio					<b>REFERENCIA</b>	88cc024a-6b6b-465a-b1c4-b2738771cbfa_20241212_140933_Maria Jose_Naranjo_Molina
<b>RIESGO 11: Atrapamientos por o entre objetos</b>							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Uso de equipos de trabajo					Ley 31/1995	P	Formar a los trabajadores sobre los riesgos asociados al uso de los equipos de trabajo y a las medidas preventivas existentes para evitar, en particular, los atrapamientos.
					Ley 31/1995	P	Informar y dar a conocer las normas de utilización de los equipos de trabajo según lo establecido por el fabricante. Dejar constancia documental de su entrega.
					Ley 31/1995	P	Informar y aplicar de forma correcta las operaciones de mantenimiento de los equipos de trabajo. Dejar constancia documental de su entrega.

**Probabilidad**

B: Baja M: Media A: Alta LD: Ligeramente dañino D: Dañino ED: Extremadamente dañino

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

**Consecuencia**

**(VR) Valoración del Riesgo**

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

**(D.N.) Disposición normativa**

<b>PUESTO:</b>		Personal técnico de laboratorio				<b>REFERENCIA</b>	88cc024a-6b6b-465a-b1c4-b2738771cbfa_20241212_140933_Maria Jose_Naranjo_Molina
<b>RIESGO 12: Atrapamientos por vuelco de máquinas o vehículos</b>							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Prácticas inadecuadas >> Uso de maquinaria y equipos de trabajo >> Uso de carretilla elevadora					Ley 31/1995	P	Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar en el uso de carretilla elevadora eléctrica. Dejar constancia documental de su entrega.
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Prácticas inadecuadas >> Uso de maquinaria y equipos de trabajo >> Uso del dúmper					Ley 31/1995	P	Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar en el uso del vehículo. Dejar constancia documental de su entrega.

**Probabilidad**

B: Baja M: Media A: Alta LD: Ligeramente dañino D: Dañino ED: Extremadamente dañino

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

**Consecuencia**

**(VR) Valoración del Riesgo**

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

**(D.N.) Disposición normativa**

<b>PUESTO:</b>		Personal técnico de laboratorio				<b>REFERENCIA</b>	88cc024a-6b6b-465a-b1c4-b2738771cbfa_20241212_140933_Maria Jose_Naranjo_Molina
<b>RIESGO 14: Contactos eléctricos</b>							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Uso de equipos y herramientas eléctricas					RD 1215/1997	P	Informar a los trabajadores sobre la forma de comunicar cualquier anomalía que sea detectada en la instalación eléctrica y equipos eléctricos, así como la prohibición de realizar cualquier tipo de manipulación en las instalaciones y equipos eléctricos a no ser que estén expresamente autorizados por la empresa. Dejar constancia documental de su entrega.
					RD 1215/1997	P	Formar a los trabajadores sobre los riesgos derivados del uso de equipos eléctricos, así como de las medidas de protección y prevención aplicables.
					RD 1215/1997	P	Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar en el uso de equipos eléctricos. Dejar constancia documental de su entrega.
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Uso de equipos y herramientas eléctricas >> Tareas de mantenimiento del dúmper					RD 1215/1997	P	Informar a los trabajadores sobre la forma de comunicar cualquier anomalía que sea detectada en la instalación eléctrica y equipos eléctricos, así como la prohibición de realizar cualquier tipo de manipulación en las instalaciones y equipos eléctricos a no ser que estén expresamente autorizados por la empresa. Dejar constancia documental de su entrega.

**Probabilidad**

B: Baja M: Media A: Alta LD: Ligeramente dañino D: Dañino ED: Extremadamente dañino

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

**Consecuencia**

**(VR) Valoración del Riesgo**

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

**(D.N.) Disposición normativa**

<b>PUESTO:</b>		Personal técnico de laboratorio				<b>REFERENCIA</b>	88cc024a-6b6b-465a-b1c4-b2738771cbfa_20241212_140933_Maria Jose_Naranjo_Molina
<b>RIESGO 15: Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas</b>							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Derrames o fugas de productos químicos >> Manipulación >> + Uso de productos veterinarios, desinfección, limpieza, etc					RD 773/1997	C	Proporcionar a los trabajadores los epis indicados en la FDS para cada producto utilizado. Dejar constancia documental.
					RD 374/2001	P	Formar a los trabajadores sobre riesgos y medidas preventivas en la manipulación de productos químicos.
					RD 374/2001	P	Informar sobre instrucciones contempladas en fichas de datos de seguridad sobre manipulación de productos químicos. Dejar constancia documental de su entrega.
					RD 773/1997	P	Proporcionar a los trabajadores Guantes de protección frente al riesgo químico (UNE EN 374-1,4), que deben utilizar y dar las instrucciones adecuadas para que los utilicen correctamente. Velar por su utilización.
					RD 773/1997	P	Proporcionar a los trabajadores Gafas de protección ocular de montura integral (UNE-EN 166), que deben utilizar y dar las instrucciones adecuadas para que las utilicen correctamente. Velar por su utilización.
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Derrames o fugas de productos químicos >> Almacenamiento					RD 374/2001	P	Informar sobre instrucciones contempladas en fichas de datos de seguridad sobre almacenamiento de productos químicos. Dejar constancia documental de su entrega.
					RD 374/2001	P	Formar a los trabajadores sobre riesgos y medidas preventivas en almacenamiento de productos químicos.
					RD 374/2001	P	Proceder a almacenar como establecen las fichas de datos de seguridad aquellos productos químicos incompatibles.

**Probabilidad**

B: Baja M: Media A: Alta LD: Ligeramente dañino D: Dañino ED: Extremadamente dañino  
 MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

**Consecuencia**

LD: Ligeramente dañino D: Dañino ED: Extremadamente dañino

**(VR) Valoración del Riesgo**

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable  
 (D.N.) Disposición normativa



<b>PUESTO:</b>		Personal técnico de laboratorio				<b>REFERENCIA</b>	88cc024a-6b6b-465a-b1c4-b2738771cbfa_20241212_140933_Maria Jose_Naranjo_Molina
<b>RIESGO 18: Accidentes causados por seres vivos</b>							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Control de plagas					RD 1054/2002	P	Desinsectar, dejar constancia documental.
					Ley 31/1995	P	Informar a los trabajadores sobre los posibles accidentes causados por animales y medidas preventivas a adoptar. Dejar constancia documental de su entrega.
					RD 1054/2002	P	Desratizar, dejar constancia documental.
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Picaduras de insectos					Ley 31/1995	P	Informar a los trabajadores sobre los posibles accidentes causados por animales y medidas preventivas a adoptar. Dejar constancia documental de su entrega.
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Asistencia sanitaria >> Ataque de animales					Criterio Técnico	P	Elaboración de normas de seguridad para la atención a animales agresivos.
					Criterio Técnico	P	Emplear medios de contención para sujetar a los animales durante su manipulación.

**Probabilidad**

B: Baja M: Media A: Alta LD: Ligeramente dañino D: Dañino ED: Extremadamente dañino

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

**Consecuencia**

LD: Ligeramente dañino D: Dañino ED: Extremadamente dañino

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

**(VR) Valoración del Riesgo**

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

**(D.N.) Disposición normativa**

<b>PUESTO:</b>		Personal técnico de laboratorio				<b>REFERENCIA</b>	88cc024a-6b6b-465a-b1c4-b2738771cbfa_20241212_140933_Maria Jose_Naranjo_Molina
<b>RIESGO 21: Atropellos, golpes o choques contra o con vehículos</b>							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Uso del vehículo >> Prácticas inadecuadas >> Ausencia de formación del uso de carretilla elevadora eléctrica					Ley 31/1995	P	Formar a los trabajadores encargados del manejo del vehículo de los riesgos derivados del uso, así como sobre las medidas de prevención y protección.
					NORMA UNE 58451	P	Realizar formación teórico-práctica sobre el manejo de la carretilla elevadora.
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Uso del vehículo >> Prácticas inadecuadas >> Autorización y condiciones del operador de la carretilla elevadora eléctrica					RD 1215/1997	P	Autorizar por parte de la empresa a los trabajadores que pueden hacer uso del vehículo. Dejar constancia documental. <b>Observaciones:</b> Los operarios deberán ser personas mayores de 18 años, con las aptitudes psico-físicas y sensoriales adecuadas.
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Uso del vehículo >> Prácticas inadecuadas >> Uso del dúmper					Ley 31/1995	P	Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar durante el uso del camión. Dejar constancia documental de su entrega.

**Probabilidad**

B: Baja M: Media A: Alta LD: Ligeramente dañino D: Dañino ED: Extremadamente dañino

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

**Consecuencia**

**(VR) Valoración del Riesgo**

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

**(D.N.) Disposición normativa**

<b>PUESTO:</b>	Personal técnico de laboratorio					<b>REFERENCIA</b>	88cc024a-6b6b-465a-b1c4-b2738771cbfa_20241212_140933_Maria Jose_Naranjo_Molina
<b>RIESGO 22: Accidentes de tráfico y/o en desplazamiento</b>							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad	B	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	ED					
In Itínere					Ley 31/1995	P	Formar a los trabajadores sobre la seguridad en los desplazamientos con el objeto de prevenir accidentes in-itinere.
					Ley 31/1995	P	Informar a los trabajadores sobre la seguridad en los desplazamientos con el objeto de prevenir accidentes in-itinere. Dejar constancia documental de su entrega.

<b>PUESTO:</b>	Personal técnico de laboratorio					<b>REFERENCIA</b>	88cc024a-6b6b-465a-b1c4-b2738771cbfa_20241212_140933_Maria Jose_Naranjo_Molina
<b>RIESGO 25: Inhalación, contacto o ingestión de sustancias nocivas</b>							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Uso de productos veterinarios, desinfección, limpieza, etc.					Ley 31/1995	C	<b>Proporcionar a los trabajadores los epis indicados en la FDS para cada producto utilizado. Dejar constancia documental.</b>
					RD 374/2001	P	Formar a los trabajadores sobre riesgos y medidas preventivas en la manipulación de productos químicos.
					RD 374/2001	P	Informar sobre riesgos y medidas preventivas en la manipulación de productos químicos. Dejar constancia documental de su entrega.
					RD 773/1997	P	Proporcionar a los trabajadores Guantes de protección frente al riesgo químico (UNE EN 374-1,4), que deben utilizar y dar las instrucciones adecuadas para que los utilicen correctamente. Velar por su utilización.

**Probabilidad**

B: Baja M: Media A: Alta LD: Ligeramente dañino D: Dañino ED: Extremadamente dañino

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

**Consecuencia**

LD: Ligeramente dañino D: Dañino ED: Extremadamente dañino

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

**(VR) Valoración del Riesgo**

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

<b>PUESTO:</b>	Personal técnico de laboratorio				<b>REFERENCIA</b>	88cc024a-6b6b-465a-b1c4-b2738771cbfa_20241212_140933_Maria Jose_Naranjo_Molina	
<b>RIESGO 26: Exposición a radiaciones</b>							
<b>CONDICIÓN DETECTADA</b>	<b>Probabilidad</b>	B	VR	MO	<b>MARCO LEGAL</b>	<b>MP/MC (P/C)</b>	<b>MEDIDA</b>
	<b>Consecuencia</b>	ED					

**Probabilidad**

**B:** Baja **M:** Media **A:** Alta

**LD:** Ligeramente dañino **D:** Dañino **ED:** Extremadamente dañino

**MP/MC:** Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

**Consecuencia**

**(VR) Valoración del Riesgo**

**T:** Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

**(D.N.) Disposición normativa**

Utilización de equipos de rayos X para animales	RD 783/2001	P	Realizar la vigilancia dosimétrica y el control sanitario de los trabajadores expuestos de la instalación, manteniendo actualizados sus historiales dosimétricos y médicos respectivamente.
	RD 783/2001	P	Utilizar los equipos de rayos X personal titulado que posea tanto los conocimientos adecuados sobre el diseño y uso de los equipos, como el riesgo radiológico asociado, protección radiológica, adiestramiento y experiencia. El personal deberá contar con la acreditación de la capacitación para el uso de instalaciones de rayos X con fines de diagnóstico médico emitido por el Consejo de Seguridad Nuclear.
	RD 783/2001	P	Las exposiciones radiográficas se efectuarán a una distancia mínima de 2 m del tubo emisor de rayos X. Si se realizan dentro de la sala el pulsador para efectuar las exposiciones dispondrá de un cable extensible de al menos 2 m de longitud y el operador se protegerá mediante un delantal plomado o cualquier otro dispositivo similar.
	RD 783/2001	P	Formar a los trabajadores en materia de protección radiológica a un nivel adecuado a su responsabilidad y al riesgo de exposición a las radiaciones ionizantes en su puesto.
	RD 783/2001	P	Informar a los trabajadores sobre las normas y procedimientos, establecidos en el programa radiológico. Dejar constancia documental de su entrega.
	RD 773/1997	P	Proporcionar a los trabajadores Ropa de protección contra la contaminación radiactiva (UNE-EN 1073), que deben utilizar y dar las instrucciones adecuadas para que la utilicen correctamente. Velar por su utilización.
	RD 773/1997	P	Proporcionar a los trabajadores Collar protector de tiroides contra la radiación X de diagnóstico médico (UNE-EN 61331-3), que deben utilizar y dar las instrucciones adecuadas para que lo utilicen correctamente. Velar por su utilización.
	RD 773/1997	P	Proporcionar a los trabajadores Guantes de protección contra la radiación X de diagnóstico médico (UNE-EN 61331-3), que deben utilizar y dar las instrucciones adecuadas para que los utilicen correctamente. Velar por su utilización.

**Probabilidad**

**B:** Baja **M:** Media **A:** Alta **LD:** Ligeramente dañino **D:** Dañino **ED:** Extremadamente dañino

**MP/MC:** Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

**Consecuencia**

**(VR) Valoración del Riesgo**

**T:** Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

**(D.N.) Disposición normativa**

<b>PUESTO:</b>		Personal técnico de laboratorio				<b>REFERENCIA</b>	88cc024a-6b6b-465a-b1c4-b2738771cbfa_20241212_140933_Maria Jose_Naranjo_Molina
<b>RIESGO 27: Exposición a agentes químicos</b>							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Uso de agentes desinfectantes/esterilizantes/productos veterinarios químicos					RD 773/1997	C	Proporcionar a los trabajadores los epis indicados en la FDS para cada producto utilizado. Dejar constancia documental.
					Ley 31/1995	P	Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar durante el uso de productos químicos desinfectantes/esterilizantes. Dejar constancia documental de su entrega. <b>Observaciones:</b> La información específica de los productos químicos utilizados, se obtendrá de la etiqueta del envase del producto, que deberá estar en zona visible, siendo la primera información básica que recibe el usuario
					RD 363/1995, RD 255/2003	P	Disponer de las fichas de datos de seguridad FDS en castellano de los productos químicos existentes en el centro de trabajo. Los trabajadores deberán conocer su ubicación para su posible consulta.
					RD 773/1997	P	Proporcionar a los trabajadores Guantes de protección frente al riesgo químico (UNE EN 374-1,4), que deben utilizar y dar las instrucciones adecuadas para que los utilicen correctamente. Velar por su utilización.
					RD 374/2001	P	Formar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas de exposición a agentes químicos.
					RD 773/1997	P	Proporcionar a los trabajadores Gafas de protección ocular de montura integral (UNE-EN 166), que deben utilizar y dar las instrucciones adecuadas para que las utilicen correctamente. Velar por su utilización.

**Probabilidad**

B: Baja M: Media A: Alta LD: Ligeramente dañino D: Dañino ED: Extremadamente dañino  
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

**Consecuencia**

**(VR) Valoración del Riesgo**

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable  
**(D.N.) Disposición normativa**

<b>PUESTO:</b>		Personal técnico de laboratorio				<b>REFERENCIA</b>	88cc024a-6b6b-465a-b1c4-b2738771cbfa_20241212_140933_Maria Jose_Naranjo_Molina
<b>RIESGO 28: Exposición a agentes físicos</b>							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Vibraciones >> Cuerpo entero					RD 1311/2005	P	Formar a los trabajadores sobre riesgos y medidas preventivas de la exposición a vibraciones cuerpo entero.
					RD 1311/2005	P	Informar a los trabajadores sobre riesgos y medidas preventivas de la exposición a vibraciones cuerpo entero. Dejar constancia documental de su entrega.

**Probabilidad**

B: Baja M: Media A: Alta LD: Ligeramente dañino D: Dañino ED: Extremadamente dañino

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

**Consecuencia**

**(VR) Valoración del Riesgo**

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

**(D.N.) Disposición normativa**

<b>PUESTO:</b>	Personal técnico de laboratorio				<b>REFERENCIA</b>	88cc024a-6b6b-465a-b1c4-b2738771cbfa_20241212_140933_Maria Jose_Naranjo_Molina	
<b>RIESGO 29: Exposición a agentes biológicos</b>							
<b>CONDICIÓN DETECTADA</b>	<b>Probabilidad</b>	M	VR	MO	<b>MARCO LEGAL</b>	<b>MP/MC (P/C)</b>	<b>MEDIDA</b>
	<b>Consecuencia</b>	D					

**Probabilidad**

**B:** Baja **M:** Media **A:** Alta

**LD:** Ligeramente dañino **D:** Dañino **ED:** Extremadamente dañino

**MP/MC:** Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

**Consecuencia**

**(VR) Valoración del Riesgo**

**T:** Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

**(D.N.) Disposición normativa**



Grupos 2 y 3 por diferentes vías de entrada >> Sin intención deliberada de manipularlos	RD 664/1997	P	Disponer de medidas específicas para evitar que los trabajadores puedan sufrir cortes, pinchazos, arañazos, mordeduras o picaduras.
	RD 664/1997	P	Disponer de instrucciones que contemplen la actuación en caso de accidente o incidente de riesgo biológico.
	RD 664/1997	P	Realizar e implantar un procedimiento sobre limpieza y desinfección de los equipos, instalaciones y/o herramientas susceptibles de estar contaminadas por agentes biológicos.
	RD 664/1997	P	Proporcionar medios que impidan mezclar la ropa de trabajo con la ropa de calle.
	RD 664/1997	P	La empresa se responsabilizará del lavado de la ropa de trabajo o facilitará ropa desechable.
	RD 664/1997	P	Disponer del tiempo suficiente para el aseo personal, según recoge el RD 664/1997, después de la realización de tareas en contacto con medios que puedan vehicular agentes biológicos y siempre antes de la comida y/o antes de abandonar el trabajo.
	RD 664/1997	P	Realizar evaluación específica sobre exposición a agentes biológicos según RD 664/1997.
	RD 664/1997	P	Formar a los trabajadores sobre riesgos y medidas preventivas de la exposición a agentes biológicos
	RD 664/1997	P	Informar a los trabajadores sobre riesgos y medidas preventivas de la exposición a agentes biológicos. Dejar constancia documental de su entrega.
	RD 664/1997	P	Proteger las heridas antes de comenzar la actividad laboral.
RD 664/1997	P	Prohibir comer y beber durante la realización de tareas con posible exposición a agentes biológicos	

**Probabilidad**

**B:** Baja **M:** Media **A:** Alta **LD:** Ligeramente dañino **D:** Dañino **ED:** Extremadamente dañino  
**MP/MC:** Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

**Consecuencia**

**(VR) Valoración del Riesgo**

**T:** Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable  
**(D.N.) Disposición normativa**

<b>PUESTO:</b>		Personal técnico de laboratorio				<b>REFERENCIA</b>	88cc024a-6b6b-465a-b1c4-b2738771cbfa_20241212_140933_Maria Jose_Naranjo_Molina
<b>RIESGO 30: Carga Física</b>							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Posturas de trabajo >> Exposición significativa a posturas forzadas (más de 1 h acumulada por jornada) de algún segmento corporal (tronco, brazos, cabeza-cuello, piernas)					ISO 11226, UNE 1005-4	P	Establecer medidas organizativas de forma que se alternen tareas en el puesto que supongan la adopción de posturas forzadas con otras que no las requieran.
					ISO 11226, UNE 1005-4	P	Formar a los trabajadores en riesgos y medidas preventivas derivados de trabajos con exposición a posturas forzadas.
					ISO 11226, UNE 1005-4	P	Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas derivados de trabajos con exposición a posturas forzadas. Dejar constancia documental de su entrega.
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Aplicación de Fuerzas >> Aplicación de fuerzas elevadas con dedos, manos, brazos, tronco, piernas o pies (palancas, accionamientos, volantes, pedales, pulsadores, herramientas, ...)					UNE EN 1005-3	P	Informar sobre los riesgos y medidas preventivas asociados a la aplicación de fuerzas. Dejar constancia documental de su entrega.
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Manipulación manual de cargas >> Manejo de cargas de más de 3 KG.					RD 487/1997	P	Informar sobre el riesgo y medidas preventivas en tareas de manipulación manual de cargas. Dejar constancia documental de su entrega.
					RD 487/1997	P	Adecuación de la carga (disminución pesos, etc.) hasta que permita una manipulación manual aceptable por la mayoría de la población trabajadora.
					RD 487/1997	P	Formar a los trabajadores sobre el riesgo y medidas preventivas en tareas de manipulación manual de cargas.

**Probabilidad**

B: Baja M: Media A: Alta

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

**Consecuencia**

LD: Ligeramente dañino D: Dañino ED: Extremadamente dañino

**(VR) Valoración del Riesgo**

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

**(D.N.) Disposición normativa**

<b>PUESTO:</b>	Personal técnico de laboratorio					<b>REFERENCIA</b>	88cc024a-6b6b-465a-b1c4-b2738771cbfa_20241212_140933_Maria Jose_Naranjo_Molina
<b>RIESGO 31: Fatiga por uso de PVD</b>							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Uso PVDs >> Usuario PVDs					RD 488/1997	P	Formar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas derivados del trabajo con Pantallas de Visualización de datos.
					RD 488/1997	P	Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas derivados del trabajo con Pantallas de Visualización de datos. Dejar constancia documental de su entrega.

<b>PUESTO:</b>	Personal técnico de laboratorio					<b>REFERENCIA</b>	88cc024a-6b6b-465a-b1c4-b2738771cbfa_20241212_140933_Maria Jose_Naranjo_Molina
<b>RIESGO 36: Estrés laboral</b>							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Estrés laboral						P	Formar a los trabajadores sobre el riesgo de estrés laboral.
						P	Informar sobre el riesgo de estrés laboral. Dejar constancia documental de su entrega.

**Probabilidad**

B: Baja M: Media A: Alta LD: Ligeramente dañino D: Dañino ED: Extremadamente dañino

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

**Consecuencia**

**(VR) Valoración del Riesgo**

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

**(D.N.) Disposición normativa**

<b>PUESTO:</b>		Personal técnico de laboratorio				<b>REFERENCIA</b>	88cc024a-6b6b-465a-b1c4-b2738771cbfa_20241212_140933_Maria Jose_Naranjo_Molina
<b>RIESGO 39: Otros riesgos</b>							
<b>CONDICIÓN DETECTADA</b>	<b>Probabilidad</b>		<b>VR</b>	<b>D.N</b>	<b>MARCO LEGAL</b>	<b>MP/MC (P/C)</b>	<b>MEDIDA</b>
	<b>Consecuencia</b>						
Gestión PRL >> EPI					RD 773/1997	P	Informar a los trabajadores sobre el uso de los EPI, lugares de utilización, almacenamiento, mantenimiento y limpieza de los mismos, etc. Dejar constancia documental de su entrega.
					RD 773/1997	P	Realizar el seguimiento y control para la utilización, almacenamiento, mantenimiento, limpieza, desinfección cuando proceda y reparación de los EPI. Reponer los EPI cuando resulte necesario. Cuando se proporcionen los EPI dejar constancia mediante registro de entrega. Los EPI proporcionados deben de disponer del correspondiente marcado CE y del folleto informativo del fabricante.
<b>CONDICIÓN DETECTADA</b>	<b>Probabilidad</b>	<b>M</b>	<b>VR</b>	<b>MO</b>	<b>MARCO LEGAL</b>	<b>MP/MC (P/C)</b>	<b>MEDIDA</b>
	<b>Consecuencia</b>	<b>D</b>					
Gestión PRL >> Formación					Ley 31/1995	P	Formar a los trabajadores sobre los riesgos específicos de su puesto de trabajo así como de las medidas de protección y prevención aplicables. <b>Observaciones:</b> Ver anexo "Contenido formativo de los puestos de trabajo" del informe de Planificación de la actividad preventiva.
Gestión PRL >> Información					Ley 31/1995	P	Informar a los trabajadores de los riesgos de seguridad y salud en su trabajo así como de las medidas de protección y prevención aplicables. Dejar constancia documental de su entrega. <b>Observaciones:</b> Ver Documento de Información de Riesgos laborales del puesto de trabajo.
<b>CONDICIÓN DETECTADA</b>	<b>Probabilidad</b>		<b>VR</b>	<b>D.N</b>	<b>MARCO LEGAL</b>	<b>MP/MC (P/C)</b>	<b>MEDIDA</b>
	<b>Consecuencia</b>						
Gestión PRL >> Vigilancia de la salud					Ley 31/1995	P	Garantizar a los trabajadores la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo.

**Probabilidad**

B: Baja M: Media A: Alta LD: Ligeramente dañino D: Dañino ED: Extremadamente dañino

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

**Consecuencia**

LD: Ligeramente dañino D: Dañino ED: Extremadamente dañino

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

**(VR) Valoración del Riesgo**

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

**(D.N.) Disposición normativa**

## Personal de diseño gráfico y producción audiovisual

<b>PUESTO DE TRABAJO</b>	<b>Personal de diseño gráfico y producción audiovisual</b>
<b>Trabajos habituales y esporádicos</b>	
Realizan tareas de diseño gráfico (cartelería), grabación-edición de imágenes, montaje de videos, gestión redes sociales, notas de prensa, difusión de actividades, locuciones de videos, diseño, etc. Hacen uso de los equipos propios del puesto como cámaras, equipos informáticos, iluminación, etc. Realizan su trabajo en el Campus Universitario de Badajoz. Realizan desplazamientos dentro de su jornada laboral.	
<b>Actividades</b>	
USO DE EQUIPOS OFIMATICOS, TRABAJOS EN CENTROS AJENOS, USO DE ESCALERA DE MANO	
<b>Lugares</b>	
Integración de la PRL	
<b>Equipos de trabajo</b>	
Equipo Escalera de Mano, Equipos informáticos	
<b>Observaciones:</b>	

### Probabilidad

**B:** Baja **M:** Media **A:** Alta **LD:** Ligeramente dañino **D:** Dañino **ED:** Extremadamente dañino  
**MP/MC:** Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

### Consecuencia

### (VR) Valoración del Riesgo

**T:** Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable  
**(D.N.) Disposición normativa**

<b>PUESTO:</b>		Personal de diseño gráfico y producción audiovisual				<b>REFERENCIA</b>	1cc658a3-2f3c-49df-b926-b5fde573e3e7_20241003_124910_Maria Jose_Naranjo_Molina
<b>RIESGO 1: Caídas de personas a distinto nivel</b>							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Trabajos en altura desde escalera de mano > Posible acceso a zonas elevadas utilizando soportes no establecidos para este fin.					RD 2177/2004	C	<b>Implantar el procedimiento para trabajos en altura con riesgo de caída superior a 2 metros.</b>
					RD 2177/2004	P	Información sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar en el uso de escalera manual. Dejar constancia documental de su entrega.
					RD 2177/2004	P	Comprobar el correcto estado de las escaleras antes de su uso: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peldaños flojos, mal ensamblados, rotos, con grietas, o indebidamente sustituidos por barras o sujetos con alambres o cuerdas.</li> <li>• Mal estado de los sistemas de sujeción y apoyo.</li> <li>• Retirar la escalera si presenta cualquier defecto de los descritos.</li> <li>• Reparar la escalera por personal especializado o retirarla definitivamente.</li> </ul>
					RD 1215/1997	P	Deben utilizarse elementos seguros (escaleras de mano, banquetas,...) para el acceso a lugares o zonas elevadas, evitando el uso de elementos inestables o improvisados (sillas, taburetes, cajas,...)

**Probabilidad**

B: Baja M: Media A: Alta LD: Ligeramente dañino D: Dañino ED: Extremadamente dañino

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

**Consecuencia**

**(VR) Valoración del Riesgo**

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

**(D.N.) Disposición normativa**

<b>PUESTO:</b>	Personal de diseño gráfico y producción audiovisual					<b>REFERENCIA</b>	1cc658a3-2f3c-49df-b926-b5fde573e3e7_20241003_124910_Maria Jose_Naranjo_Molina
<b>RIESGO 2: Caídas de personas en el mismo nivel</b>							
<b>CONDICIÓN DETECTADA</b>	<b>Probabilidad</b>	M	VR	TO	<b>MARCO LEGAL</b>	<b>MP/MC (P/C)</b>	<b>MEDIDA</b>
	<b>Consecuencia</b>	LD					
Zonas de paso					Ley 31/1995	P	Información sobre la necesidad de retirar los cables, mangueras conductores, herramientas equipos de trabajo u otros elementos de las zonas de paso. Dejar constancia documental de su entrega.

<b>PUESTO:</b>	Personal de diseño gráfico y producción audiovisual					<b>REFERENCIA</b>	1cc658a3-2f3c-49df-b926-b5fde573e3e7_20241003_124910_Maria Jose_Naranjo_Molina
<b>RIESGO 4: Caídas de objetos en manipulación</b>							
<b>CONDICIÓN DETECTADA</b>	<b>Probabilidad</b>	B	VR	TO	<b>MARCO LEGAL</b>	<b>MP/MC (P/C)</b>	<b>MEDIDA</b>
	<b>Consecuencia</b>	D					
Manipulación manual de cargas					Ley 31/1995	C	<b>Dotar al personal y velar por su uso de carros auxiliares y medios mecánicos para traslado de útiles y herramientas.</b>
					Ley 31/1995, RD 487/1997	P	Información sobre manejo manual de cargas por manipulación. Dejar constancia documental de su entrega.
					Ley 31/1995	P	Formación en riesgos y medidas preventivas en manipulación manual de cargas.
					Ley 31/1995	P	Proporcionar a los trabajadores Calzado de seguridad (UNE-EN ISO 20345), que deben utilizar y dar las instrucciones adecuadas para que lo utilicen correctamente. Velar por su utilización.
					Ley 31/1995	P	Proporcionar a los trabajadores Guantes de protección contra riesgos mecánicos (abrasión, perforación, corte, rasgado) (UNE-EN 388), que deben utilizar y dar las instrucciones adecuadas para que los utilicen correctamente. Velar por su utilización.

**Probabilidad**                      **Consecuencia**  
**B:** Baja   **M:** Media   **A:** Alta   **LD:** Ligeramente dañino   **D:** Dañino   **ED:** Extremadamente dañino  
**MP/MC:** Medida Preventiva/Correctiva   **P:** Preventiva   **C:** Correctiva

**(VR) Valoración del Riesgo**  
**T:** Trivial   **TO:** Tolerable   **MO:** Moderado   **I:** Importante   **IN:** Intolerable  
**(D.N.) Disposición normativa**

<b>PUESTO:</b>	Personal de diseño gráfico y producción audiovisual				<b>REFERENCIA</b>	1cc658a3-2f3c-49df-b926-b5fde573e3e7_20241003_124910_Maria Jose_Naranjo_Molina	
<b>RIESGO 6: Pisadas sobre objetos</b>							
<b>CONDICIÓN DETECTADA</b>	<b>Probabilidad</b>	B	VR	TO	<b>MARCO LEGAL</b>	<b>MP/MC (P/C)</b>	<b>MEDIDA</b>
	<b>Consecuencia</b>	D					
Trabajos en centros ajenos				Criterio Técnico	P	Mantener la zona de trabajo en correcto estado en cuanto orden y limpieza. Evitar dejar cableado por las zonas de paso.	

**Probabilidad**

**B:** Baja **M:** Media **A:** Alta

**LD:** Ligeramente dañino **D:** Dañino **ED:** Extremadamente dañino

**MP/MC:** Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

**Consecuencia**

**(VR) Valoración del Riesgo**

**T:** Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

**(D.N.) Disposición normativa**



<b>PUESTO:</b>		Personal de diseño gráfico y producción audiovisual				<b>REFERENCIA</b>	1cc658a3-2f3c-49df-b926-b5fde573e3e7_20241003_124910_Maria Jose_Naranjo_Molina
<b>RIESGO 9: Golpes o cortes por objetos o herramientas</b>							
<b>CONDICIÓN DETECTADA</b>	<b>Probabilidad</b>	M	<b>VR</b>	<b>MO</b>	<b>MARCO LEGAL</b>	<b>MP/MC (P/C)</b>	<b>MEDIDA</b>
	<b>Consecuencia</b>	D					
Herramientas manuales o útiles					Ley 31/1995	P	Información sobre la obligación de desconectar de la corriente eléctrica los equipos de corte para su limpieza o en caso de atasco. Dejar constancia documental de su entrega.
					Ley 31/1995	P	Información sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar para el buen uso de herramientas manuales. Dejar constancia documental de su entrega.
<b>CONDICIÓN DETECTADA</b>	<b>Probabilidad</b>	B	<b>VR</b>	<b>TO</b>	<b>MARCO LEGAL</b>	<b>MP/MC (P/C)</b>	<b>MEDIDA</b>
	<b>Consecuencia</b>	D					
Utilización de equipos de oficina					RD 1215/1997	P	Información en el uso de equipos ofimáticos y material de oficina.
					RD 1215/1997	P	Formación en el uso de equipos ofimáticos y material de oficina.
<b>CONDICIÓN DETECTADA</b>	<b>Probabilidad</b>	M	<b>VR</b>	<b>MO</b>	<b>MARCO LEGAL</b>	<b>MP/MC (P/C)</b>	<b>MEDIDA</b>
	<b>Consecuencia</b>	D					
Presencia de elementos cortantes o punzantes					Ley 31/1995	P	Proporcionar a los trabajadores Guantes de protección contra riesgos mecánicos (abrasión, perforación, corte, rasgado) (UNE-EN 388), que deben utilizar y dar las instrucciones adecuadas para que los utilicen correctamente. Velar por su utilización.

**Probabilidad**

B: Baja M: Media A: Alta LD: Ligeramente dañino D: Dañino ED: Extremadamente dañino

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

**Consecuencia**

**(VR) Valoración del Riesgo**

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

**(D.N.) Disposición normativa**

<b>PUESTO:</b>	Personal de diseño gráfico y producción audiovisual					<b>REFERENCIA</b>	1cc658a3-2f3c-49df-b926-b5fde573e3e7_20241003_124910_Maria Jose_Naranjo_Molina
<b>RIESGO 13: Contactos térmicos</b>							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Superficies calientes en la manipulación de piezas o elementos					Ley 31/1995	P	Información sobre la correcta realización de las labores para evitar sufrir quemaduras en la manipulación de piezas calientes. Dejar constancia documental de su entrega.

<b>PUESTO:</b>	Personal de diseño gráfico y producción audiovisual					<b>REFERENCIA</b>	1cc658a3-2f3c-49df-b926-b5fde573e3e7_20241003_124910_Maria Jose_Naranjo_Molina
<b>RIESGO 14: Contactos eléctricos</b>							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Uso de equipos y herramientas eléctricas					RD 614/2001, RD 1215/1997	P	Información sobre la forma de comunicar cualquier anomalía que sea detectada en la instalación eléctrica y equipos eléctricos, así como la prohibición de realizar cualquier tipo de manipulación en las instalaciones y equipos eléctricos a no ser que estén expresamente autorizados por la empresa. Dejar constancia documental de su entrega.
					RD 614/2001, RD 1215/1997	P	Formación en los riesgos derivados del uso de equipos eléctricos, así como de las medidas de protección y prevención aplicables.
					RD 1215/1997	P	Comprobar el correcto estado de instalación eléctrica del equipo.

**Probabilidad**                      **Consecuencia**  
**B:** Baja   **M:** Media   **A:** Alta   **LD:** Ligeramente dañino   **D:** Dañino   **ED:** Extremadamente dañino  
**MP/MC:** Medida Preventiva/Correctiva   **P:** Preventiva   **C:** Correctiva

**(VR) Valoración del Riesgo**  
**T:** Trivial   **TO:** Tolerable   **MO:** Moderado   **I:** Importante   **IN:** Intolerable  
**(D.N.) Disposición normativa**

<b>PUESTO:</b>		Personal de diseño gráfico y producción audiovisual				<b>REFERENCIA</b>	1cc658a3-2f3c-49df-b926-b5fde573e3e7_20241003_124910_Maria Jose_Naranjo_Molina
<b>RIESGO 18: Accidentes causados por seres vivos</b>							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Asistencia sanitaria					Ley 31/1995	C	<b>Dotar de un botiquín portátil de primeros auxilios y ubicarlo próximo al área de trabajo.</b>
					Ley 31/1995	P	Informar al personal sobre los posibles accidentes causados por animales y medidas preventivas a adoptar. Dejar constancia documental de su entrega.
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Picaduras de insectos					Criterio Técnico	P	Informar a los trabajadores sobre los posibles accidentes causados por animales y medidas preventivas a adoptar. Dejar constancia documental de su entrega.

**Probabilidad**

B: Baja M: Media A: Alta LD: Ligeramente dañino D: Dañino ED: Extremadamente dañino  
 MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

**Consecuencia**

**(VR) Valoración del Riesgo**

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

**(D.N.) Disposición normativa**

<b>PUESTO:</b>		Personal de diseño gráfico y producción audiovisual				<b>REFERENCIA</b>	1cc658a3-2f3c-49df-b926-b5fde573e3e7_20241003_124910_Maria Jose_Naranjo_Molina
<b>RIESGO 22: Accidentes de tráfico y/o en desplazamiento</b>							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
In itinere					Ley 31/1995	P	Información sobre seguridad en los desplazamientos con el objeto de prevenir accidentes en itinere. Dejar constancia documental de su entrega.
					Ley 31/1995	P	Formación sobre seguridad en los desplazamientos con el objeto de prevenir accidentes en itinere.
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
In misión					Ley 31/1995	P	Información sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar en los desplazamientos fuera del centro de trabajo en vehículo. Dejar constancia documental de su entrega.
					Ley 31/1995	P	Información sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar en los desplazamientos fuera del centro de trabajo a pie y/o en transporte público. Dejar constancia documental de su entrega.
					Ley 31/1995	P	Información sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar en zonas con tránsito de vehículos. Dejar constancia documental de su entrega.
					Ley 31/1995	P	Formación sobre las normas de seguridad vial, conducción segura y la ergonomía postural al volante.

**Probabilidad**

B: Baja M: Media A: Alta LD: Ligeramente dañino D: Dañino ED: Extremadamente dañino  
 MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

**Consecuencia**

**(VR) Valoración del Riesgo**

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable  
**(D.N.) Disposición normativa**

<b>PUESTO:</b>		Personal de diseño gráfico y producción audiovisual				<b>REFERENCIA</b>	1cc658a3-2f3c-49df-b926-b5fde573e3e7_20241003_124910_Maria Jose_Naranjo_Molina
<b>RIESGO 30: Carga Física</b>							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Aplicación de fuerzas durante el uso de herramientas manuales					Ley 31/1995	P	Información sobre el manejo de herramientas manuales. Dejar constancia documental de su entrega.
					UNE EN 1005-3	P	Comprobar el mantenimiento periódico adecuado de las herramientas manuales para evitar aumentos en los requisitos de fuerza.
					UNE EN 1005-3	P	Seleccionar herramientas recubiertas de material blando y antideslizante. Añadiendo una funda al mango se acolcha la superficie y, a la vez, se aumenta el diámetro o abertura de la herramienta.
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Manipulación manual de cargas de más de 3 KG.					RD 487/1997	C	<b>Adecuar la carga (disminución pesos, etc.) hasta que permita una manipulación manual aceptable por la mayoría de la población trabajadora.</b>
					RD 487/1997	P	Información sobre el riesgo y medidas preventivas en tareas de manipulación manual de cargas. Dejar constancia documental de su entrega.
					Ley 31/1995	P	Información sobre los riesgos y medidas preventivas frente a los trastornos musculoesqueléticos. Dejar constancia documental de su entrega.
					RD 487/1997	P	Comprobar la ausencia de obstáculos, desniveles u otro inconveniente que pueda dificultar la manipulación manual de cargas.
					RD 487/1997	P	Comprobar que la iluminación en los lugares de trabajo garantiza una visibilidad adecuada evitando golpes y tropiezos.
					RD 487/1997	P	Comprobar el uso y el estado de los medios mecánicos disponibles para evitar la manipulación manual de las cargas.

**Probabilidad**

B: Baja M: Media A: Alta

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

**Consecuencia**

LD: Ligeramente dañino D: Dañino ED: Extremadamente dañino

**(VR) Valoración del Riesgo**

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

**(D.N.) Disposición normativa**

CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Exposición significativa a posturas forzadas (más de 1 h acumulada por jornada) de algún segmento corporal					Ley 31/1995	P	Información sobre los riesgos y medidas preventivas derivados de trabajos con exposición a posturas forzadas. Dejar constancia documental de su entrega.
					Ley 31/1995	P	Información sobre los riesgos y medidas preventivas frente a los trastornos musculoesqueléticos. Dejar constancia documental de su entrega.

<b>PUESTO:</b>	Personal de diseño gráfico y producción audiovisual	<b>REFERENCIA</b>	1cc658a3-2f3c-49df-b926-b5fde573e3e7_20241003_124910_Maria Jose_Naranjo_Molina				
<b>RIESGO 31: Fatiga por uso de PVD</b>							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Personas usuarias de PVD					RD 488/1997	P	Información sobre los riesgos y medidas preventivas derivados del trabajo con Pantallas de Visualización de datos. Dejar constancia documental de su entrega.
					RD 488/1997	P	Formación sobre los riesgos y medidas preventivas derivados del trabajo con Pantallas de Visualización de datos.

**Probabilidad**

B: Baja M: Media A: Alta

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

**Consecuencia**

LD: Ligeramente dañino D: Dañino ED: Extremadamente dañino

**(VR) Valoración del Riesgo**

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

**(D.N.) Disposición normativa**

<b>PUESTO:</b>		Personal de diseño gráfico y producción audiovisual				<b>REFERENCIA</b>	1cc658a3-2f3c-49df-b926-b5fde573e3e7_20241003_124910_Maria Jose_Naranjo_Molina
<b>RIESGO 36: Estrés laboral</b>							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Factores organizacionales: Carga y ritmo de trabajo					CT ITSS 104/2021; NTP 534, NTP 544, NTP 575, NTP 659	P	Información sobre el riesgo de estrés laboral vinculado a la fatiga mental. Dejar constancia documental de su entrega.
					Ley 31/1995, CT ITSS 104/2021	P	Formación a las personas trabajadoras sobre el riesgo de estrés laboral vinculado a la fatiga mental.
					Ley 31/1995, CT ITSS 104/2021	P	Formación sobre el riesgo de estrés laboral vinculado a la fatiga mental.

Personal de comercio merchandising

<b>PUESTO DE TRABAJO</b>	<b>Personal de comercio merchandising</b>
<b>Trabajos habituales y esporádicos</b>	
<p>Venta al público de merchandising de la Universidad de Extremadura (gorras, camisetas, bolígrafos, etc.). También organizan la tienda y mantienen en orden. Además se encargan de la gestión del vestuario del personal de la Universidad (PAS), personal administrativo y de servicios. Puntualmente realizan desplazamientos dentro del campus pudiendo en algún caso usar vehículo propio. Se encuentran en los Campus de Cáceres y Badajoz.</p>	
<b>Actividades</b>	
TRABAJOS EN CENTROS AJENOS, USO DE ESCALERA DE MANO	
<b>Lugares</b>	
Integración de la PRL	

**Probabilidad**

B: Baja M: Media A: Alta LD: Ligeramente dañino D: Dañino ED: Extremadamente dañino  
 MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

**Consecuencia**

**(VR) Valoración del Riesgo**

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

**(D.N.) Disposición normativa**

<b>Equipos de trabajo</b>
Equipo Escalera de Mano, Equipos informáticos
<b>EPIs disponibles</b>
Calzado de seguridad (UNE-EN ISO 20345), Guantes de protección frente al riesgo químico (UNE EN 374-1), Guantes de protección contra microorganismos: bacterias y hongos (UNE EN 374-5)
<b>Observaciones:</b>

<b>PUESTO:</b>	Personal de comercio merchandising				<b>REFERENCIA</b>	7a65e529-fef5-4bbb-b0ca-dc9259bf8edd_20241003_124910_Maria Jose_Naranjo_Molina	
<b>RIESGO 2: Caídas de personas en el mismo nivel</b>							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad	M	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	LD					
Suelo húmedo o mojado					Ley 31/1995	P	Información sobre la necesidad de mantener precaución cuando existan zonas de pavimento con resto de agua, manchas de aceite, etc., evitando pisar directamente sobre los mismos. Dejar constancia documental de su entrega.
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad	M	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	LD					
Orden y limpieza					Ley 31/1995	P	Formación en riesgos y recomendaciones básicas de seguridad sobre orden y limpieza.
					Ley 31/1995	P	Información sobre los riesgos y recomendaciones básicas de seguridad, orden y limpieza. Dejar constancia documental de su entrega.

**Probabilidad**

B: Baja M: Media A: Alta LD: Ligeramente dañino D: Dañino ED: Extremadamente dañino  
 MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

**Consecuencia**

**(VR) Valoración del Riesgo**

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

**(D.N.) Disposición normativa**



<b>PUESTO:</b>	Personal de comercio merchandising					<b>REFERENCIA</b>	7a65e529-fef5-4bbb-b0ca-dc9259bf8edd_20241003_124910_Maria Jose_Naranjo_Molina
<b>RIESGO 3: Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento</b>							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Almacenamiento en estanterías o armarios					RD 486/1997	P	Formación en riesgos y medidas preventivas a adoptar en el almacenamiento de material en estanterías y armarios.
					RD 486/1997	P	Información sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar en el almacenamiento de material en estanterías y armarios. Dejar constancia documental de su entrega.

<b>PUESTO:</b>	Personal de comercio merchandising					<b>REFERENCIA</b>	7a65e529-fef5-4bbb-b0ca-dc9259bf8edd_20241003_124910_Maria Jose_Naranjo_Molina
<b>RIESGO 4: Caídas de objetos en manipulación</b>							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Uso de útiles, herramientas y equipos de trabajo					Ley 31/1995	P	Informar al personal sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar para evitar la caída de útiles, herramientas, etc. en manipulación. Dejar constancia documental de su entrega.
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Manipulación manual de cargas					RD 773/1997	P	Velar por la utilización correcta del EPI: Calzado de seguridad (UNE-EN ISO 20345)

**Probabilidad**

B: Baja M: Media A: Alta LD: Ligeramente dañino D: Dañino ED: Extremadamente dañino  
 MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

**Consecuencia**

LD: Ligeramente dañino D: Dañino ED: Extremadamente dañino

**(VR) Valoración del Riesgo**

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable  
 (D.N.) Disposición normativa

<b>PUESTO:</b>		Personal de comercio merchandising				<b>REFERENCIA</b>	7a65e529-fef5-4bbb-b0ca-dc9259bf8edd_20241003_124910_Maria Jose_Naranjo_Molina
<b>RIESGO 9: Golpes o cortes por objetos o herramientas</b>							
<b>CONDICIÓN DETECTADA</b>	<b>Probabilidad</b>	M	<b>VR</b>	<b>MO</b>	<b>MARCO LEGAL</b>	<b>MP/MC (P/C)</b>	<b>MEDIDA</b>
	<b>Consecuencia</b>	D					
Presencia de elementos cortantes o punzantes					Ley 31/1995	P	Información sobre la necesidad de guardar las herramientas cortantes o punzantes en fundas adecuadas. Dejar constancia documental de su entrega.
					Ley 31/1995	P	Información sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar durante las tareas de limpieza por el riesgo de golpes y cortes. Dejar constancia documental de su entrega.
<b>CONDICIÓN DETECTADA</b>	<b>Probabilidad</b>	M	<b>VR</b>	<b>MO</b>	<b>MARCO LEGAL</b>	<b>MP/MC (P/C)</b>	<b>MEDIDA</b>
	<b>Consecuencia</b>	D					
Herramientas manuales o útiles					Ley 31/1995	P	Información sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar en el uso de material de oficina. Dejar constancia documental de su entrega.

**Probabilidad**

**B:** Baja **M:** Media **A:** Alta **LD:** Ligeramente dañino **D:** Dañino **ED:** Extremadamente dañino

**MP/MC:** Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

**Consecuencia**

**(VR) Valoración del Riesgo**

**T:** Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

**(D.N.) Disposición normativa**

<b>PUESTO:</b>		Personal de comercio merchandising				<b>REFERENCIA</b>	7a65e529-fef5-4bbb-b0ca-dc9259bf8edd_20241003_124910_Maria Jose_Naranjo_Molina
<b>RIESGO 14: Contactos eléctricos</b>							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Uso de equipos y herramientas eléctricas					RD 614/2001, RD 1215/1997	P	Información sobre la forma de comunicar cualquier anomalía que sea detectada en la instalación eléctrica y equipos eléctricos, así como la prohibición de realizar cualquier tipo de manipulación en las instalaciones y equipos eléctricos a no ser que estén expresamente autorizados por la empresa. Dejar constancia documental de su entrega.
					RD 614/2001	P	Información sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar durante las tareas de limpieza para evitar contactos eléctricos. Dejar constancia documental de su entrega.
					RD 614/2001, RD 1215/1997	P	Información sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar en el uso de equipos eléctricos. Dejar constancia documental de su entrega.
					RD 614/2001	P	Información sobre los riesgos derivados de la existencia de cableado, conexiones, alargadores en zonas de limpieza y de las medidas preventivas a adoptar. Dejar constancia documental de su entrega.
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Operaciones elementales					RD 614/2001	P	Formación en los riesgos en operaciones elementales en instalaciones de baja tensión, así como de las medidas de protección y prevención aplicables.

**Probabilidad**

B: Baja M: Media A: Alta LD: Ligeramente dañino D: Dañino ED: Extremadamente dañino

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

**Consecuencia**

**(VR) Valoración del Riesgo**

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

**(D.N.) Disposición normativa**

<b>PUESTO:</b>		Personal de comercio merchandising				<b>REFERENCIA</b>	7a65e529-fef5-4bbb-b0ca-dc9259bf8edd_20241003_124910_Maria Jose_Naranjo_Molina
<b>RIESGO 22: Accidentes de tráfico y/o en desplazamiento</b>							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
In itinere					Ley 31/1995	P	Información sobre seguridad en los desplazamientos con el objeto de prevenir accidentes in itinere. Dejar constancia documental de su entrega.
					Ley 31/1995	P	Formación sobre seguridad en los desplazamientos con el objeto de prevenir accidentes in itinere.

<b>PUESTO:</b>		Personal de comercio merchandising				<b>REFERENCIA</b>	7a65e529-fef5-4bbb-b0ca-dc9259bf8edd_20241003_124910_Maria Jose_Naranjo_Molina
<b>RIESGO 25: Inhalación, contacto o ingestión de sustancias nocivas</b>							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Manipulación de productos químicos					RD 374/2001	P	Información sobre instrucciones contempladas en fichas de datos de seguridad sobre manipulación de productos químicos.
					RD 374/2001	P	Información sobre riesgos y medidas preventivas en la manipulación de productos químicos.
					RD 773/1997	P	Velar por la utilización correcta del EPI: Guantes de protección frente al riesgo químico (UNE EN 374-1)

**Probabilidad**

B: Baja M: Media A: Alta LD: Ligeramente dañino D: Dañino ED: Extremadamente dañino  
 MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

**Consecuencia**

**(VR) Valoración del Riesgo**

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

**(D.N.) Disposición normativa**

<b>PUESTO:</b>	Personal de comercio merchandising					<b>REFERENCIA</b>	7a65e529-fef5-4bbb-b0ca-dc9259bf8edd_20241003_124910_Maria Jose_Naranjo_Molina
<b>RIESGO 27: Exposición a agentes químicos</b>							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Por cualquier vía de entrada					RD 374/2001	P	Formación sobre medidas preventivas de exposición a agentes químicos al personal expuesto.

<b>PUESTO:</b>	Personal de comercio merchandising					<b>REFERENCIA</b>	7a65e529-fef5-4bbb-b0ca-dc9259bf8edd_20241003_124910_Maria Jose_Naranjo_Molina
<b>RIESGO 29: Exposición a agentes biológicos</b>							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Posible exposición a agentes biológicos de los Grupos 2 y 3 por diferentes vías de entrada sin intención deliberada de manipularlos					RD 664/1997	P	Formación sobre los riesgos y medidas preventivas de la exposición a Agentes Biológicos.
					RD 773/1997	P	Velar por la utilización correcta del EPI: Guantes de protección contra microorganismos: bacterias y hongos (UNE EN 374-5)
					RD 664/1997	P	Información sobre los riesgos y medidas preventivas de la exposición a Agentes Biológicos. Dejar constancia documental de su entrega.

**Probabilidad**

B: Baja M: Media A: Alta LD: Ligeramente dañino D: Dañino ED: Extremadamente dañino

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

**Consecuencia**

**(VR) Valoración del Riesgo**

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

**(D.N.) Disposición normativa**

<b>PUESTO:</b>		Personal de comercio merchandising				<b>REFERENCIA</b>	7a65e529-fef5-4bbb-b0ca-dc9259bf8edd_20241003_124910_Maria Jose_Naranjo_Molina
<b>RIESGO 30: Carga Física</b>							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Exposición a posturas estáticas de pie o sentado durante 1 hora o más por jornada					Ley 31/1995	P	Información sobre los riesgos y medidas preventivas derivados de la postura mantenida en posición sentado. Dejar constancia documental de su entrega.
					Ley 31/1995	P	Información sobre los riesgos y medidas preventivas derivadas de la bipedestación prolongada. Dejar constancia documental de su entrega.
					Ley 31/1995	P	Información sobre ejercicios Posturales de Espalda. Posición de trabajo sentado y de pie. Dejar constancia documental de su entrega.
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Manipulación manual de cargas de más de 3 KG.					RD 487/1997	C	<b>Realizar evaluación específica de la manipulación manual de cargas del puesto de trabajo.</b>
					RD 487/1997	P	Información sobre el riesgo y medidas preventivas en tareas de manipulación manual de cargas. Dejar constancia documental de su entrega.
					RD 487/1997	P	Formación sobre el riesgo y medidas preventivas en tareas de manipulación manual de cargas.
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Exposición significativa a posturas forzadas (más de 1 h acumulada por jornada) de algún segmento corporal					Ley 31/1995	P	Información sobre los riesgos y medidas preventivas derivados de trabajos con exposición a posturas forzadas. Dejar constancia documental de su entrega.
					Ley 31/1995	P	Formación sobre los riesgos y medidas preventivas derivados de trabajos con exposición a posturas forzadas.

**Probabilidad**

B: Baja M: Media A: Alta LD: Ligeramente dañino D: Dañino ED: Extremadamente dañino

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

**Consecuencia**

LD: Ligeramente dañino D: Dañino ED: Extremadamente dañino

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

**(VR) Valoración del Riesgo**

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

**(D.N.) Disposición normativa**

<b>PUESTO:</b>		Personal de comercio merchandising				<b>REFERENCIA</b>	7a65e529-fef5-4bbb-b0ca-dc9259bf8edd_20241003_124910_Maria Jose_Naranjo_Molina
<b>RIESGO 31: Fatiga por uso de PVD</b>							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Personas usuarias de PVD					RD 488/1997	P	Formación sobre los riesgos y medidas preventivas derivados del trabajo con Pantallas de Visualización de datos.
					Ley 31/1995	P	Información sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar en el uso de PVDs de manera esporádica. Dejar constancia documental de su entrega.

<b>PUESTO:</b>		Personal de comercio merchandising				<b>REFERENCIA</b>	7a65e529-fef5-4bbb-b0ca-dc9259bf8edd_20241003_124910_Maria Jose_Naranjo_Molina
<b>RIESGO 36: Estrés laboral</b>							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Factores organizacionales: Carga y ritmo de trabajo					Ley 31/1995, CT ITSS 104/2021	P	Formación sobre el riesgo de estrés laboral vinculado a la fatiga mental.
					CT ITSS 104/2021; NTP 534, NTP 544, NTP 575, NTP 659	P	Información sobre el riesgo de estrés laboral vinculado a la fatiga mental. Dejar constancia documental de su entrega.

**Probabilidad**

B: Baja M: Media A: Alta LD: Ligeramente dañino D: Dañino ED: Extremadamente dañino

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

**Consecuencia**

**(VR) Valoración del Riesgo**

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

**(D.N.) Disposición normativa**

<b>PUESTO:</b>		Personal de comercio merchandising				<b>REFERENCIA</b>	7a65e529-fef5-4bbb-b0ca-dc9259bf8edd_20241003_124910_Maria Jose_Naranjo_Molina
<b>RIESGO 37: Fatiga derivada de la ordenación del tiempo de trabajo</b>							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Factores organizacionales: Carga y ritmo de trabajo				CT ITSS 104/2021; NTP 534, NTP 544, NTP 575, NTP 659		P	Información sobre el riesgo de fatiga mental en el trabajo. Dejar constancia documental de su entrega.

**Probabilidad**

**B:** Baja **M:** Media **A:** Alta **LD:** Ligeramente dañino **D:** Dañino **ED:** Extremadamente dañino

**MP/MC:** Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

**Consecuencia**

**(VR) Valoración del Riesgo**

**T:** Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

**(D.N.) Disposición normativa**



<b>PUESTO:</b>		Personal de comercio merchandising				<b>REFERENCIA</b>	7a65e529-fef5-4bbb-b0ca-dc9259bf8edd_20241003_124910_Maria Jose_Naranjo_Molina
<b>RIESGO 38: Violencia en el trabajo</b>							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Factores interpersonales: Relaciones personales					LO 10/2022, RD 901/2020, CT ITSS 69/2009, CT ITSS 104/2021, NTP 507, NTP 823, NTP 854, NTP 891, NTP 892	P	Información sobre el riesgo de violencia (física, psicológica y sexual) en el lugar de trabajo. Dejar constancia documental de su entrega.
					LO 10/2022, RD 901/2020, CT ITSS 69/2009 y CT ITSS 104/2021	P	Formación y concienciación sobre los riesgos específicos de su puesto de trabajo asociados a la violencia laboral (acoso psicológico, sexual, por razón de sexo, discriminatorio, violencias sexuales, etc.), así como de las medidas de protección y prevención aplicables.
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Factores organizacionales: Violencia física generada por terceras personas					LO 10/2022, CT ITSS 69/2009 y CT ITSS 104/2021; NTP 507, NTP 823, NTP 854, NTP 891, NTP 892	P	Información sobre los riesgos y medidas preventivas derivados de trabajos de atención al público, incluido el riesgo de violencia sexual. Dejar constancia documental de su entrega.
					LO 10/2022, RD 901/2020, CT ITSS 69/2009 y CT ITSS 104/2021	P	Formación sobre los riesgos específicos de su puesto de trabajo asociados a la violencia por parte de terceros, así como de las medidas de protección y prevención aplicables.

**Probabilidad**

B: Baja M: Media A: Alta

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

**Consecuencia**

LD: Ligeramente dañino D: Dañino ED: Extremadamente dañino

**(VR) Valoración del Riesgo**

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

**(D.N.) Disposición normativa**

Personal docente: monitores y profesores

<b>PUESTO DE TRABAJO</b>	<b>Personal docente: monitores y profesores</b>
<b>Trabajos habituales y esporádicos</b>	
Son monitores que imparten clases teórico-prácticas de ciencias (experimentos, robots, etc) a niños en edad escolar. La empresa dispone de convenios con algunos Ayuntamientos de localidades de toda Extremadura y dan clases en sus instalaciones. Se van desplazando cada curso o algo antes de una localidad a otra en vehículo propio.	
<b>Actividades</b>	
USO DE EQUIPOS OFIMATICOS, TRABAJOS EN CENTROS AJENOS	
<b>Lugares</b>	
Integración de la PRL	
<b>Equipos de trabajo</b>	
Equipo Escalera de Mano, Equipos informáticos	
<b>Observaciones:</b>	

<b>PUESTO:</b>	Personal docente: monitores y profesores				<b>REFERENCIA</b>	f8041232-322e-4ee8-a16d-10dbfb37ee1d_20241003_124910_Maria Jose_Naranjo_Molina	
<b>RIESGO 4: Caídas de objetos en manipulación</b>							
<b>CONDICIÓN DETECTADA</b>	<b>Probabilidad</b>	M	<b>VR</b>	MO	<b>MARCO LEGAL</b>	<b>MP/MC (P/C)</b>	<b>MEDIDA</b>
	<b>Consecuencia</b>	D			Ley 31/1995	P	Informar al personal sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar para evitar la caída de útiles, herramientas, etc. en manipulación. Dejar constancia documental de su entrega.

**Probabilidad**

**B:** Baja **M:** Media **A:** Alta **LD:** Ligeramente dañino **D:** Dañino **ED:** Extremadamente dañino  
**MP/MC:** Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

**Consecuencia**

**(VR) Valoración del Riesgo**

**T:** Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

**(D.N.) Disposición normativa**

<b>PUESTO:</b>	Personal docente: monitores y profesores					<b>REFERENCIA</b>	f8041232-322e-4ee8-a16d-10dbfb37ee1d_20241003_124910_Maria Jose_Naranjo_Molina
<b>RIESGO 9: Golpes o cortes por objetos o herramientas</b>							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Utilización de equipos de oficina					RD 1215/1997	P	Información en el uso de equipos ofimáticos y material de oficina.
					RD 1215/1997	P	Formación en el uso de equipos ofimáticos y material de oficina.

<b>PUESTO:</b>	Personal docente: monitores y profesores					<b>REFERENCIA</b>	f8041232-322e-4ee8-a16d-10dbfb37ee1d_20241003_124910_Maria Jose_Naranjo_Molina
<b>RIESGO 14: Contactos eléctricos</b>							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Uso de equipos y herramientas eléctricas					RD 614/2001, RD 1215/1997	P	Información sobre la forma de comunicar cualquier anomalía que sea detectada en la instalación eléctrica y equipos eléctricos, así como la prohibición de realizar cualquier tipo de manipulación en las instalaciones y equipos eléctricos a no ser que estén expresamente autorizados por la empresa. Dejar constancia documental de su entrega.
					RD 1215/1997, RD 614/2001	P	Comprobar que se respetan las normas de seguridad básicas en el uso de equipos eléctricos.

**Probabilidad**

B: Baja M: Media A: Alta LD: Ligeramente dañino D: Dañino ED: Extremadamente dañino

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

**Consecuencia**

**(VR) Valoración del Riesgo**

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

**(D.N.) Disposición normativa**

<b>PUESTO:</b>		Personal docente: monitores y profesores				<b>REFERENCIA</b>	f8041232-322e-4ee8-a16d-10dbfb37ee1d_20241003_124910_Maria Jose_Naranjo_Molina
<b>RIESGO 22: Accidentes de tráfico y/o en desplazamiento</b>							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
In itinere					Ley 31/1995	P	Información sobre seguridad en los desplazamientos con el objeto de prevenir accidentes in itinere. Dejar constancia documental de su entrega.
					Ley 31/1995	P	Formación sobre seguridad en los desplazamientos con el objeto de prevenir accidentes in itinere.
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
In misión					Ley 31/1995	P	Información sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar en los desplazamientos fuera del centro de trabajo a pie y/o en transporte público. Dejar constancia documental de su entrega.
					Ley 31/1995	P	Información sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar en los desplazamientos fuera del centro de trabajo en vehículo. Dejar constancia documental de su entrega.
					Ley 31/1995	P	Información sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar en zonas con tránsito de vehículos. Dejar constancia documental de su entrega.
					Ley 31/1995	P	Formación sobre las normas de seguridad vial, conducción segura y la ergonomía postural al volante.

**Probabilidad**

**B:** Baja **M:** Media **A:** Alta **LD:** Ligeramente dañino **D:** Dañino **ED:** Extremadamente dañino  
**MP/MC:** Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

**Consecuencia**

**(VR) Valoración del Riesgo**

**T:** Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable  
**(D.N.) Disposición normativa**

<b>PUESTO:</b>	Personal docente: monitores y profesores					<b>REFERENCIA</b>	f8041232-322e-4ee8-a16d-10dbfb37ee1d_20241003_124910_Maria Jose_Naranjo_Molina
<b>RIESGO 30: Carga Física</b>							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Exposición a posturas estáticas de pie o sentado durante 1 hora o más por jornada					Ley 31/1995	P	Información sobre ejercicios Posturales de Espalda. Posición de trabajo sentado y de pie. Dejar constancia documental de su entrega.

<b>PUESTO:</b>	Personal docente: monitores y profesores					<b>REFERENCIA</b>	f8041232-322e-4ee8-a16d-10dbfb37ee1d_20241003_124910_Maria Jose_Naranjo_Molina
<b>RIESGO 31: Fatiga por uso de PVD</b>							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Personas usuarias de PVD					Ley 31/1995	P	Información sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar en el uso de PVDs de manera esporádica. Dejar constancia documental de su entrega.
					RD 488/1997	P	Formación sobre los riesgos y medidas preventivas derivados del trabajo con Pantallas de Visualización de datos.

**Probabilidad**

B: Baja M: Media A: Alta LD: Ligeramente dañino D: Dañino ED: Extremadamente dañino

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

**Consecuencia**

**(VR) Valoración del Riesgo**

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

**(D.N.) Disposición normativa**

<b>PUESTO:</b>		Personal docente: monitores y profesores				<b>REFERENCIA</b>	f8041232-322e-4ee8-a16d-10dbfb37ee1d_20241003_124910_Maria Jose_Naranjo_Molina
<b>RIESGO 35: Sobreesfuerzos vocales</b>							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Uso de la voz					RD 1299/2006	P	Información sobre los riesgos y medidas preventivas derivados del uso continuado de la voz. Dejar constancia documental de su entrega.
					RD 1299/2006	P	Formación sobre los riesgos y medidas preventivas derivados del uso continuado de la voz. Dejar constancia documental de su entrega.

<b>PUESTO:</b>		Personal docente: monitores y profesores				<b>REFERENCIA</b>	f8041232-322e-4ee8-a16d-10dbfb37ee1d_20241003_124910_Maria Jose_Naranjo_Molina
<b>RIESGO 36: Estrés laboral</b>							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Factores organizacionales: Carga y ritmo de trabajo					CT ITSS 104/2021; NTP 534, NTP 544, NTP 575, NTP 659	P	Información sobre el riesgo de estrés laboral vinculado a la fatiga mental. Dejar constancia documental de su entrega.
					Ley 31/1995, CT ITSS 104/2021	P	Formación sobre el riesgo de estrés laboral vinculado a la fatiga mental.
					Ley 31/1995, CT ITSS 104/2021	P	Formación a las personas trabajadoras sobre el riesgo de estrés laboral vinculado a la fatiga mental.

**Probabilidad**

B: Baja M: Media A: Alta

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

**Consecuencia**

LD: Ligeramente dañino D: Dañino ED: Extremadamente dañino

**(VR) Valoración del Riesgo**

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

**(D.N.) Disposición normativa**

## 7.5 ACTIVIDADES

### USO DE EQUIPOS OFIMATICOS

<b>ACTIVIDAD</b>	<b>USO DE EQUIPOS OFIMATICOS</b>
<b>Tareas</b>	
Se utilizan equipos ofimáticos, fotocopidora, destructora de papel, cutter, grapadora, tijeras, quitagrapas y material propio de oficina.	

<b>ACTIVIDAD:</b>	USO DE EQUIPOS OFIMATICOS				<b>REFERENCIA</b>	17c06892-7ffb-421a-b90a-17f72f73ef79_20241212_091807_Maria Jose_Naranjo_Molina	
<b>RIESGO 9: Golpes o cortes por objetos o herramientas</b>							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Utilización de equipos de oficina					RD 1215/1997	P	Información en el uso de equipos ofimáticos y material de oficina.
					RD 1215/1997	P	Formación en el uso de equipos ofimáticos y material de oficina.

**Probabilidad**

**B:** Baja **M:** Media **A:** Alta **LD:** Ligeramente dañino **D:** Dañino **ED:** Extremadamente dañino

**MP/MC:** Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

**Consecuencia**

**(VR) Valoración del Riesgo**

**T:** Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

**(D.N.) Disposición normativa**

<b>ACTIVIDAD:</b>		USO DE EQUIPOS OFIMATICOS				<b>REFERENCIA</b>	17c06892-7ffb-421a-b90a-17f72f73ef79_20241212_091807_Maria Jose_Naranjo_Molina
<b>RIESGO 14: Contactos eléctricos</b>							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Uso de equipos y herramientas eléctricas					RD 614/2001, RD 1215/1997	P	Formación en los riesgos derivados del uso de equipos eléctricos, así como de las medidas de protección y prevención aplicables.
					RD 614/2001, RD 1215/1997	P	Información sobre la forma de comunicar cualquier anomalía que sea detectada en la instalación eléctrica y equipos eléctricos, así como la prohibición de realizar cualquier tipo de manipulación en las instalaciones y equipos eléctricos a no ser que estén expresamente autorizados por la empresa. Dejar constancia documental de su entrega.

## TRABAJOS EN CENTROS AJENOS

<b>ACTIVIDAD</b>	<b>TRABAJOS EN CENTROS AJENOS</b>
<b>Tareas</b>	
Todos los trabajadores realizan sus tareas en centros ajenos.	

### Probabilidad

B: Baja M: Media A: Alta LD: Ligeramente dañino D: Dañino ED: Extremadamente dañino

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

### Consecuencia

### (VR) Valoración del Riesgo

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa



<b>ACTIVIDAD:</b>		TRABAJOS EN CENTROS AJENOS				<b>REFERENCIA</b>	6c118533-80c7-4b6c-9377-2d725b3e3465_20241003_124910_Maria Jose_Naranjo_Molina
<b>RIESGO 39: Otros riesgos</b>							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Coordinación de actividades empresariales					RD 171/2004	P	<p>Los empresarios que desarrollen actividades en un centro de trabajo del que otro empresario sea titular tendrán en cuenta la información recibida de éste en la evaluación de los riesgos y en la planificación de su actividad preventiva a las que se refiere el artículo 16 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.</p> <p>Los empresarios concurrentes deberán comunicar a sus trabajadores respectivos la información y las instrucciones recibidas del empresario titular del centro de trabajo en los términos previstos en el artículo 18.1 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.</p>
					RD 171/2004	P	<p>El empresario titular deberá informar a los otros empresarios concurrentes sobre los riesgos propios del centro de trabajo que puedan afectar a las actividades por ellos desarrolladas, las medidas referidas a la prevención de tales riesgos y las medidas de emergencia que se deben aplicar.</p> <p>La información deberá ser suficiente y habrá de proporcionarse antes del inicio de las actividades y cuando se produzca un cambio en los riesgos propios del centro de trabajo que sea relevante a efectos preventivos.</p> <p>La información se facilitará por escrito cuando los riesgos propios del centro de trabajo sean calificados como graves o muy graves.</p>

**Probabilidad**

**B:** Baja **M:** Media **A:** Alta **LD:** Ligeramente dañino **D:** Dañino **ED:** Extremadamente dañino  
**MP/MC:** Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

**Consecuencia**

**(VR) Valoración del Riesgo**

**T:** Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable  
**(D.N.) Disposición normativa**

## USO DE ESCALERA DE MANO

<b>ACTIVIDAD</b>	<b>USO DE ESCALERA DE MANO</b>
<b>Tareas</b>	
Utilización de escalera de mano.	

<b>ACTIVIDAD:</b>	USO DE ESCALERA DE MANO				<b>REFERENCIA</b>	c20f77ce-780d-4aad-a623-e622b051398c_20241212_091807_Maria Jose_Naranjo_Molina	
<b>RIESGO 1: Caídas de personas a distinto nivel</b>							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Uso de escalera de mano					RD 1215/1997	P	Información en referencia a las limitaciones del uso de escaleras de mano.
					RD 1215/1997	P	Información en referencia a que los trabajos a más de 3,5 metros de altura, desde el punto de operación al suelo.
					RD 2177/2004	P	Información sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar en el uso de pequeñas escaleras manuales.
					RD 2177/2004	P	Formación en el correcto uso de escaleras de mano.

### 7.6 EQUIPOS DE TRABAJO

Equipos propios de veterinaria

<b>EQUIPO DE TRABAJO</b>	<b>Equipos propios de veterinaria</b>		
Marcado CE	Declaración de conformidad	Libro de instrucciones	Mantenimiento
No	No	No	No

**Probabilidad**

B: Baja M: Media A: Alta LD: Ligeramente dañino D: Dañino ED: Extremadamente dañino

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

**Consecuencia**

**(VR) Valoración del Riesgo**

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

**(D.N.) Disposición normativa**

### Carretilla elevadora eléctrica

<b>EQUIPO DE TRABAJO</b>	<b>Carretilla elevadora eléctrica</b>		
<b>Descripción</b>			
Equipo alimentado por motor eléctrico que se desplaza por el suelo, de tracción motorizada, destinada fundamentalmente a transportar, empujar, tirar o levantar cargas.			
<b>Marcado CE</b>	<b>Declaración de conformidad</b>	<b>Libro de instrucciones</b>	<b>Mantenimiento</b>
No	No	No	No

### Camión dumper

<b>EQUIPO DE TRABAJO</b>	<b>Camión dumper</b>		
<b>Descripción</b>			
Vehículo autopropulsado sobre grandes ruedas, con caja abierta y resistente, utilizado para transportar grandes volúmenes de acarreo de tierra o roca.			
<b>Marcado CE</b>	<b>Declaración de conformidad</b>	<b>Libro de instrucciones</b>	<b>Mantenimiento</b>
No	No	No	No

### Equipo Escalera de Mano

<b>EQUIPO DE TRABAJO</b>	<b>Equipo Escalera de Mano</b>
<b>Descripción</b>	
La escalera manual es un aparato portátil que consiste en dos piezas paralelas o ligeramente convergentes unidas a intervalos por travesaños y que sirve para subir o bajar una persona de un nivel a otro.	

**Probabilidad**

**B:** Baja **M:** Media **A:** Alta **LD:** Ligeramente dañino **D:** Dañino **ED:** Extremadamente dañino  
**MP/MC:** Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

**Consecuencia**

**(VR) Valoración del Riesgo**

**T:** Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable  
**(D.N.) Disposición normativa**

Marcado CE	Declaración de conformidad	Libro de instrucciones	Mantenimiento
Sí	Sí	Sí	Sí

<b>EQUIPO DE TRABAJO:</b>	Equipo Escalera de Mano				<b>REFERENCIA</b>	30fab884-3dbd-42d1-bbdc-1b9d07142515_20241003_124910_Maria Jose_Naranjo_Molina	
<b>RIESGO 1: Caídas de personas a distinto nivel</b>							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Trabajos en altura desde escalera de mano					RD 1215/1997	P	Comprobar el correcto estado de los elementos que impiden la apertura de las escaleras.
					RD 1215/1997	P	Comprobar el correcto estado de las zapatas antideslizantes.
					RD 1215/1997	P	Comprobar el correcto estado de los largueros y peldaños.

<b>EQUIPO DE TRABAJO:</b>	Equipo Escalera de Mano				<b>REFERENCIA</b>	30fab884-3dbd-42d1-bbdc-1b9d07142515_20241003_124910_Maria Jose_Naranjo_Molina	
<b>RIESGO 39: Otros riesgos</b>							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Mantenimiento preventivo del equipo					RD 1215/1997	P	Continuar con el mantenimiento preventivo documentado del equipo según las instrucciones del fabricante.

**Probabilidad**

B: Baja M: Media A: Alta LD: Ligeramente dañino D: Dañino ED: Extremadamente dañino  
 MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

**Consecuencia**

LD: Ligeramente dañino D: Dañino ED: Extremadamente dañino

**(VR) Valoración del Riesgo**

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable  
**(D.N.) Disposición normativa**

## Equipos propios de podología

EQUIPO DE TRABAJO		Equipos propios de podología	
Marcado CE	Declaración de conformidad	Libro de instrucciones	Mantenimiento
No	No	No	No

## Equipos informáticos

EQUIPO DE TRABAJO		Equipos informáticos	
Marcado CE	Declaración de conformidad	Libro de instrucciones	Mantenimiento
Sí	Sí	No	No

### Probabilidad

**B:** Baja **M:** Media **A:** Alta **LD:** Ligeramente dañino **D:** Dañino **ED:** Extremadamente dañino  
**MP/MC:** Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

### Consecuencia

### (VR) Valoración del Riesgo

**T:** Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

### (D.N.) Disposición normativa

## 7.7 LUGARES DE TRABAJO

### Integración de la PRL

LUGAR DE TRABAJO	Integración de la PRL
<b>Descripción</b>	
<p>Las actividades desarrolladas por la Fundación Universidad-Sociedad de la Universidad de Extremadura son las siguientes: - Financiar en la Universidad de Extremadura cátedras, seminarios, laboratorios y enseñanzas especializadas. - Promover la creación y dotación de cátedras específicas por parte de las empresas. - Concertar con la Universidad la realización de cursos, seminarios y conferencias y, en general, las actividades de perfeccionamiento y actualización de los conocimientos del personal de las empresas fundadas o asentadas en la Comunidad Autónoma de Extremadura, y demás entidades públicas o privadas. - Concertar con la Universidad la realización de programas de investigación que sean de interés para el sector empresarial y para las diferentes entidades o instituciones, y establecer las condiciones en que dichos programas se llevarán a cabo. - Participar en los programas de acción concertada financiados por la Administración Pública y en cualesquiera otros apoyados por entidades públicas o privadas. - Financiar programas específicos de becas de estudio o de investigación. - Convocar premios para trabajos sobre temas previamente determinados. - Facilitar el acceso al mercado laboral de los titulados en la Universidad de Extremadura. - Impulsar la formación y la puesta al día de profesionales. - Organizar conferencias, reuniones, visitas e intercambios que contribuyan a la colaboración entre la Universidad, las empresas y la sociedad extremeñas. - Procurar la colaboración y la presencia de la empresa en las actividades universitarias. - Colaborar con la Universidad de Extremadura en el desarrollo y la gestión de cuantas actividades contribuyan al progreso de la comunidad universitaria.</p>	

#### Probabilidad

**B:** Baja **M:** Media **A:** Alta **LD:** Ligeramente dañino **D:** Dañino **ED:** Extremadamente dañino  
**MP/MC:** Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

#### Consecuencia

#### (VR) Valoración del Riesgo

**T:** Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable  
**(D.N.) Disposición normativa**

<b>LUGAR DE TRABAJO:</b>		Integración de la PRL				<b>REFERENCIA</b>	9fab2b59-ecc0-422d-9197-d496798a00dc_20241003_124910_Maria Jose_Naranjo_Molina
<b>RIESGO 39: Otros riesgos</b>							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Coordinación de actividades empresariales					RD 171/2004	C	Como empresario concurrente aportar al empresario titular: - Acreditación por escrito que han realizado, para las obras y servicios contratados, la evaluación de riesgos y la planificación de su actividad preventiva, así como haber cumplido con las obligaciones de información y formación respecto de los trabajadores que vayan a prestar sus servicios en el centro de trabajo. - Los riesgos de su actividad que puedan afectar a las otras empresas, particularmente los que puedan verse agravados o modificados por circunstancias derivadas de la concurrencia de actividades. - Información sobre los accidentes que sufran sus trabajadores en el centro a consecuencia de las actividades concurrentes, así como de toda situación de emergencia que pueda afectar a la seguridad y salud de los trabajadores de cualquiera de las empresas presentes en el centro.
					RD 171/2004	C	Como empresario concurrente solicitar a las empresas titulares/principales del centro de trabajo: - Riesgos del centro que puedan afectar a la empresa y las medidas de prevención correspondientes. - Normas de actuación en caso de emergencia. - Instrucciones para la prevención de los riesgos derivados de la concurrencia. El empresario deberá informar a sus trabajadores y dejar constancia documental.
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					

**Probabilidad**

B: Baja M: Media A: Alta LD: Ligeramente dañino D: Dañino ED: Extremadamente dañino  
 MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

**Consecuencia**

LD: Ligeramente dañino D: Dañino ED: Extremadamente dañino

**(VR) Valoración del Riesgo**

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable  
 (D.N.) Disposición normativa

Valoración integración PRL						Ley 31/1995	C	Establecer los criterios y requisitos de seguridad y salud que se deberán aplicar para la adquisición de equipos de trabajo, productos químicos y equipos de protección individual y llevar un control de los mismos según los registros de control establecidos en el Plan de Prevención.
						Ley 31/1995	C	Solicitar a los proveedores los manuales de instrucciones de los equipos de trabajo, las FDS de los productos químicos y los folletos informativos de los EPI, en castellano, que se adquieran en la empresa. Poner a disposición de los trabajadores.
						Ley 31/1995, RD 39/1997	P	Establecer los plazos de ejecución, responsables y recursos humanos y materiales para la implantación de las medidas preventivas establecidas en la planificación de la actividad preventiva. Dejar constancia documental.
						Ley 31/1995, RD 39/1997	P	Realizar controles periódicos de las condiciones de trabajo. Dejar constancia documental.
						Ley 31/1995	P	Elaborar e implantar criterios de actuación para la protección de los trabajadores especialmente sensibles, embarazadas o en situación de lactancia y menores. <b>Observaciones:</b> Cuando proceda
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad Consecuencia	M D	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
Equipos de trabajo					RD 1215/1997	C	Solicitar al fabricante o suministrador el manual de instrucciones en castellano. En caso de que no esté disponible se deberán elaborar unas instrucciones en castellano para la correcta utilización del equipo.	
					RD 1215/1997	C	Solicitar al fabricante o suministrador el documento de declaración CE de conformidad.	
					RD 1215/1997	P	Registrar el mantenimiento realizado al equipo, ya sea preventivo y/o correctivo.	
					RD 1215/1997	P	Realizar un mantenimiento preventivo del equipo de trabajo teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante, o, en su defecto, las características de estos equipos, sus condiciones de utilización y cualquier otra circunstancia normal o excepcional que pueda influir en su deterioro o desajuste.	

**Probabilidad**

B: Baja M: Media A: Alta

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

**Consecuencia**

LD: Ligeramente dañino D: Dañino ED: Extremadamente dañino

**(VR) Valoración del Riesgo**

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

**(D.N.) Disposición normativa**



CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Investigación de daños a la salud					Ley 31/1995	P	Informar a Quirónprevención para la investigación de los accidentes de trabajo graves o mortales. <b>Observaciones:</b> Cuando proceda
					Ley 31/1995	P	Informar a Quirónprevención para la investigación de las posibles enfermedades profesionales. <b>Observaciones:</b> Cuando proceda
					Ley 31/1995	P	Investigar los accidentes de trabajo leves. <b>Observaciones:</b> Cuando proceda
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidad	B	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	ED					
Gestión de la PRL					Ley 31/1995	P	Formar a los trabajadores sobre los riesgos específicos de su puesto de trabajo así como de las medidas de protección y prevención aplicables.
					Ley 31/1995	P	Informar a los trabajadores de los riesgos de seguridad y salud en su trabajo así como de las medidas de protección y prevención aplicables. Dejar constancia documental de su entrega.
					Ley 31/1995	P	Informar a los trabajadores sobre el uso de los EPI, lugares de utilización, almacenamiento, mantenimiento y limpieza de los mismos, etc. Dejar constancia documental de su entrega.
					Ley 31/1995	P	Realizar el seguimiento y control para la utilización, almacenamiento, mantenimiento, limpieza, desinfección cuando proceda y reparación de los EPI. Reponer los EPI cuando resulte necesario. Cuando se proporcionen los EPI dejar constancia mediante registro de entrega. Los EPI proporcionados deben de disponer del correspondiente marcado CE y del folleto informativo del fabricante.
					Ley 31/1995	P	Ofrecer el reconocimiento médico a los trabajadores anualmente por escrito, de manera que puedan manifestar su consentimiento o renuncia de forma individual, según el registro de ofrecimiento para el reconocimiento médico laboral establecido en el Plan de Prevención. Dejar constancia documental.

**Probabilidad**

B: Baja M: Media A: Alta LD: Ligeramente dañino D: Dañino ED: Extremadamente dañino

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

**Consecuencia**

LD: Ligeramente dañino D: Dañino ED: Extremadamente dañino

**(VR) Valoración del Riesgo**

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

**(D.N.) Disposición normativa**

## **8 IDENTIFICACIÓN Y RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA TRABAJADORAS EN SITUACIÓN DE EMBARAZO, QUE HAYAN DADO A LUZ (PARTO RECIENTE) O EN PERIODO DE LACTANCIA**

Se deben tener en cuenta los criterios para la protección de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en periodo de lactancia.

Las medidas reflejadas a continuación serán de aplicación en el momento que se constate la existencia de trabajadoras en situación de embarazo, parto reciente o lactancia en el puesto de trabajo.

## EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES DE TRABAJADORAS EN SITUACIÓN DE EMBARAZO, QUE HAYAN DADO A LUZ (PARTO RECIENTE) O LACTANCIA

PUESTO DE TRABAJO	TAREAS AFECTADAS EN SITUACIÓN DE EMBARAZO, PARTO RECIENTE O LACTANCIA
Personal administrativo	Tareas administrativas

<b>PUESTO:</b>	Personal administrativo	<b>REFERENCIA</b>	aae2323b-3b62-4041-838c-a9dbf5d984e5_20241003_124910_Maria Jose_Naranjo_Molina		
<b>RIESGO 7: Golpes contra objetos inmóviles</b>					
CONDICIÓN DETECTADA	MARCO LEGAL	MEDIDA	EM	PR	LA
Espacio insuficiente.	SEGO, INSS, AMAT	Adaptación del puesto de trabajo. Restricción de tareas que supongan un riesgo de golpes a nivel del abdomen como realizar desplazamientos frecuentes, a un ritmo elevado, con o sin carga, en espacios muy concurridos o estrechos.	X		

EM: Embarazada      PR: Parto Reciente      LA: Lactancia

<b>PUESTO:</b>	Personal administrativo	<b>REFERENCIA</b>	aae2323b-3b62-4041-838c-a9dbf5d984e5_20241003_124910_Maria Jose_Naranjo_Molina		
<b>RIESGO 30: Carga Física</b>					
<b>CONDICIÓN DETECTADA</b>	<b>MARCO LEGAL</b>	<b>MEDIDA</b>	<b>EM</b>	<b>PR</b>	<b>LA</b>
Posturas forzadas. Sedestación prolongada sin posibilidad de cambios de postura (más de 5 horas ininterrumpidas)	SEGO, INSS, AMAT	Limitar los trabajos de sedestación prolongada sin posibilidad de cambios de postura (más de 5 horas ininterrumpidas) a partir de las semanas de gestación que para estos riesgos determine la entidad colaboradora y/o el criterio médico correspondiente en base a la guía elaborada por la SEGO, INSS y AMAT.	X		
<b>CONDICIÓN DETECTADA</b>	<b>MARCO LEGAL</b>	<b>MEDIDA</b>	<b>EM</b>	<b>PR</b>	<b>LA</b>
Posturas forzadas.	SEGO, INSS, AMAT	Bajar el plano de trabajo por debajo del abdomen para la realización de tareas manuales.	X	X	
	SEGO, INSS, AMAT	Disponer de reposapiés en los trabajos sentados y de pie.	X	X	
	SEGO, INSS, AMAT	Evitar posturas forzadas o extremas al realizar la tarea mediante el rediseño del puesto de trabajo y la adaptación del mismo a las medidas, alcances y necesidades de espacio de la embarazada.	X	X	
	SEGO, INSS, AMAT	Evitar puestos de trabajo con ritmos impuestos.	X	X	
	SEGO, INSS, AMAT	Fomentar periodos cortos de deambulación asegurándose de que las vías de circulación son seguras, anchas y sin obstáculos.	X	X	
	SEGO, INSS, AMAT	Reducir o suprimir el trabajo nocturno y a turno ya que es un agravante de la carga de trabajo.	X	X	
	SEGO, INSS, AMAT	Sentarse en un ángulo de 110º para evitar la compresión fetal en sedestación.	X	X	

<b>PUESTO DE TRABAJO</b>	<b>TAREAS AFECTADAS EN SITUACIÓN DE EMBARAZO, PARTO RECIENTE O LACTANCIA</b>
Personal de podología	Tareas generales

EM: Embarazada    PR: Parto Reciente    LA: Lactancia

<b>PUESTO:</b>	Personal de podología	<b>REFERENCIA</b>	1b0f914e-e0a1-4129-8c19-7d32000af612_20241212_140933_Maria Jose_Naranjo_Molina		
<b>RIESGO 30: Carga Física</b>					
CONDICIÓN DETECTADA	MARCO LEGAL	MEDIDA	EM	PR	LA
Posturas forzadas.	SEGO, INSS, AMAT	Bajar el plano de trabajo por debajo del abdomen para la realización de tareas manuales.	X	X	
	SEGO, INSS, AMAT	Disponer de reposapiés en los trabajos sentados y de pie.	X	X	
	SEGO, INSS, AMAT	Evitar posturas forzadas o extremas al realizar la tarea mediante el rediseño del puesto de trabajo y la adaptación del mismo a las medidas, alcances y necesidades de espacio de la embarazada.	X	X	
	SEGO, INSS, AMAT	Evitar puestos de trabajo con ritmos impuestos.	X	X	
	SEGO, INSS, AMAT	Fomentar periodos cortos de deambulación asegurándose de que las vías de circulación son seguras, anchas y sin obstáculos.	X	X	
	SEGO, INSS, AMAT	Reducir o suprimir el trabajo nocturno y a turno ya que es un agravante de la carga de trabajo.	X	X	
	SEGO, INSS, AMAT	Sentarse en un ángulo de 110º para evitar la compresión fetal en sedestación.	X	X	

PUESTO DE TRABAJO	TAREAS AFECTADAS EN SITUACIÓN DE EMBARAZO, PARTO RECIENTE O LACTANCIA
Personal veterinario	Uso de laboratorio y trato con animales

EM: Embarazada    PR: Parto Reciente    LA: Lactancia

<b>PUESTO:</b>	Personal veterinario	<b>REFERENCIA</b>	a1d79536-cce4-4108-b98c-5b23db18e57d_20241212_140933_Maria Jose_Naranjo_Molina		
<b>RIESGO 4: Caídas de objetos en manipulación</b>					
CONDICIÓN DETECTADA	MARCO LEGAL	MEDIDA	EM	PR	LA
Caída de objetos en manipulación por encima de los hombros.	SEGO, INSS, AMAT	Adaptación del puesto de trabajo. Restricción de tareas que supongan un riesgo de golpes a nivel del abdomen como manipular objetos teniendo que elevar los brazos por encima de los hombros.	X		

<b>PUESTO:</b>	Personal veterinario	<b>REFERENCIA</b>	a1d79536-cce4-4108-b98c-5b23db18e57d_20241212_140933_Maria Jose_Naranjo_Molina		
<b>RIESGO 18: Accidentes causados por seres vivos</b>					
CONDICIÓN DETECTADA	MARCO LEGAL	MEDIDA	EM	PR	LA
Cuidado de animales de cierta envergadura.	SEGO, INSS, AMAT	Adaptación del puesto de trabajo. Restricción de tareas que supongan un riesgo de golpes a nivel del abdomen como cuidado de animales de cierta envergadura.	X		

EM: Embarazada

PR: Parto Reciente

LA: Lactancia

<b>PUESTO:</b>	Personal veterinario	<b>REFERENCIA</b>	a1d79536-cce4-4108-b98c-5b23db18e57d_20241212_140933_Maria Jose_Naranjo_Molina		
<b>RIESGO 27: Exposición a agentes químicos</b>					
<b>CONDICIÓN DETECTADA</b>	<b>MARCO LEGAL</b>	<b>MEDIDA</b>	<b>EM</b>	<b>PR</b>	<b>LA</b>
Identificación de frases de peligro (H) en FDS >> Agente que contiene alguna de las frases H siguientes : H310, H311, H341, H351, H361, H371, H361d, H361f, H361fd	SEGO, INSS, AMAT	Adopción de medidas preventivas si se supera el 10% del VLA. Separación del puesto de trabajo si la exposición supera el 50% del VLA.	X		
<b>CONDICIÓN DETECTADA</b>	<b>MARCO LEGAL</b>	<b>MEDIDA</b>	<b>EM</b>	<b>PR</b>	<b>LA</b>
Identificación de frases de peligro (H) en FDS >> Agente que contiene alguna de las frases H siguientes : H310, H311, H341, H351, H361, H371, H361d, H361f, H361fd	SEGO, INSS, AMAT	Adopción de medidas preventivas si se supera el 10% del VLA. Separación del puesto de trabajo si la exposición supera el 50% del VLA.	X		

EM: Embarazada

PR: Parto Reciente

LA: Lactancia

<b>PUESTO:</b>	Personal veterinario	<b>REFERENCIA</b>	a1d79536-cce4-4108-b98c-5b23db18e57d_20241212_140933_Maria Jose_Naranjo_Molina		
<b>RIESGO 29: Exposición a agentes biológicos</b>					
<b>CONDICIÓN DETECTADA</b>	<b>MARCO LEGAL</b>	<b>MEDIDA</b>	<b>EM</b>	<b>PR</b>	<b>LA</b>
Exposición agente biológico Fiebre Q >> En trabajos de Veterinarias, explotaciones agrícolas y ganaderas, mataderos y trabajadoras industria láctea. Trabajadores de laboratorio.	SEGO, INSS, AMAT	Determinación serológica (IgG). Separación del puesto de trabajo si el resultado es seronegativa.	X		
<b>CONDICIÓN DETECTADA</b>	<b>MARCO LEGAL</b>	<b>MEDIDA</b>	<b>EM</b>	<b>PR</b>	<b>LA</b>
Exposición agente biológico: Brucella >> En trabajos de veterinarias, explotaciones agrícolas y ganaderas, mataderos e industria láctea. Trabajos laboratorio (que trabajen con las bacterias o muestras potencialmente peligrosas)	SEGO, INSS, AMAT	En aquellos casos en que el ámbito laboral de la trabajadora suponga un riesgo de infección (veterinaria, agricultura, mataderos, etc.), se deben reubicar en puestos sin riesgo de exposición, y si no es posible debe ser apartada de su lugar de trabajo, salvo que, según el Ministerio de Pesca, Agricultura y Alimentación, la Comunidad Autónoma este declarada la zona libre de Brucella o el rebaño esté considerado oficialmente indemne, solo deberá ser apartada del puesto de trabajo cuando cambie la situación. Es importante destacar que el tratamiento de elección para la enfermedad aguda consiste en la asociación de doxiciclina + rifampicina, de uso limitado durante la gestación.	X		
<b>CONDICIÓN DETECTADA</b>	<b>MARCO LEGAL</b>	<b>MEDIDA</b>	<b>EM</b>	<b>PR</b>	<b>LA</b>

EM: Embarazada    PR: Parto Reciente    LA: Lactancia



Exposición a Toxoplasmosis >> En Veterinarias, ganaderas, agricultores, horticultoras, mataderos, horticultoras, mantenimiento de suelos y jardines	SEGO, INSS, AMAT	<p>La condición de embarazo de una trabajadora expuesta no presupone la existencia de riesgo. Debe ser valorado el puesto de trabajo y el estado de inmunidad de la embarazada.</p> <p>La determinación de anticuerpos, mediante una analítica, informará del estado de inmunización de la trabajadora expuesta y, por tanto, de la existencia o no de riesgo.</p> <p>Las trabajadoras gestantes con serología negativa en ocupaciones de riesgo en las que manipulen excrementos de gato y material infectado de origen animal (mataderos, veterinarias) o puedan estar en contacto con tierra contaminada (agricultura y jardinería) deben ser apartadas del puesto de trabajo, al igual que hasta que no se determine su estado inmune, cuando existe sospecha razonable de riesgo de exposición.</p>	X		
---	------------------	--	---	--	--

<b>PUESTO:</b>	Personal veterinario		<b>REFERENCIA</b>	a1d79536-cce4-4108-b98c-5b23db18e57d_20241212_140933_Maria Jose_Naranjo_Molina		
<b>RIESGO 30: Carga Física</b>						
<b>CONDICIÓN DETECTADA</b>	<b>MARCO LEGAL</b>	<b>MEDIDA</b>	<b>EM</b>	<b>PR</b>	<b>LA</b>	
Manipulación manual de cargas (menos de 4 veces por hora). De 4 a 10 kilos. Más de 5h/día	SEGO, INSS, AMAT	Limitar los trabajos cuya actividad implique realizar manipulación de cargas de 4 a 10 kilos (menos de 4 veces por hora más de 5 h/día) a partir de las semanas de gestación que para estos riesgos determine la entidad colaboradora y/o el criterio médico correspondiente en base a la guía elaborada por la SEGO, INSS y AMAT.	X	X		
<b>CONDICIÓN DETECTADA</b>	<b>MARCO LEGAL</b>	<b>MEDIDA</b>	<b>EM</b>	<b>PR</b>	<b>LA</b>	
Posturas forzadas. Bipedestación dinámica (más de 5 horas de trabajo efectivo por jornada)	SEGO, INSS, AMAT	Limitar los trabajos de bipedestación dinámica (más de 5 horas de trabajo efectivo por jornada) a partir de las semanas de gestación que para estos riesgos determine la entidad colaboradora y/o el criterio médico correspondiente en base a la guía elaborada por la SEGO, INSS y AMAT.	X			

EM: Embarazada    PR: Parto Reciente    LA: Lactancia

PUESTO DE TRABAJO	TAREAS AFECTADAS EN SITUACIÓN DE EMBARAZO, PARTO RECIENTE O LACTANCIA
Personal técnico de laboratorio	Trato con animales y trabajo en laboratorio.

<b>PUESTO:</b>	Personal técnico de laboratorio	<b>REFERENCIA</b>	88cc024a-6b6b-465a-b1c4-b2738771cbfa_20241212_140933_Maria Jose_Naranjo_Molina		
<b>RIESGO 4: Caídas de objetos en manipulación</b>					
CONDICIÓN DETECTADA	MARCO LEGAL	MEDIDA	EM	PR	LA
Caída de objetos en manipulación por encima de los hombros.	SEGO, INSS, AMAT	Adaptación del puesto de trabajo. Restricción de tareas que supongan un riesgo de golpes a nivel del abdomen como manipular objetos teniendo que elevar los brazos por encima de los hombros.	X		

<b>PUESTO:</b>	Personal técnico de laboratorio	<b>REFERENCIA</b>	88cc024a-6b6b-465a-b1c4-b2738771cbfa_20241212_140933_Maria Jose_Naranjo_Molina		
<b>RIESGO 18: Accidentes causados por seres vivos</b>					
CONDICIÓN DETECTADA	MARCO LEGAL	MEDIDA	EM	PR	LA
Cuidado de animales de cierta envergadura.	SEGO, INSS, AMAT	Adaptación del puesto de trabajo. Restricción de tareas que supongan un riesgo de golpes a nivel del abdomen como cuidado de animales de cierta envergadura.	X		

EM: Embarazada    PR: Parto Reciente    LA: Lactancia

<b>PUESTO:</b>	Personal técnico de laboratorio	<b>REFERENCIA</b>	88cc024a-6b6b-465a-b1c4-b2738771cbfa_20241212_140933_Maria Jose_Naranjo_Molina		
<b>RIESGO 27: Exposición a agentes químicos</b>					
CONDICIÓN DETECTADA	MARCO LEGAL	MEDIDA	EM	PR	LA
Identificación de frases de peligro (H) en FDS >> Agente que contiene alguna de las frases H siguientes : H310, H311, H341, H351, H361, H371, H361d, H361f, H361fd	SEGO, INSS, AMAT	Adopción de medidas preventivas si se supera el 10% del VLA. Separación del puesto de trabajo si la exposición supera el 50% del VLA.	X		

EM: Embarazada

PR: Parto Reciente

LA: Lactancia

<b>PUESTO:</b>	Personal técnico de laboratorio	<b>REFERENCIA</b>	88cc024a-6b6b-465a-b1c4-b2738771cbfa_20241212_140933_Maria Jose_Naranjo_Molina		
<b>RIESGO 29: Exposición a agentes biológicos</b>					
CONDICIÓN DETECTADA	MARCO LEGAL	MEDIDA	EM	PR	LA
Exposición a Toxoplasmosis >> En Veterinarias, ganaderas, agricultores, horticultoras, mataderos, horticultoras, mantenimiento de suelos y jardines	SEGO, INSS, AMAT	La condición de embarazo de una trabajadora expuesta no presupone la existencia de riesgo. Debe ser valorado el puesto de trabajo y el estado de inmunidad de la embarazada. La determinación de anticuerpos, mediante una analítica, informará del estado de inmunización de la trabajadora expuesta y, por tanto, de la existencia o no de riesgo. Las trabajadoras gestantes con serología negativa en ocupaciones de riesgo en las que manipulen excrementos de gato y material infectado de origen animal (mataderos, veterinarias) o puedan estar en contacto con tierra contaminada (agricultura y jardinería) deben ser apartadas del puesto de trabajo, al igual que hasta que no se determine su estado inmune, cuando existe sospecha razonable de riesgo de exposición.	X		
CONDICIÓN DETECTADA	MARCO LEGAL	MEDIDA	EM	PR	LA
Exposición agente biológico Fiebre Q >> En trabajos de Veterinarias, explotaciones agrícolas y ganaderas, mataderos y trabajadoras industria láctea. Trabajadores de laboratorio.	SEGO, INSS, AMAT	Determinación serológica (IgG). Separación del puesto de trabajo si el resultado es seronegativa.	X		
CONDICIÓN DETECTADA	MARCO LEGAL	MEDIDA	EM	PR	LA

EM: Embarazada    PR: Parto Reciente    LA: Lactancia

Exposición agente biológico: Brucella >> En trabajos de veterinarias, explotaciones agrícolas y ganaderas, mataderos e industria láctea. Trabajos laboratorio (que trabajen con las bacterias o muestras potencialmente peligrosas)	SEGO, INSS, AMAT	En aquellos casos en que el ámbito laboral de la trabajadora suponga un riesgo de infección (veterinaria, agricultura, mataderos, etc.), se deben reubicar en puestos sin riesgo de exposición, y si no es posible debe ser apartada de su lugar de trabajo, salvo que, según el Ministerio de Pesca, Agricultura y Alimentación, la Comunidad Autónoma este declarada la zona libre de Brucella o el rebaño esté considerado oficialmente indemne, solo deberá ser apartada del puesto de trabajo cuando cambie la situación. Es importante destacar que el tratamiento de elección para la enfermedad aguda consiste en la asociación de doxiciclina + rifampicina, de uso limitado durante la gestación.	X		
---	------------------	---	---	--	--

<b>PUESTO:</b>	Personal técnico de laboratorio	<b>REFERENCIA</b>	88cc024a-6b6b-465a-b1c4-b2738771cbfa_20241212_140933_Maria Jose_Naranjo_Molina		
<b>RIESGO 30: Carga Física</b>					
<b>CONDICIÓN DETECTADA</b>	<b>MARCO LEGAL</b>	<b>MEDIDA</b>	<b>EM</b>	<b>PR</b>	<b>LA</b>
Posturas forzadas. Bipedestación dinámica (más de 5 horas de trabajo efectivo por jornada)	SEGO, INSS, AMAT	Limitar los trabajos de bipedestación dinámica (más de 5 horas de trabajo efectivo por jornada) a partir de las semanas de gestación que para estos riesgos determine la entidad colaboradora y/o el criterio médico correspondiente en base a la guía elaborada por la SEGO, INSS y AMAT.	X		

<b>PUESTO DE TRABAJO</b>	<b>TAREAS AFECTADAS EN SITUACIÓN DE EMBARAZO, PARTO RECIENTE O LACTANCIA</b>
Personal de diseño gráfico y producción audiovisual	Trabajos durante el diseño y montaje. Producción audiovisual Actividad USO DE ESCALERA DE MANO : Uso de escaleras manuales

EM: Embarazada    PR: Parto Reciente    LA: Lactancia

<b>PUESTO:</b>	Personal de diseño gráfico y producción audiovisual	<b>REFERENCIA</b>	1cc658a3-2f3c-49df-b926-b5fde573e3e7_20241003_124910_Maria Jose_Naranjo_Molina		
<b>RIESGO 1: Caídas de personas a distinto nivel</b>					
<b>CONDICIÓN DETECTADA</b>	<b>MARCO LEGAL</b>	<b>MEDIDA</b>	<b>EM</b>	<b>PR</b>	<b>LA</b>
Utilización de escaleras de mano a más de 1 metro de altura. Menos de 4 veces/jornada	SEGO, INSS, AMAT	Limitar las tareas que conlleven utilizar escaleras de mano a más de 1 metro de altura (menos de 4 veces / jornada) a partir de las semanas de gestación que para estos riesgos determine la entidad colaboradora y/o el criterio médico correspondiente en base a la guía elaborada por la SEGO, INSS y AMAT.	X		
<b>CONDICIÓN DETECTADA</b>	<b>MARCO LEGAL</b>	<b>MEDIDA</b>	<b>EM</b>	<b>PR</b>	<b>LA</b>
Utilización de escaleras de mano a más de 1 metro de altura. De 4 a 8 veces/jornada	SEGO, INSS, AMAT	Limitar las tareas que conlleven utilizar escaleras de mano a más de 1 metro de altura (entre 4 y 8 veces / jornada) a partir de las semanas de gestación que para estos riesgos determine la entidad colaboradora y/o el criterio médico correspondiente en base a la guía elaborada por la SEGO, INSS y AMAT.	X		

<b>PUESTO:</b>	Personal de diseño gráfico y producción audiovisual	<b>REFERENCIA</b>	1cc658a3-2f3c-49df-b926-b5fde573e3e7_20241003_124910_Maria Jose_Naranjo_Molina		
<b>RIESGO 4: Caídas de objetos en manipulación</b>					
<b>CONDICIÓN DETECTADA</b>	<b>MARCO LEGAL</b>	<b>MEDIDA</b>	<b>EM</b>	<b>PR</b>	<b>LA</b>
Caída de objetos en manipulación por encima de los hombros.	SEGO, INSS, AMAT	Adaptación del puesto de trabajo. Restricción de tareas que supongan un riesgo de golpes a nivel del abdomen como manipular objetos teniendo que elevar los brazos por encima de los hombros.	X		

EM: Embarazada    PR: Parto Reciente    LA: Lactancia

<b>PUESTO:</b>	Personal de diseño gráfico y producción audiovisual	<b>REFERENCIA</b>	1cc658a3-2f3c-49df-b926-b5fde573e3e7_20241003_124910_Maria Jose_Naranjo_Molina		
<b>RIESGO 22: Accidentes de tráfico y/o en desplazamiento</b>					
CONDICIÓN DETECTADA	MARCO LEGAL	MEDIDA	EM	PR	LA
Conducción de vehículos comerciales	SEGO, INSS, AMAT	Limitar los trabajos de conducción de vehículos comerciales a partir de las semanas de gestación que para estos riesgos determine la entidad colaboradora y/o el criterio médico correspondiente en base a la guía elaborada por la SEGO, INSS y AMAT.	X		

EM: Embarazada

PR: Parto Reciente

LA: Lactancia

<b>PUESTO:</b>	Personal de diseño gráfico y producción audiovisual	<b>REFERENCIA</b>	1cc658a3-2f3c-49df-b926-b5fde573e3e7_20241003_124910_Maria Jose_Naranjo_Molina		
<b>RIESGO 30: Carga Física</b>					
<b>CONDICIÓN DETECTADA</b>	<b>MARCO LEGAL</b>	<b>MEDIDA</b>	<b>EM</b>	<b>PR</b>	<b>LA</b>
Manipulación manual de cargas (menos de 4 veces por hora). De 4 a 10 kilos. Entre 2 y 3 horas/día	SEGO, INSS, AMAT	Limitar los trabajos cuya actividad implique realizar manipulación de cargas de 4 a 10 kilos (menos de 4 veces por hora entre 2 y 3 horas/día) a partir de las semanas de gestación que para estos riesgos determine la entidad colaboradora y/o el criterio médico correspondiente en base a la guía elaborada por la SEGO, INSS y AMAT.	X	X	
<b>CONDICIÓN DETECTADA</b>	<b>MARCO LEGAL</b>	<b>MEDIDA</b>	<b>EM</b>	<b>PR</b>	<b>LA</b>
Posturas forzadas. Bipedestación dinámica (más de 5 horas de trabajo efectivo por jornada)	SEGO, INSS, AMAT	Limitar los trabajos de bipedestación dinámica (más de 5 horas de trabajo efectivo por jornada) a partir de las semanas de gestación que para estos riesgos determine la entidad colaboradora y/o el criterio médico correspondiente en base a la guía elaborada por la SEGO, INSS y AMAT.	X		
<b>CONDICIÓN DETECTADA</b>	<b>MARCO LEGAL</b>	<b>MEDIDA</b>	<b>EM</b>	<b>PR</b>	<b>LA</b>
Posturas forzadas. Flexiones de tronco superiores a 60º de forma intermitente (2 a 10 veces/hora entre 2 y 3 horas/día)	SEGO, INSS, AMAT	Limitar los trabajos cuya actividad implique flexiones de tronco superiores a 60º de forma intermitente (2 a 10 veces/hora entre 2 y 3 horas/día) a partir de las semanas de gestación que para estos riesgos determine la entidad colaboradora y/o el criterio médico correspondiente en base a la guía elaborada por la SEGO, INSS y AMAT.	X	X	
<b>CONDICIÓN DETECTADA</b>	<b>MARCO LEGAL</b>	<b>MEDIDA</b>	<b>EM</b>	<b>PR</b>	<b>LA</b>

EM: Embarazada

PR: Parto Reciente

LA: Lactancia



Posturas forzadas.	SEGO, INSS, AMAT	Bajar el plano de trabajo por debajo del abdomen para la realización de tareas manuales.	X	X	
	SEGO, INSS, AMAT	Disponer de reposapiés en los trabajos sentados y de pie.	X	X	
	SEGO, INSS, AMAT	Evitar posturas forzadas o extremas al realizar la tarea mediante el rediseño del puesto de trabajo y la adaptación del mismo a las medidas, alcances y necesidades de espacio de la embarazada.	X	X	
	SEGO, INSS, AMAT	Evitar puestos de trabajo con ritmos impuestos.	X	X	
	SEGO, INSS, AMAT	Fomentar periodos cortos de deambulación asegurándose de que las vías de circulación son seguras, anchas y sin obstáculos.	X	X	
	SEGO, INSS, AMAT	Reducir o suprimir el trabajo nocturno y a turno ya que es un agravante de la carga de trabajo.	X	X	
	SEGO, INSS, AMAT	Sentarse en un ángulo de 110º para evitar la compresión fetal en sedestación.	X	X	

PUESTO DE TRABAJO	TAREAS AFECTADAS EN SITUACIÓN DE EMBARAZO, PARTO RECIENTE O LACTANCIA
Personal de comercio merchandising	Manipulación manual de cargas en tareas de reposición. Tareas en bipedestación dinámica. Actividad USO DE ESCALERA DE MANO : Uso de escaleras manuales

<b>PUESTO:</b>	Personal de comercio merchandising	<b>REFERENCIA</b>	7a65e529-fef5-4bbb-b0ca-dc9259bf8edd_20241003_124910_Maria Jose_Naranjo_Molina		
<b>RIESGO 1: Caídas de personas a distinto nivel</b>					
CONDICIÓN DETECTADA	MARCO LEGAL	MEDIDA	EM	PR	LA
Utilización de escaleras de mano a más de 1 metro de altura. De 4 a 8 veces/jornada	SEGO, INSS, AMAT	Limitar las tareas que conlleven utilizar escaleras de mano a más de 1 metro de altura (entre 4 y 8 veces / jornada) a partir de las semanas de gestación que para estos riesgos determine la entidad colaboradora y/o el criterio médico correspondiente en base a la guía elaborada por la SEGO, INSS y AMAT.	X		

EM: Embarazada    PR: Parto Reciente    LA: Lactancia

EM: Embarazada

PR: Parto Reciente

LA: Lactancia

<b>PUESTO:</b>	Personal de comercio merchandising	<b>REFERENCIA</b>	7a65e529-fef5-4bbb-b0ca-dc9259bf8edd_20241003_124910_Maria Jose_Naranjo_Molina		
<b>RIESGO 30: Carga Física</b>					
<b>CONDICIÓN DETECTADA</b>	<b>MARCO LEGAL</b>	<b>MEDIDA</b>	<b>EM</b>	<b>PR</b>	<b>LA</b>
Manipulación manual de cargas (menos de 4 veces por hora). De 4 a 10 kilos. Entre 2 y 3 horas/día	SEGO, INSS, AMAT	Limitar los trabajos cuya actividad implique realizar manipulación de cargas de 4 a 10 kilos (menos de 4 veces por hora entre 2 y 3 horas/día) a partir de las semanas de gestación que para estos riesgos determine la entidad colaboradora y/o el criterio médico correspondiente en base a la guía elaborada por la SEGO, INSS y AMAT.	X	X	
<b>CONDICIÓN DETECTADA</b>	<b>MARCO LEGAL</b>	<b>MEDIDA</b>	<b>EM</b>	<b>PR</b>	<b>LA</b>
Posturas forzadas. Bipedestación dinámica (más de 5 horas de trabajo efectivo por jornada)	SEGO, INSS, AMAT	Limitar los trabajos de bipedestación dinámica (más de 5 horas de trabajo efectivo por jornada) a partir de las semanas de gestación que para estos riesgos determine la entidad colaboradora y/o el criterio médico correspondiente en base a la guía elaborada por la SEGO, INSS y AMAT.	X		
<b>CONDICIÓN DETECTADA</b>	<b>MARCO LEGAL</b>	<b>MEDIDA</b>	<b>EM</b>	<b>PR</b>	<b>LA</b>
Posturas forzadas.	SEGO, INSS, AMAT	Bajar el plano de trabajo por debajo del abdomen para la realización de tareas manuales.	X	X	
	SEGO, INSS, AMAT	Disponer de reposapiés en los trabajos sentados y de pie.	X	X	
	SEGO, INSS, AMAT	Evitar posturas forzadas o extremas al realizar la tarea mediante el rediseño del puesto de trabajo y la adaptación del mismo a las medidas, alcances y necesidades de espacio de la embarazada.	X	X	
	SEGO, INSS, AMAT	Evitar puestos de trabajo con ritmos impuestos.	X	X	
	SEGO, INSS, AMAT	Fomentar periodos cortos de deambulación asegurándose de que las vías de circulación son seguras, anchas y sin obstáculos.	X	X	
	SEGO, INSS, AMAT	Reducir o suprimir el trabajo nocturno y a turno ya que es un agravante de la carga de trabajo.	X	X	
	SEGO, INSS, AMAT	Sentarse en un ángulo de 110º para evitar la compresión fetal en sedestación.	X	X	

EM: Embarazada PR: Parto Reciente LA: Lactancia

PUESTO DE TRABAJO	TAREAS AFECTADAS EN SITUACIÓN DE EMBARAZO, PARTO RECIENTE O LACTANCIA
Personal docente: monitores y profesores	Impartición de clases

EM: Embarazada

PR: Parto Reciente

LA: Lactancia

<b>PUESTO:</b>	Personal docente: monitores y profesores	<b>REFERENCIA</b>	f8041232-322e-4ee8-a16d-10dbfb37ee1d_20241003_124910_Maria Jose_Naranjo_Molina		
<b>RIESGO 30: Carga Física</b>					
<b>CONDICIÓN DETECTADA</b>	<b>MARCO LEGAL</b>	<b>MEDIDA</b>	<b>EM</b>	<b>PR</b>	<b>LA</b>
Posturas forzadas. Sedestación prolongada sin posibilidad de cambios de postura (entre 3 y 5 horas ininterrumpidas)	SEGO, INSS, AMAT	Limitar los trabajos de sedestación prolongada sin posibilidad de cambios de postura (entre 3 y 5 horas ininterrumpidas) a partir de las semanas de gestación que para estos riesgos determine la entidad colaboradora y/o el criterio médico correspondiente en base a la guía elaborada por la SEGO, INSS y AMAT.	X		
<b>CONDICIÓN DETECTADA</b>	<b>MARCO LEGAL</b>	<b>MEDIDA</b>	<b>EM</b>	<b>PR</b>	<b>LA</b>
Posturas forzadas.	SEGO, INSS, AMAT	Bajar el plano de trabajo por debajo del abdomen para la realización de tareas manuales.	X	X	
	SEGO, INSS, AMAT	Disponer de reposapiés en los trabajos sentados y de pie.	X	X	
	SEGO, INSS, AMAT	Evitar posturas forzadas o extremas al realizar la tarea mediante el rediseño del puesto de trabajo y la adaptación del mismo a las medidas, alcances y necesidades de espacio de la embarazada.	X	X	
	SEGO, INSS, AMAT	Evitar puestos de trabajo con ritmos impuestos.	X	X	
	SEGO, INSS, AMAT	Fomentar periodos cortos de deambulación asegurándose de que las vías de circulación son seguras, anchas y sin obstáculos.	X	X	
	SEGO, INSS, AMAT	Reducir o suprimir el trabajo nocturno y a turno ya que es un agravante de la carga de trabajo.	X	X	
	SEGO, INSS, AMAT	Sentarse en un ángulo de 110º para evitar la compresión fetal en sedestación.	X	X	

EM: Embarazada    PR: Parto Reciente    LA: Lactancia

## 9 PUESTOS EXENTOS DE RIESGO DURANTE EL EMBARAZO, PARTO RECIENTE O LACTANCIA

A continuación, se relacionan los posibles puestos de trabajo exentos de riesgo durante el embarazo, según el presente informe de evaluación.

POSIBLES PUESTOS DE TRABAJO EXENTOS DE RIESGO DURANTE EL EMBARAZO, PARTO RECIENTE O LACTANCIA
Personal de dirección de proyectos
Personal técnico de proyectos

## 10 FORMACIÓN

De acuerdo con la Ley 31/1995 y su desarrollo reglamentario la empresa deberá formar a las personas trabajadoras en los riesgos y medidas preventivas a adoptar en su puesto de trabajo, según el plan formativo elaborado.

PUESTO DE TRABAJO	FORMACIÓN EN LOS RIESGOS DEL PUESTO
Personal administrativo	Caídas de personas a distinto nivel, Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento, Caídas de objetos en manipulación, Golpes contra objetos inmóviles, Golpes o cortes por objetos o herramientas, Atrapamientos por o entre objetos, Accidentes de tráfico y/o en desplazamiento, Carga Física, Fatiga por uso de PVD, Estrés laboral, Fatiga derivada de la ordenación del tiempo de trabajo, Violencia en el trabajo, Discomfort ambiental, Caídas de personas en el mismo nivel, Contactos eléctricos
Personal de podología	Caídas de objetos en manipulación, Golpes o cortes por objetos o herramientas, Proyección de fragmentos o partículas, Atrapamientos por o entre objetos, Carga Física, Contactos térmicos, Contactos eléctricos, Exposición a agentes químicos, Explosiones, Accidentes de tráfico y/o en desplazamiento, Exposición a agentes biológicos, Estrés laboral
Personal de dirección de proyectos	Caídas de objetos en manipulación, Golpes o cortes por objetos o herramientas, Contactos eléctricos, Accidentes de tráfico y/o en desplazamiento, Fatiga por uso de PVD, Estrés laboral
Personal técnico de proyectos	Caídas de objetos en manipulación, Golpes o cortes por objetos o herramientas, Contactos eléctricos, Accidentes de tráfico y/o en desplazamiento, Fatiga por uso de PVD, Estrés laboral

PUESTO DE TRABAJO	FORMACIÓN EN LOS RIESGOS DEL PUESTO
Personal veterinario	Estrés laboral, Golpes o cortes por objetos o herramientas, Exposición a agentes físicos, Exposición a agentes biológicos, Accidentes de tráfico y/o en desplazamiento, Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas, Proyección de fragmentos o partículas, Caídas de objetos en manipulación, Exposición a radiaciones, Carga Física, Accidentes causados por seres vivos, Contactos eléctricos, Atrapamientos por o entre objetos, Fatiga por uso de PVD, Inhalación, contacto o ingestión de sustancias nocivas, Exposición a agentes químicos, Caídas de personas en el mismo nivel, Atrapamientos por vuelco de máquinas o vehículos, Atropellos, golpes o choques contra o con vehículos, Caídas de personas a distinto nivel, Golpes o contactos con elementos móviles de máquinas
Personal técnico de laboratorio	Estrés laboral, Golpes o cortes por objetos o herramientas, Exposición a agentes físicos, Exposición a agentes biológicos, Accidentes de tráfico y/o en desplazamiento, Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas, Proyección de fragmentos o partículas, Caídas de objetos en manipulación, Exposición a radiaciones, Carga Física, Accidentes causados por seres vivos, Contactos eléctricos, Atrapamientos por o entre objetos, Fatiga por uso de PVD, Inhalación, contacto o ingestión de sustancias nocivas, Exposición a agentes químicos, Caídas de personas en el mismo nivel, Atrapamientos por vuelco de máquinas o vehículos, Atropellos, golpes o choques contra o con vehículos, Caídas de personas a distinto nivel, Golpes o contactos con elementos móviles de máquinas
Personal de diseño gráfico y producción audiovisual	Caídas de personas a distinto nivel, Caídas de personas en el mismo nivel, Caídas de objetos en manipulación, Pisadas sobre objetos, Golpes o cortes por objetos o herramientas, Carga Física, Contactos térmicos, Contactos eléctricos, Accidentes causados por seres vivos, Accidentes de tráfico y/o en desplazamiento, Estrés laboral, Fatiga por uso de PVD
Personal de comercio merchandising	Caídas de objetos en manipulación, Carga Física, Fatiga por uso de PVD, Contactos eléctricos, Golpes o cortes por objetos o herramientas, Caídas de personas en el mismo nivel, Fatiga derivada de la ordenación del tiempo de trabajo, Violencia en el trabajo, Accidentes de tráfico y/o en desplazamiento, Exposición a agentes químicos, Inhalación, contacto o ingestión de sustancias nocivas, Estrés laboral, Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento, Exposición a agentes biológicos, Caídas de personas a distinto nivel
Personal docente: monitores y profesores	Caídas de objetos en manipulación, Golpes o cortes por objetos o herramientas, Sobreesfuerzos vocales, Contactos eléctricos, Accidentes de tráfico y/o en desplazamiento, Fatiga por uso de PVD, Estrés laboral, Carga Física

## 11 CONSIDERACIONES

El presente informe y sus correspondientes resultados tienen valor mientras persistan las condiciones de trabajo y cuantas otras hubieran podido condicionar los factores analizados en la evaluación de riesgos laborales.

Por último, queremos dejar constancia de la colaboración y ayuda recibida para la realización de este trabajo por parte del personal que nos atendió y acompañó en las visitas.

Quirónprevención queda a su disposición para cualquier consulta o aclaración que precisen de este informe y, en general, para cualquier tema relacionado con la prevención de riesgos laborales.

*Firmado digitalmente. Ver firma en la portada del presente documento.*

NOMBRE: MARIA JOSE NARANJO MOLINA  
PERSONAL TÉCNICO EN PREVENCIÓN DE  
RIESGOS LABORALES DE  
QUIRÓNPREVENCIÓN

Especialidades asumidas por SPA:

- Seguridad
- Higiene
- Ergonomía



## 12 ANEXOS

12.1 ANEXO RELACIÓN DE PERSONAS TRABAJADORAS AFECTADAS

PUESTO DE TRABAJO	NOMBRE

## 12.2 ANEXO LISTADO DE EQUIPOS DE TRABAJO

DENOMINACIÓN	IDENTIFICADOR	MARCADO CE	DECLARACIÓN CONFORMIDAD	LIBRO INSTRUCCIONES	MANTENIMIENTO	PUESTO DE TRABAJO
Equipos propios de veterinaria		No	No	No	No	Personal técnico de laboratorio
Carretilla elevadora eléctrica		No	No	No	No	Personal veterinario
Observaciones: Equipo alimentado por motor eléctrico que se desplaza por el suelo, de tracción motorizada, destinada fundamentalmente a transportar, empujar, tirar o levantar cargas.						
Camión dumper		No	No	No	No	Personal veterinario
Observaciones: Vehículo autopropulsado sobre grandes ruedas, con caja abierta y resistente, utilizado para transportar grandes volúmenes de acarreo de tierra o roca.						
Equipo Escalera de Mano		Sí	Sí	Sí	Sí	Personal de comercio merchandising , Personal de podología, Personal de diseño gráfico y producción audiovisual, Personal docente: monitores y profesores, Personal técnico de proyectos, Personal veterinario , Personal técnico de laboratorio
Observaciones: La escalera manual es un aparato portátil que consiste en dos piezas paralelas o ligeramente convergentes unidas a intervalos por travesaños y que sirve para subir o bajar una persona de un nivel a otro.						
Equipos propios de podología		No	No	No	No	Personal de podología

DENOMINACIÓN	IDENTIFICADO R	MARCADO CE	DECLARACIÓN CONFORMIDAD	LIBRO INSTRUCCIONES	MANTENIMIENTO	PUESTO DE TRABAJO
Equipos informáticos		Sí	Sí	No	No	Personal administrativo, Personal de podología, Personal de diseño gráfico y producción audiovisual, Personal de comercio merchandising , Personal docente: monitores y profesores, Personal de dirección de proyectos, Personal veterinario , Personal técnico de laboratorio


### 12.3 ANEXO LISTADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS


NOMBRE / NOMBRE COMERCIAL	FRASES H	PICTOGRAMAS	FICHA DE SEGURIDAD	TIEMPO DE EXPOSICIÓN (minutos)	VOLATILIDAD / PULVERULENCIA	CANTIDAD	PUESTO DE TRABAJO
Fijador para tinción rápida (Panóptico N° 1)	H225, H311, H331, H370, H301		SI				Personal veterinario
Observaciones: En laboratorio. Se siguen las pautas de las FDS							

NOMBRE / NOMBRE COMERCIAL	FRASES H	PICTOGRAMAS	FICHA DE SEGURIDAD	TIEMPO DE EXPOSICIÓN (minutos)	VOLATILIDAD / PULVERULENCIA	CANTIDAD	PUESTO DE TRABAJO
Fenol ≥99 %, Ph. Eur., cristalinas	H301, H311, H331, H314, H341, H373, H411		SI				Personal veterinario
Observaciones: En laboratorio. Se siguen las pautas de las FDS							

NOMBRE / NOMBRE COMERCIAL	FRASES H	PICTOGRAMAS	FICHA DE SEGURIDAD	TIEMPO DE EXPOSICIÓN (minutos)	VOLATILIDAD / PULVERULENCIA	CANTIDAD	PUESTO DE TRABAJO
Fucsina (C.I. 42510) básico, para microscopía	H351		SI				Personal veterinario
Observaciones: En laboratorio. Se siguen las pautas indicadas en las FDS							

NOMBRE / NOMBRE COMERCIAL	FRASES H	PICTOGRAMAS	FICHA DE SEGURIDAD	TIEMPO DE EXPOSICIÓN (minutos)	VOLATILIDAD / PULVERULENCIA	CANTIDAD	PUESTO DE TRABAJO
Violeta cristal (C.I. 42555), p.a.	H302, H318, H351, H410		SI				Personal veterinario
Observaciones: En laboratorio. Se siguen las pautas de las FDS							

NOMBRE / NOMBRE COMERCIAL	FRASES H	PICTOGRAMAS	FICHA DE SEGURIDAD	TIEMPO DE EXPOSICIÓN (minutos)	VOLATILIDAD / PULVERULENCIA	CANTIDAD	PUESTO DE TRABAJO
Solución de formaldehído ≥37 %, Ph. Eur., USP, BP	H301, H311, H331, H314, H317, H335, H341, H350, H370		SI				Personal veterinario
Observaciones: En laboratorio. Se siguen las pautas de las FDS							

NOMBRE / NOMBRE COMERCIAL	FRASES H	PICTOGRAMAS	FICHA DE SEGURIDAD	TIEMPO DE EXPOSICIÓN (minutos)	VOLATILIDAD / PULVERULENCIA	CANTIDAD	PUESTO DE TRABAJO
Solución de azul de lactofenol para microbiología	H302, H314, H341, H373, H412		SI				Personal veterinario
Observaciones: En laboratorio. Se siguen las pautas de las FDS							

## 12.4 ANEXO LISTADO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL POR PUESTO DE TRABAJO.

PUESTO DE TRABAJO	DESCRIPCIÓN
Personal veterinario	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Guantes de protección frente al riesgo químico (UNE EN 374-1)</li> <li>&gt; Gafas de protección ocular de montura integral (UNE-EN 166)</li> <li>&gt; Gafas de protección ocular de montura universal (UNE-EN 166)</li> <li>&gt; Mascarilla (UNE-EN 140) y filtros contra partículas (UNE-EN 143). Protección P (partículas).</li> <li>&gt; Ropa de protección contra la contaminación radiactiva (UNE-EN 1073)</li> <li>&gt; Collar protector de tiroides contra la radiación X de diagnóstico médico (UNE-EN 61331-3)</li> <li>&gt; Guantes de protección contra la radiación X de diagnóstico médico (UNE-EN 61331-3)</li> <li>&gt; Guantes de protección contra microorganismos: bacterias y hongos (UNE EN 374-5)</li> <li>&gt; Calzado de seguridad (UNE-EN ISO 20345)</li> <li>&gt; Máscara completa (UNE-EN 136) y filtros contra gases y filtros combinados (UNE-EN 14387). Protección A (Gases y vapores orgánicos de punto de ebullición &gt; 65°C).</li> <li>&gt; Ropa de protección contra productos químicos gaseosos o vapores (trajes tipo 1 y tipo 2) (UNE-EN 943)</li> <li>&gt; Máscara completa (UNE-EN 136) y filtros contra partículas (UNE-EN 143). Protección P (partículas).</li> <li>&gt; Mascarilla filtrante con válvula contra gases (UNE-EN 405). Protección FFSX (Gases específicos)</li> </ul>
Personal técnico de laboratorio	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Guantes de protección frente al riesgo químico (UNE EN 374-1)</li> <li>&gt; Gafas de protección ocular de montura integral (UNE-EN 166)</li> <li>&gt; Gafas de protección ocular de montura universal (UNE-EN 166)</li> <li>&gt; Mascarilla (UNE-EN 140) y filtros contra partículas (UNE-EN 143). Protección P (partículas).</li> <li>&gt; Ropa de protección contra la contaminación radiactiva (UNE-EN 1073)</li> <li>&gt; Collar protector de tiroides contra la radiación X de diagnóstico médico (UNE-EN 61331-3)</li> <li>&gt; Guantes de protección contra la radiación X de diagnóstico médico (UNE-EN 61331-3)</li> <li>&gt; Guantes de protección contra microorganismos: bacterias y hongos (UNE EN 374-5)</li> <li>&gt; Calzado de seguridad (UNE-EN ISO 20345)</li> </ul>

PUESTO DE TRABAJO	DESCRIPCIÓN
Personal de comercio merchandising	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="676 277 1182 304">&gt; Calzado de seguridad (UNE-EN ISO 20345)</li> <li data-bbox="676 309 1369 367">&gt; Guantes de protección frente al riesgo químico (UNE EN 374-1)</li> <li data-bbox="676 371 1369 430">&gt; Guantes de protección contra microorganismos: bacterias y hongos (UNE EN 374-5)</li> </ul>